SAMSUNG

LISTINO 2019

IL CLIMA
COME PIACE A TE

Il Futuro delle Soluzioni per il Clima

In quanto leader mondiale nella tecnologia, Samsung utilizza l'innovazione e il progresso tecnologico, per trasformare continuamente il volto dell'elettronica. Negli ultimi 40 anni ha applicato questa stessa tendenza innovativa alla climatizzazione.
Con design eccezionali e performance avanzate, le soluzioni Samsung per il clima stanno rivoluzionando il mondo della climatizzazione.

Nel 2017, Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. ha aperto la sua sede centrale ad Amsterdam allo scopo di servire al meglio il mercato europeo, che è il secondo maggior mercato al mondo nel settore della climatizzazione. I nostri uffici vendita dedicati offrono un servizio a 360°, che comprende formazione e supporto tecnico.

- Uffici di Samsung (17)
- Magazzini (8)
- Centri di formazione (10)



04
Introduzione

06
Linea residenziale MONOsplit

14
Linea residenziale MULTIsplit

32
Linea COMMERCIALE

62
Linea pompe di calore Aria-Acqua EHS

74
Linea CHILLER

84
Linea VENTILAZIONE

88
Sistemi di controllo e accessori

WindFree

Il clima come piace a te

Con la nuova tecnologia WindFree la climatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più confortevole. Da oggi il classico getto d'aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori, in una piacevole brezza diffusa per garantire il benessere assoluto in ufficio come a casa, sia di giorno che durante la notte. Il tutto con la massima silenziosità e la comodità del controllo a distanza Wi-Fi tramite App.

Cassetta 360°

Prestazioni rivoluzionarie con uno stile unico

Innovativa, elegante, perfetta anche per i contesti più ricercati. La Cassetta 360° di Samsung è la nuova unità interna pensata per una migliore climatizzazione in termini di prestazioni e comfort. L'unità assicura un flusso d'aria a 360° garantendo un maggior comfort ambientale e una distribuzione ottimale dell'aria trattata, evitando di creare zone con temperature diverse.

PC4NUNMAN
Pannello circolare

PC4NUDMAN
Pannello quadrato

AIRCON ACADEMY

L'accademia pensata per te

Samsung favorisce la tua crescita professionale e ti invita a partecipare ai corsi tecnici pensati per chi entra per la prima volta nel mondo della climatizzazione e per chi ha già esperienza e vuole ampliare le proprie conoscenze tecniche.

Prendendo parte ai corsi Academy, acquisirai le nozioni per diventare un installatore qualificato Samsung e potrai subito verificare quanto appreso grazie a prove pratiche in aula, durante le quali potrai toccare con mano i nostri prodotti, montarli, smontarli ed installarli. Con Aircon Academy migliorerai la qualità del tuo lavoro ed avrai clienti sempre soddisfatti.

Consulta i corsi disponibili e iscriviti sul sito: **www.samsung.it/airconacademy**

Il nostro Service
Il supporto perfetto per ogni esigenza

SUPPORTO ALL'INSTALLAZIONE: 199.133.988[1)]

Esclusivo servizio dedicato agli installatori per fornire il supporto tecnico telefonico per la corretta installazione dei climatizzatori. Il servizio è attivo dalle 09:00 alle 19:00 da Lunedì a Domenica.

1) Servizio a pagamento: 0,1188€/minuto (IVA esclusa) nella fascia intera, 0,0465€/minuto (IVA esclusa) nella fascia ridotta e festivi. I costi di telefonia mobile variano in funzione del gestore da cui viene effettuata la chiamata.

SUPPORTO AL CLIENTE FINALE: 800.726.786.4

È un servizio dedicato a tutti i clienti che necessitano di assistenza e supporto tecnico. Potrai richiedere assistenza tecnica a domicilio o potrai ottenere utili informazioni sull'utilizzo del tuo climatizzatore. Il servizio è attivo dal Lunedì alla Domenica, dalle 09:00 alle 19:00. È possibile contattare il servizio clienti anche dal sito www.samsung.it, sezione supporto.

Una Garanzia davvero su misura

CoolGuard™ (valido su modelli mono/multi split, linea commerciale, EHS[1])

È possibile estendere, previo acquisto, la garanzia standard fino a 5 anni, acquistando da 1 a 3 anni di estensione.

È attivabile entro 60 giorni dalla data di acquisto del servizio (ed entro 6 mesi dalla data di acquisto del prodotto).

Canali di acquisto:

1) Rivenditore / Distributore; 2) Proprio installatore di fiducia; 3) Servizio clienti Samsung all' 800.726.786.4.

Informazioni su dettagli e costi sotto ogni categoria di prodotto nel presente listino.

PremiumService (valido solo su modelli WindFree Mono Residenziale[2]) 5 ANNI

Estensione GRATUITA della garanzia standard da 2 a 5 anni previa registrazione (per i dettagli vedi pagina 11).

Per maggiori informazioni consulta pagina 91 o il sito www.samsung.it (Area Supporto > Estensione di garanzia)

1) L'estensione viene rilasciata solo in caso di avviamento positivo
2) Ad esclusione del modello WindFree Light

Linea residenziale MONOsplit

Tecnologie uniche che migliorano la vita

TECNOLOGIA

WindFree

L'unico con 21.000 microfori per diffondere solo il piacere dell'aria.

Il sistema WindFree ha a disposizione 21.000 microfori posti sulla superficie anteriore del climatizzatore, per una diffusione più uniforme e delicata del fresco senza getti d'aria diretti.

Raffrescamento rapido in modalità tradizionale con bocchetta aperta.



Al raggiungimento della temperatura desiderata, la tecnologia WindFree si attiva automaticamente.



La bocchetta si chiude. Il fresco continua a diffondersi in modo omogeneo attraverso i microfori.

Motore Digital Inverter

Il primo Digital Inverter a 8 poli al mondo

L'esclusivo motore 8-Poli è il nucleo dell'innovativa tecnologia Digital Inverter. I climatizzatori Samsung sono i primi al mondo ad utilizzare un motore a 8-Poli invece di un 4-Poli nel compressore di un'unità esterna. Ciò consente la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità; inoltre permette di raggiungere la temperatura desiderata più velocemente.

Silenziosità

Rumori ridotti al minimo

Il clima ideale, in totale relax e nel massimo del silenzio: la rumorosità di soli 16 dBA è resa possibile dall'impiego di tecnologie evolute e da un'unità interna progettata per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore.

FILTRO E PURIFICAZIONE

Filtro PM 2.5

Riduce di oltre il 99% le polveri sottili

PM è il termine con cui vengono classificate le particelle che si trovano nell'aria, come polveri sottili, fuliggine, fumo e particelle liquide. 2.5 identifica il diametro in nanometri di tali particelle.
Il sistema di filtrazione PM 2.5 le cattura tramite attrazione elettrostatica, garantendo il 99% della purificazione in meno di 2h.

SPI Air Purifier

Riduce fino al 99% dei virus

L'innovativa tecnologia produce idrogeno attivo che, insieme agli ioni di ossigeno, neutralizza le particelle nocive causa di allergie e problemi respiratori, garantendo aria sempre pura e salubre.

Easy Filter Plus

Filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria

Easy Filter Plus filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria ed è situato all'esterno, sulla parte superiore dell'unità interna. Questo lo rende più semplice da estrarre, pulire e riposizionare.

Testato con un sistema di rilevamento domestico cinese. Basato su AR13KVSSLWKST - dimensioni della stanza 30m².

CONNETTIVITÀ

Funzioni Smart

Il clima a portata di App

Wifi

I climatizzatori Samsung offrono un controllo Wi-Fi attraverso la App Samsung SmartThings scaricabile su smartphone. L'app, da remoto[1], permette l'accensione e lo spegnimento, il controllo delle varie funzioni e la programmazione in qualsiasi momento. L'App Samsung SmartThings[2] permette anche il controllo da remoto di tutti gli elettrodomestici "Smart" Samsung e compatibili con l'applicazione.

FUNZIONI DISPONIBILI

- CONTROLLARE il climatizzatore da remoto
- SALVARE IMPOSTAZIONI preferite per attivarle in qualsiasi momento ovunque tu sia
- CONTROLLARE I CONSUMI
- COORDINARE il climatizzatore con altri PRODOTTI SMART CONNESSI
- PIANIFICARE il funzionamento per tutta la SETTIMANA
- VERIFICARE lo stato di pulizia del FILTRO
- SEGNALARE tempestivamente eventuali GUASTI



SmartThings

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

IL CLIMA IDEALE IN OGNI AMBIENTE.

I climatizzatori Samsung, grazie alla loro continua evoluzione tecnologica, assicurano una climatizzazione impeccabile e omogenea, per il massimo del comfort ad ogni utilizzo. La gamma 2019 utilizza un refrigerante in R32, più ecologico e con un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri gas.

Linea residenziale MONOsplit

WINDFREE PURE

2,5 kW	3,5 kW
9000 BTU	12000 BTU
R32 AR09NXCXA	AR12NXCXA R32

WINDFREE EVO

2,5 kW	3,5 kW
9000 BTU	12000 BTU
R32 AR09RXPXB	AR12RXPXB R32
5,2 kW	**7,1 kW**
18000 BTU	**24000 BTU**
R32 AR18RXPXB	AR24RXPXB R32

NEW STYLE PLUS

2,5 kW	3,5 kW
9000 BTU	12000 BTU
R32 AR09NXFHB	AR12NXFHB R32
5,2 kW	**7,1 kW**
18000 BTU	**24000 BTU**
R32 AR18RXFHB	AR24RXFHB R32

WINDFREE PURE

Compatibile in modalità Multisplit

5 ANNI GARANZIA

WindFree Pure, con la filtrazione PM 2.5 può catturare e rimuovere fino 99% delle polveri sottili in meno di 2h. SPI Air Purifier invece neutralizza le sostanze contaminanti nell'aria, anche i batteri che resistono alla filtrazione fisica. L'esclusivo sistema WindFree, consente una diffusione uniforme dell'aria senza getti diretti.

WINDFREE · INVERTER 8 POLI · SILENZIOSITÀ 16 dBA · SPI AIR PURIFIER · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL (Wifi)

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	INCENTIVI FISCALI* Detrazione 65%	INCENTIVI FISCALI* Conto termico	PREZZO
Interna	AR09NXCXAWKNEU	2.5	3.2	7.2 (A++)	4.6 (A++)	R32	√	√	€ 775,00
Esterna	AR09NXCXAWKXEU								€ 945,00
Set	F-AR09NCX								€ 1.720,00
Interna	AR12NXCXAWKNEU	3.5	4.0	6.8 (A++)	4.6 (A++)	R32	√	√	€ 870,00
Esterna	AR12NXCXAWKXEU								€ 1.060,00
Set	F-AR12NCX								€ 1.930,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00
P-AC-CN5X507	Estensione di garanzia a 5 anni (vedi pag. 5)	€ 70,00

WINDFREE EVO

Compatibile in modalità Multisplit

5 ANNI GARANZIA

WindFree Evo è un prodotto esclusivo, grazie all'innovativo sistema WindFree che, con i suoi 21.000 microfori, trasforma i fastidiosi getti d'aria in un piacevole fresco avvolgente. La funzione SPI contribuisce alla purificazione dell'aria nell'ambiente in cui è installato.

WINDFREE · INVERTER 8 POLI · SILENZIOSITÀ 19 dBA · SPI AIR PURIFIER · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL (Wifi)

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	INCENTIVI FISCALI* Detrazione 65%	INCENTIVI FISCALI* Conto termico	PREZZO
Interna	AR09RXPXBWKNEU	2.5	3.2	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	√	€ 520,00
Esterna	AR09RXPXBWKXEU								€ 655,00
Set	F-AR09EVO								€ 1.180,00
Interna	AR12RXPXBWKNEU	3.5	3.5	6.5 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	√	€570,00
Esterna	AR12RXPXBWKXEU								€ 730,00
Set	F-AR12EVO								€ 1.300,00
Interna	AR18RXPXBWKNEU	5	6.0	6.1 (A++)	3.8 (A)	R32	-	-	€ 910,00
Esterna	AR18RXPXBWKXEU								€ 1.150,00
Set	F-AR18EVO								€ 2.060,00
Interna	AR24RXPXBWKNEU	6.5	7.4	6.1 (A++)	3.8 (A)	R32	-	-	€ 1.060,00
Esterna	AR24RXPXBWKXEU								€ 1.340,00
Set	F-AR24EVO								€ 2.400,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00
P-AC-CN5X507	Estensione di garanzia a 5 anni (vedi pag. 5)	€ 70,00

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,9 per ogni unità esterna.

NEW STYLE PLUS

Compatibile in modalità Multisplit

New Style Plus è un climatizzatore affidabile, dai consumi ridotti (classe energetica in raffreddamento A++; classe energetica in riscaldamento A+) grazie al Motore Inverter 8 Poli.

INVERTER 8 POLI

SILENZIOSITÀ 21 dBA

FILTRO 3CARE

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	INCENTIVI FISCALI* Detrazione 65%	INCENTIVI FISCALI* Conto termico	PREZZO
Interna Esterna Set	AR09NXFHBWKNEU AR09NXFHBWKXEU F-AR09NFB	2.5	3.2.	6.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	√	€ 365,00 € 550,00 € 915,00
Interna Esterna Set	AR12NXFHBWKNEU AR12NXFHBWKXEU F-AR12NFB	3.5	3.5	6.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	√	√	€ 410,00 € 615,00 € 1.025,00
Interna Esterna Set	AR18RXFHBWKNEU AR18RXFHBWKXEU F-AR18NSP	5	6	6.1 (A++)	3.8 (A)	R32	-	-	€ 660,00 € 940,00 € 1.600,00
Interna Esterna Set	AR24RXFHBWKNEU AR24RXFHBWKXEU F-AR24NSP	7.1	7.4	6.1 (A++)	3.8 (A)	R32	-	-	€ 800,00 € 1.140,00 €1.940,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00
P-AC-CN5X507	Estensione di garanzia a 5 anni (vedi pag. 5)	€ 70,00

GARANZIA

Premium Service

L'Esclusività è Garantita

PER I PRODOTTI WINDFREE**

5 ANNI

Samsung **WindFree unisce al design e all'eccellenza tecnologica fino a 5 anni di garanzia** con servizi post-vendita senza eguali per dare ancor più valore ai tuoi climatizzatori, alla tua casa e alla tua quotidianità.

Richiedi i 3 anni di estensione di garanzia **entro 20 giorni dall'acquisto del climatizzatore**.

TECNOLOGIA GARANTITA IN 3 SEMPLICI PASSI

1

ACQUISTA
un climatizzatore WindFree

2

INVIA
una mail con oggetto "Premium Service 2019" al sei.promo@partner.samsung.com

3

RICEVI L'ESTENSIONE
della garanzia convenzionale da 2 a 5 anni

*Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il catalogo GSE o l'autocertificazione Samsung
**Valido su prodotti monosplit WindFree Pure, EVO, Classic

Climatizzatore a colonna

CLIMATIZZATORE A COLONNA in esaurimento

- INVERTER 8 POLI
- SPI AIR PURIFIER
- ZERO FILTER
- CRYSTAL GLOSS™ DESIGN
- 3 DIFFUSORI INDIPENDENTI
- SINGLE USER MODE
- FUNZIONE GOOD SLEEP
- FUNZIONE AUTO CLEAN

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	PREZZO
Interna	AF24FSSDAWKNEU	7.2	5.1	7.0 (A++)	3.81 (A)	R410A	**€ 1.550,00**
Esterna	AF24FSSDAWKXEU						**€ 1.895,00**
Set	F-AF24DA						**€ 3.445,00**

I prezzi si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Ai prezzi sopra indicati va aggiunto l'eco contributo RAEE pari a € 3,9 per ogni unità esterna.

Gamma MONOsplit in esaurimento

WINDFREE CLASSIC in esaurimento

Compatibile in modalità Multisplit con unità esterne gas R32 e R410A

5 ANNI GARANZIA

WINDFREE · INVERTER 8 POLI · SILENZIOSITÀ · SPI AIR PURIFIER · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	INCENTIVI FISCALI* Detrazione 65%	INCENTIVI FISCALI* Conto termico	PREZZO
Interna	AR07NXPXBWKNEU	2.0	2.2	n.d.	n.d.	-	-	-	€ 485,00
Interna Esterna Set	AR09NXPXBWKNEU AR09NXPXBWKXEU F-AR09NXB	2.5	3.2	7.1 (A++)	4.0 (A+)	R32	✓	✓	€ 615,00 € 750,00 € 1.365,00
Interna Esterna Set	AR12NXPXBWKNEU AR12NXPXBWKXEU F-AR12NXB	3.5	3.5	6.5 (A++)	4.0 (A+)	R32	✓	✓	€ 675,00 € 830,00 € 1.505,00
Interna Esterna Set	AR18NSPXBWKNEU AR18NSPXBWKXEU F-AR18NXB	5.0	6.0	6.1 (A++)	3.8 (A)	R410A	-	-	€ 1.065,00 € 1.305,00 € 2.370,00
Interna Esterna Set	AR24NSPXBWKNEU AR24NSPXBWKXEU F-AR24NXB	6.5	7.4	6.1 (A++)	3.8 (A)	R410A	-	-	€ 1.245,00 € 1.530,00 € 2.775,00

WINDFREE LIGHT in esaurimento

Compatibile in modalità Multisplit con unità esterne gas R32 e R410A

WINDFREE · INVERTER 8 POLI · SILENZIOSITÀ · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL

UNITÀ	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) RAFFR.	CAPACITÀ (kW) RISC.	SEER RAFFR.	SCOP RISC.	GAS REFRIGERANTE	INCENTIVI FISCALI* Detrazione 65%	INCENTIVI FISCALI* Conto termico	PREZZO
Interna	AR07NXWXCWKNEU	2.0	2.2	n.d.	n.d.	-	-	-	€ 420,00
Interna Esterna Set	AR09NXWXCWKNEU AR09NXWXCWKXEU F-AR09NXC	2.75	3.2	6.4 (A++)	3.8 (A)	R32	✓	✓	€ 510,00 € 620,00 € 1.130,00
Interna Esterna Set	AR12NXWXCWKNEU AR12NXWXCWKXEU F-AR12NXC	3.5	3.5	6.1 (A++)	3.8 (A)	R32	-	-	€ 560,00 € 685,00 € 1.245,00
Interna Esterna Set	AR18NSWXCWKNEU AR18NSWXCWKXEU F-AR18NXC	5.0	6.0	6.1 (A++)	3.8 (A)	R410A	-	-	€ 885,00 € 1.085,00 € 1.970,00
Interna Esterna Set	AR24NSWXCWKNEU AR24NSWXCWKXEU F-AR24NXC	6.5	7.4	6.1 (A++)	3.8 (A)	R410A	-	-	€ 1.040,00 € 1.270,00 € 2.310,00

*Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il catalogo GSE o l'autocertificazione Samsung

Linea residenziale MULTIsplit

Tecnologie uniche che migliorano la vita

TECNOLOGIA

WindFree

Gli unici con migliaia di microfori per diffondere solo il piacere dell'aria.

Parete

Cassetta a 1 via

Cassetta a 4 vie

Motore Digital Inverter

Il primo Digital Inverter a 8 poli al mondo

L'esclusivo motore 8-Poli è il nucleo dell'innovativa tecnologia Digital Inverter. I climatizzatori Samsung sono i primi al mondo ad utilizzare un motore a 8-Poli invece di un 4-Poli nel compressore di un'unità esterna. Ciò consente la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità; inoltre permette di raggiungere la temperatura desiderata più velocemente.

Silenziosità

Rumori ridotti al minimo

Il clima ideale, in totale relax e nel massimo del silenzio: la rumorosità di soli 16 dBA è resa possibile dall'impiego di tecnologie evolute e da un'unità interna progettata per ridurre al minimo qualsiasi tipo di vibrazione o di rumore.

FILTRO E PURIFICAZIONE

Filtro PM 2.5

Riduce di oltre il 99% le polveri sottili

PM è il termine con cui vengono classificate le particelle che si trovano nell'aria, come polveri sottili, fuliggine, fumo e particelle liquide. 2.5 identifica il diametro in nanometri di tali particelle.
Il sistema di filtrazione PM 2.5 le cattura tramite attrazione elettrostatica, garantendo il 99% della purificazione in meno di 2h.

SPI Air Purifier

Riduce fino al 99% dei virus

L'innovativa tecnologia produce idrogeno attivo che, insieme agli ioni di ossigeno, neutralizza le particelle nocive causa di allergie e problemi respiratori, garantendo aria sempre pura e salubre.

Easy Filter Plus

Filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria

Easy Filter Plus filtra i contaminanti e gli allergeni presenti nell'aria ed è situato all'esterno, sulla parte superiore dell'unità interna. Questo lo rende più semplice da estrarre, pulire e riposizionare.

Testato con un sistema di rilevamento domestico cinese. Basato su AR13KVSSLWKST - dimensioni della stanza 30m².

CONNETTIVITÀ

Funzioni Smart

Il clima a portata di App

Wifi

I climatizzatori Samsung offrono un controllo Wi-Fi attraverso la App Samsung SmartThings scaricabile su smartphone. L'app, da remoto[1], permette l'accensione e lo spegnimento, il controllo delle varie funzioni e la programmazione in qualsiasi momento. L'App Samsung SmartThings[2] permette anche il controllo da remoto di tutti gli elettrodomestici "Smart" Samsung e compatibili con l'applicazione.

FUNZIONI DISPONIBILI

- CONTROLLARE il climatizzatore da remoto
- SALVARE IMPOSTAZIONI preferite per attivarle in qualsiasi momento ovunque tu sia
- CONTROLLARE I CONSUMI
- COORDINARE il climatizzatore con altri PRODOTTI SMART CONNESSI
- PIANIFICARE il funzionamento per tutta la SETTIMANA
- VERIFICARE lo stato di pulizia del FILTRO
- SEGNALARE tempestivamente eventuali GUASTI



SmartThings

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

EFFICIENZA E COMFORT PER UN CLIMA PERFETTO.

La gamma Multisplit 2019 offre una varietà di soluzioni per tutte le tipologie di ambienti e di esigenze. I prodotti Multisplit mantengono performance ottimali, garantendo un'efficienza energetica tra le migliori sul mercato.

Linea residenziale MULTIsplit

WINDFREE PURE da 2 a 3,5kW

2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW
7000 BTU	9000 BTU	12000 BTU
AR07NXCXA	AR09NXCXA	AR12NXCXA

WINDFREE EVO da 2 a 7,1kW

2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW
7100 BTU	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
AR07RXPXB	AR09RXPXB	AR12RXPXB	AR18RXPXB	AR24RXPXB

NEW STYLE PLUS da 2 a 7,1kW

2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW	7,1 kW
7100 BTU	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU	24000 BTU
AR07NXFHB	AR09NXFHB	AR12NXFHB	AR18RXFHB	AR24RXFHB

CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE

1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW
5500 BTU	7100 BTU	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU
AJ016RBNDE	AJ020RBNDE	AJ026RBNDE	AJ035RBNDE	AJ052RBNDE

CONSOLE disponibile a partire da maggio 2019

2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW
9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU
AJ026RBJDE	AJ035RBJDE	AJ052RBJDE

CASSETTA 1 VIA WINDFREE

2,5 kW	3,5 kW
9000 BTU	12000 BTU
AJ026RB1DE	AJ035RB1DE

CANALIZZABILE BASSA/MEDIA PREV.

2,5 kW	3,5 kW	5,2 kW
9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU
AJ026RBLDE	AJ035RBLDE	AJ052RBMDE

Wind**Free**

Gli unici con migliaia di microfori per diffondere solo il piacere dell'aria.

Unità a parete

Le unità a parete diffondono l'aria in modo più rapido e uniforme, al fine di garantire un comfort ottimale. Con la nuova tecnologia WindFree, la climatizzazione di ogni ambiente diventa ancora più confortevole: da oggi il classico getto d'aria diretto si trasforma, attraverso migliaia di microfori, in una piacevole brezza diffusa per garantire il benessere assoluto in ufficio come a casa, sia di giorno che durante la notte.

Cassetta a 1 via

L'elica più ampia e larga raffredda i grandi spazi molto più velocemente, senza trascurare nessuna zona.
La tecnologia WindFree mantiene efficacemente un piacevole livello di freschezza, senza fastidiosi getti d'aria fredda diretta. L'aria fredda viene dolcemente dispersa attraverso i 10.000 microfori, in modo da non creare un clima troppo caldo o troppo freddo.

Cassetta a 4 vie da 60 o 90 cm

L'unità Cassetta a 4 vie fornisce una copertura eccezionalmente uniforme negli ambienti con soffitti alti.
La versatilità della cassetta a 4 vie, nelle dimensioni mini (62x62 cm) e normale (90x90cm), la rende adatta a varie applicazioni, sia negli uffici che nel terziario.
Il dispositivo SPI Air Purifier, la predisposizione per l'ingresso di aria esterna e l'esclusiva tecnologia WindFree completano le unità.

Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche.

GAMMA FJM – GAS R32

Unità esterne - Serie N/R

N° UNITÀ	MODELLO	FOTO	kW		EFFICIENZA ENERGETICA*		INCENTIVI FISCALI**		LISTINO 2019
			RAFFR.	RISC.	Classe Raffr.	Classe Risc.	Detrazione 65%	Conto termico	
Per 2 unità interne	AJ040NCJ2EG/EU		4.0	4.4	A+++	A++	√	√	€ 1.240,00
Per 2 unità interne	AJ050NCJ2EG/EU		5.0	5.7	A+++	A++	√	√	€ 1.565,00
Per 3 unità interne	AJ052RCJ3EG/EU		5.2	6.3	A+++	A+	√	√	€ 1.810,00
Per 3 unità interne	AJ068RCJ3EG/EU		6.8	8.0	A++	A+	√	√	€ 2.690,00
Per 4 unità interne	AJ080RCJ4EG/EU		8.0	9.3	A++	A+	√	√	€ 3.040,00
Per 5 unità interne	AJ100RCJ5EG/EU		10	12.0	A++	A+	√	√	€ 3.860,00
P-AC-CN5XS03	Estensione di garanzia a 5 anni (vedi pag. 5)								€ 75,00

*Classi energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale
**Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il catalogo GSE o l'autocertificazione Samsung

Unità interne

CAPACITÀ (kW)	1.6	2.0	2.5[1]	3.5	5.2	7.1	COMPATIBILITÀ Unità esterne
WINDFREE PURE		AR07NXCXAWKNEU	AR09NXCXAWKNEU	AR12NXCXAWKNEU			GAS R32 / R410A[2]
PREZZO		€ 610,00	€ 775,00	€ 870,00			
WINDFREE EVO		AR07RXPXBWKNEU	AR09RXPXBWKNEU	AR12RXPXBWKNEU	AR18RXPXBWKNEU	AR24RXPXBWKNEU	GAS R32 / R410A[2]
PREZZO		€ 430,00	€ 520,00	€ 570,00	€ 900,00	€ 1.060,00	
NEW STYLE PLUS		AR07NXFHBWKNEU	AR09NXFHBWKNEU	AR12NXFHBWKNEU	AR18RXFHBWKNEU	AR24RXFHBWKNEU	GAS R32 / R410A[2]
PREZZO		€ 295,00	€ 365,00	€ 410,00	€ 660,00	€ 800,00	
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE	AJ016RBNDEGEU	AJ020RBNDEGEU	AJ026RBNDEGEU	AJ035RBNDEGEU	AJ052RBNDEGEU		GAS R32 / R410A[2]
PREZZO SET[3]	€1.060,00	€1.085,00	€1.110,00	€1.205,00	€1.290,00		
CONSOLE disponibile da maggio 2019			AJ026RBJDE	AJ035RBJDE	AJ052RBJDE		GAS R32 / R410A[2]
PREZZO SET[3]			€ 640,00	€ 720,00	€ 835,00		
CASSETTA 1 VIA WINDFREE			AJ026RB1DEGEU	AJ035RB1DEGEU			GAS R32 / R410A[2]
PREZZO SET[3]			€1.015,00	€1.145,00			
CANALIZ. BASSA/MEDIA PREV.			AJ026RBLDE	AJ035RBLDE	AJ052RBMDE		GAS R32 / R410A[2]
PREZZO SET[3]			€ 720,00	€ 775,00	€ 890,00		

1) Per le cassette, console e canalizzabili la potenza è 2.6 kW
2) Serie in R410A a pag. 22
3) Il prezzo del SET è comprensivo di:
   - per le Cassette 4 vie mini - Pannello (PC4SUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)
   - per le Console - Comando wireless
   - per le Cassette 1 via - Pannello (PC1NWFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)
   - per i Canalizzabili - Comando a filo standard

UNITÀ INTERNE

Per le compatibilità con unità esterne, vedi pagina 24-25

WindFree Pure

WINDFREE · SILENZIOSITÀ 16 dBA · SPI AIR PURIFIER · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL (Wifi)

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO
AR07NXCXAWKNEU	2.0	2.2	558	€ 610,00
AR09NXCXAWKNEU	2.5	3.2	594	€ 775,00
AR12NXCXAWKNEU	3.5	4	636	€ 870,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00

WindFree Evo

WINDFREE · SILENZIOSITÀ 19 dBA · SPI AIR PURIFIER · EASY FILTER PLUS · SMART CONTROL (Wifi)

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO
AR07RXPXBWKNEU	2.0	2.2	558	€ 430,00
AR09RXPXBWKNEU	2.5	3.2	558	€ 520,00
AR12RXPXBWKNEU	3.5	3.5	600	€ 570,00
AR18RXPXBWKNEU	5.0	6.0	930	€ 900,00
AR24RXPXBWKNEU	6.5	7.4	1050	€ 1.060,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00

New Style Plus

SILENZIOSITÀ 21 dBA · FILTRO 3CARE

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO
AR07NXFHBWKNEU	2.0	2.2	480	€ 295,00
AR09NXFHBWKNEU	2.8	3.2	540	€ 365,00
AR12NXFHBWKNEU	3.5	3.5	600	€ 410,00
AR18RXFHBWKNEU	5.0	6.0	930	€660,00
AR24RXFHBWKNEU	6.8	7.7	990	€ 800,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-WH00	Comando a filo standard	€ 110,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-B14	Interfaccia per contatti esterni	€ 115,00
MIM-A00	Interfaccia per comandi a filo	€ 40,00

Cassetta 4 vie Mini WindFree



WINDFREE · SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) · FILTRO ANTIBATTERICO

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO[1]
AJ016RBNDEG/EU	1.6	2.0	540	€ 1.060,00
AJ020RBNDEG/EU	2.0	2.2	540	€ 1.085,00
AJ026RBNDEG/EU	2.6	2.9	540	€ 1.110,00
AJ035RBNDEG/EU	3.5	3.8	630	€ 1.205,00
AJ052RBNDEG/EU	5.2	5.6	530	€ 1.290,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO	CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00	MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00

1) Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC4SUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)

Console

disponibile a partire da Maggio 2019

SILENZIOSITÀ · SPI AIR PURIFIER · FILTRO ANTIBATTERICO · PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	PREZZO[2]
AJ026RBJDEG/EU	2.6	2.9	€ 640,00
AJ035RBJDEG/EU	3.5	3.8	€ 720,00
AJ052RBJDEG/EU	5.2	5.6	€ 835,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO	CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00	MWR-WH00	Comando a filo semplificato	€ 110,00

2) Il prezzo del Set comprende: Unità interna con Comando wireless incluso

Cassetta 1 via WindFree

WINDFREE · AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA · NO POLVERE

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO[3]
AJ026RB1DEG/EU	2.6	2.9	372	€ 1.015,00
AJ035RB1DEG/EU	3.5	3.8	456	€ 1.145,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO	CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00	MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00

3) Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC1NWFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)

Canalizzabile bassa/media prev.

SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) · FILTRO ANTIBATTERICO · POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	CAPACITÀ (kW) Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	VENTILATORE Prevalenza (Pa)	PREZZO[4]
AJ026RBLDEG/EU	2.6	2.9	516	39.2	€ 720,00
AJ035RBLDEG/EU	3.5	3.8	588	39.2	€ 775,00
AJ052RBMDEG/EU	5.2	5.6	978	58.8	€ 890,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO	CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00	MRK-A00	Ricevitore	€ 75,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00	MRW-10A	Kit fili	€ 75,00
MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00	Per gestire unità tramite comando wireless è necessario installare Ricevitore MRK-A00 e Kit fili MRW-10A		

4) Il prezzo del Set comprende: Unità interna con Comando a filo standard incluso

GAMMA FJM - GAS R410

Unità esterne - Serie M

N° UNITÀ	MODELLO	FOTO	kW		EFFICIENZA ENERGETICA*		INCENTIVI FISCALI**		LISTINO 2019
			RAFFR.	RISC.	Classe Raffr.	Classe Risc.	Detrazione 65%	Conto termico	
per 2 unità interne	AJ040MCJ2EH/EU		4.0	4.4	A++	A+	√	√	€ 1.240,00
per 2 unità interne	AJ050MCJ2EH/EU		5.0	5.7	A++	A+	√	√	€ 1.565,00
per 3 unità interne	AJ052MCJ3EH/EU		5.2	6.3	A++	A+	√	√	€ 1.810,00
per 3 unità interne	AJ068MCJ3EH/EU		6.8	8.0	A++	A+	√	√	€ 2.410,00
per 4 unità interne	AJ070MCJ4EH/EU		7.0	8.6	A	A	√	√	€ 2.690,00
per 4 unità interne	AJ080MCJ4EH/EU		8.0	9.3	A	A	√	√	€ 3.040,00
per 5 unità interne	AJ100MCJ5EH/EU		10.0	12.0	A++	A+	√	√	€ 3.860,00
	P-AC-CN5XS03	Estensione di garanzia a 5 anni (vedi pag. 5)							€ 75,00

*Classi energetiche relative ad una combinazione al 100% del carico nominale
**Per le combinazioni che beneficiano delle detrazioni fiscali o incentivi conto termico consultare il catalogo GSE o l'autocertificazione Samsung

Unità interne

MODELLO (kW)	1.6	2.0	2.5[1]	3.5	5.2	COMPATIBILITÀ Unità esterne
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE	AJ016NBNDEHEU	AJ020NBNDEHEU	AJ026NBNDEHEU	AJ035NBNDEHEU	AJ052NBNDEHEU	R410A
PREZZO SET[2]	€ 1.060,00	€ 1.085,00	€ 1.110,00	€ 1.205,00	€ 1.290,00	
CONSOLE			MH026FJEA	MH035FJEA	MH052FJEA	R410A
PREZZO SET[2]			€ 640,00	€ 720,00	€ 835,00	
CASSETTA 1 VIA MINI WINDFREE			AJ026NB1DEHEU	AJ035NB1DEHEU		R410A
PREZZO SET[2]			€ 1.015,00	€ 1.145,00		
CANALIZ. BASSA/MEDIA PREV.			NJ026LHXEA	NJ035LHXEA	MH052FUEA	R410A
PREZZO SET[2]			€ 720,00	€ 775,00	€ 890,00	

1) Per le cassette, console e canalizzabili la potenza è 2.6 kW
2) Il prezzo del SET è comprensivo di:
   - per le Cassette 4 vie mini - Pannello (PC4SUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)
   - per le Console - Comando wireless
   - per le Cassette 1 via - Pannello (PC1NWFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)
   - per i Canalizzabili - Comando a filo standard

Cassetta 4 vie Mini WindFree



WINDFREE | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | FILTRO ANTIBATTERICO

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO[1]
AJ016NBNDEH/EU	1.6	2	540	€ 1.060,00
AJ020NBNDEH/EU	2	2.2	540	€ 1.085,00
AJ026NBNDEH/EU	2.6	2.9	540	€ 1.110,00
AJ035NBNDEH/EU	3.5	3.8	630	€ 1.205,00
AJ052NBNDEH/EU	5.2	5.6	530	€ 1.290,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00

1) Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Pannello (PC4SUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)

Console

SILENZIOSITÀ | SPI AIR PURIFIER | FILTRO ANTIBATTERICO | PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	Riscaldamento	PREZZO[2]
MH026FJEA	2.6	2.9	€ 640,00
MH035FJEA	3.5	3.8	€ 720,00
MH052FJEA	5.2	5.6	€ 835,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WH00	Comando a filo semplificato	€ 110,00

2) Il prezzo del Set comprende: Unità interna con Comando wireless incluso

Cassetta 1 via WindFree

WINDFREE | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | NO POLVERE

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	PREZZO[3]
AJ026NB1DEH/EU	2.6	2.9	372	€ 1.015,00
AJ035NB1DEH/EU	3.5	3.8	456	€ 1.145,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00

3) Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC1NWFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13 € 190,00)

Canalizzabile bassa/media prev.

SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | FILTRO ANTIBATTERICO | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) Raffrescamento	Riscaldamento	VENTILATORE Portata Max (m3/h)	Prevalenza (Pa)	PREZZO[4]
NJ026LHXEA	2.6	2.9	516	39.2	€ 720,00
NJ035LHXEA	3.5	3.8	588	39.2	€ 775,00
MH052FUEA	5.2	5.6	978	58.8	€ 890,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13	Comando a filo premium	€ 190,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00
MIM-H03	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna	€ 175,00

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MRK-A00	Ricevitore	€ 75,00
MRW-10A	Kit fili	€ 75,00
Per gestire unità tramite comando wireless è necessario installare Ricevitore MRK-A00 e Kit fili MRW-10A		

4) Il prezzo del Set comprende: Unità interna con Comando a filo standard incluso

COMPATIBILITÀ UNITÀ ESTERNE

Gamma 2019 - Unità esterne - Serie N/R Gas R32

ESTERNE / INTERNE	kW	AJ040NCJ2EG/EU GAS R32	AJ050NCJ2EG/EU GAS R32	AJ052RCJ3EG/EU GAS R32	AJ068RCJ3EG/EU GAS R32	AJ080RCJ4EG/EU GAS R32	AJ100RCJ5EG/EU GAS R32
WINDFREE PURE	2.0	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
WINDFREE EVO	2.0	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√
	7.1					√	√
NEW STYLE PLUS	2.0	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√
	7.1					√	√
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE	1.6		√	√	√	√	√
	2.0		√	√	√	√	√
	2.6		√	√	√	√	√
	3.5		√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√
CONSOLE	2.6	√	√	√			
	3.5	√	√	√			
	5.2		√	√			
CASSETTA 1 VIA WINDFREE	2.6	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
CANALIZ. BASSA MEDIA PREV.	2.6		√	√	√	√	√
	3.5		√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√
WINDFREE CLASSIC 2018	2.0	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√
	7.1					√	√
WINDFREE LIGHT 2018	2.0	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√
	7.1					√	√

COMPATIBILITÀ UNITÀ ESTERNE

Gamma 2018 - Unità esterne - Serie M Gas R410A

ESTERNE / INTERNE	kW	AJ040MCJ2EH/EU GAS R410A	AJ050MCJ2EH/EU GAS R410A	AJ052MCJ3EH/EU GAS R410A	AJ068MCJ3EH/EU GAS R410A	AJ070MCJ4EH/EU GAS R410A	AJ080MCJ4EH/EU GAS R410A	AJ100MCJ5EH/EU GAS R410A
WINDFREE PURE	2.0	√	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
WINDFREE EVO	2.0	√	√	√	√	√	√	√
	2.5		√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√	√
	7.1						√	√
NEW STYLE PLUS	2	√	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√	√
	7.1						√	√
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE AJ***RBNDEG	1.6		√	√	√	√	√	√
	2.0		√	√	√	√	√	√
	2.6		√	√	√	√	√	√
	3.5		√	√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√	√
CONSOLE AJ***RBJDE	2.6	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√	√
CASSETTA 1 VIA WINDFREE AJ***RB1DE	2.6	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
CANALIZ. BASSA MEDIA PREV. AJ***RB*DE	2.6		√	√	√	√	√	√
	3.5		√	√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√	√
WINDFREE CLASSIC 2018	2.0	√	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√	√
	7.1						√	√
WINDFREE LIGHT 2018	2.0	√	√	√	√	√	√	√
	2.5	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2		√	√	√	√	√	√
	7.1						√	√
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE AJ***NBNDEH	1.6		√	√	√	√	√	√
	2.0		√	√	√	√	√	√
	2.6		√	√	√	√	√	√
	3.5		√	√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√	√
CONSOLE MH***FJEA	2.6	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2			√	√	√	√	√
CASSETTA 1 VIA WINDFREE AJ***NB1DEH	2.6	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
CANALIZ. BASSA MEDIA PREV. NJ***LHXEA / NH052FUEA	2.6	√	√	√	√	√	√	√
	3.5	√	√	√	√	√	√	√
	5.2				√	√	√	√

LISTINO PREZZI COMBINAZIONI MULTISPLIT - GAS R32

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.

WINDFREE PURE

WINDFREE EVO

NEW STYLE PLUS

AJ040NCJ2EG - 2 Unità

ARXXNXCXAWKNEU			ARXXRXPXBWKNEU			ARXXNXFHBWKNEU		
A	B	PREZZO SET	A	B	PREZZO SET	A	B	PREZZO SET
07	07	€ 2.460	07	07	€ 2.100	07	07	€ 1.830
07	09	€ 2.625	07	09	€ 2.190	07	09	€ 1.900
07	12	€ 2.720	07	12	€ 2.240	07	12	€ 1.945
09	09	€ 2.790	09	09	€ 2.280	09	09	€ 1.970
09	12	€ 2.885	09	12	€ 2.330	09	12	€ 2.015

AJ050NCJ2EG - 2 Unità

ARXXNXCXAWKNEU			ARXXRXPXBWKNEU			ARXXNXFHBWKNEU		
A	B	PREZZO SET	A	B	PREZZO SET	A	B	PREZZO SET
07	07	€ 2.785	07	07	€ 2.425	07	07	€ 2.155
07	09	€ 2.950	07	09	€ 2.515	07	09	€ 2.225
07	12	€ 3.045	07	12	€ 2.565	07	12	€ 2.270
09	09	€ 3.115	09	09	€ 2.605	09	09	€ 2.295
09	12	€ 3.210	09	12	€ 2.655	09	12	€ 2.340
12	12	€ 3.305	12	12	€ 2.705	12	12	€ 2.385

AJ052RCJ3EG - 3 Unità

ARXXNXCXAWKNEU				ARXXRXPXBWKNEU				ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)			
A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET
07	07		€ 3.030	07	07		€ 2.670	07	07		€ 2.400
07	09		€ 3.195	07	09		€ 2.760	07	09		€ 2.470
07	12		€ 3.290	07	12		€ 2.810	07	12		€ 2.515
07	18			07	18		€ 3.140	07	18		€ 2.765
09	09		€ 3.360	09	09		€ 2.850	09	09		€ 2.540
09	12		€ 3.455	09	12		€ 2.900	09	12		€ 2.585
09	18			09	18		€ 3.230	09	18		€ 2.835
12	12		€ 3.550	12	12		€ 2.950	12	12		€ 2.630
07	07	07	€ 3.640	07	07	07	€ 3.100	07	07	07	€ 2.695
07	07	09	€ 3.805	07	07	09	€ 3.190	07	07	09	€ 2.765
07	07	12	€ 3.900	07	07	12	€ 3.240	07	07	12	€ 2.810
07	09	09	€ 3.970	07	09	09	€ 3.280	07	09	09	€ 2.835
07	09	12	€ 4.065	07	09	12	€ 3.330	07	09	12	€ 2.880
09	09	09	€ 4.135	09	09	09	€ 3.370	09	09	09	€ 2.905
09	09	12	€ 4.230	09	09	12	€ 3.420	09	09	12	€ 2.950

AJ068RCJ3EG - 3 Unità

ARXXNXCXAWKNEU				ARXXRXPXBWKNEU				ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)			
A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET	A	B	C	PREZZO SET
07	07		€ 3.910	07	07		€ 3.550	07	07		€ 3.280
07	09		€ 4.075	07	09		€ 3.640	07	09		€ 3.350
07	12		€ 4.170	07	12		€ 3.690	07	12		€ 3.395
07	18			07	18		€ 4.020	07	18		€ 3.645
09	09		€ 4.240	09	09		€ 3.730	09	09		€ 3.420
09	12		€ 4.335	09	12		€ 3.780	09	12		€ 3.465
09	18			09	18		€ 4.110	09	18		€ 3.715
12	12		€ 4.430	12	12		€ 3.830	12	12		€ 3.510
12	18			12	18		€ 4.160	12	18		€ 3.760
18	18			18	18		€ 4.490	18	18		€ 4.010
07	07	07	€ 4.520	07	07	07	€ 3.980	07	07	07	€ 3.575
07	07	09	€ 4.685	07	07	09	€ 4.070	07	07	09	€ 3.645
07	07	12	€ 4.780	07	07	12	€ 4.120	07	07	12	€ 3.690
07	07	18		07	07	18	€ 4.450	07	07	18	€ 3.940
07	09	09	€ 4.850	07	09	09	€ 4.160	07	09	09	€ 3.715
07	09	12	€ 4.945	07	09	12	€ 4.210	07	09	12	€ 3.760
07	09	18		07	09	18	€ 4.540	07	09	18	€ 4.010
07	12	12	€ 5.040	07	12	12	€ 4.260	07	12	12	€ 3.805
07	12	18		07	12	18	€ 4.590	07	12	18	€ 4.055
09	09	09	€ 5.015	09	09	09	€ 4.250	09	09	09	€ 3.785
09	09	12	€ 5.110	09	09	12	€ 4.300	09	09	12	€ 3.830
09	09	18		09	09	18	€ 4.630	09	09	18	€ 4.080
09	12	12	€ 5.205	09	12	12	€ 4.350	09	12	12	€ 3.875
09	12	18		09	12	18	€ 4.680	09	12	18	€ 4.125
12	12	12	€ 5.300	12	12	12	€ 4.400	12	12	12	€ 3.920

LISTINO PREZZI COMBINAZIONI MULTISPLIT - GAS R32

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.

WINDFREE PURE

WINDFREE EVO

NEW STYLE PLUS

AJ080RCJ4EG - 4 Unità

ARXXRXPXBWKNEU					ARXXRXPXBWKNEU					ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)				
A	B	C	C	PREZZO SET	A	B	C	C	PREZZO SET	A	B	C	C	PREZZO SET
07	07			€ 4. 260	07	07			€ 3.900	07	07			€ 3.630
07	09			€ 4.425	07	09			€ 3.990	07	09			€ 3.700
07	12			€ 4.520	07	12			€ 4.040	07	12			€ 3.745
07	18				07	18			€ 4.370	07	18			€ 3.995
09	09			€ 4.590	09	09			€ 4.080	09	09			€ 3.770
09	12			€ 4.685	09	12			€ 4.130	09	12			€ 3.815
09	18				09	18			€ 4.460	09	18			€ 4.065
12	12			€ 4.780	12	12			€ 4.180	12	12			€ 3.860
12	18				12	18			€ 4.510	12	18			€ 4.110
18	18				18	18			€ 4.840	18	18			€ 4.360
18	24				18	24			€ 3.940	18	24			€ 3.700
07	07	07		€ 4.870	07	07	07		€ 4.330	07	07	07		€ 3.925
07	07	09		€ 5.035	07	07	09		€ 4.420	07	07	09		€ 3.995
07	07	12		€ 5.130	07	07	12		€ 4.470	07	07	12		€ 4.040
07	07	18			07	07	18		€ 4.800	07	07	18		€ 4.290
07	07	24			07	07	24		€ 4.960	07	07	24		€ 4.430
07	09	09		€ 5.200	07	09	09		€ 4.510	07	09	09		€ 4.065
07	09	12		€ 5.295	07	09	12		€ 4.560	07	09	12		€ 4.110
07	09	18			07	09	18		€ 4.890	07	09	18		€ 4.360
07	09	24			07	09	24		€ 5.050	07	09	24		€ 4.500
07	12	12		€ 5.390	07	12	12		€ 4.610	07	12	12		€ 4.155
07	12	18			07	12	18		€ 4.940	07	12	18		€ 4.405
07	18	18			07	18	18		€ 5.270	07	18	18		€ 4.655
09	09	09		€ 5.365	09	09	09		€ 4.600	09	09	09		€ 4.135
09	09	12		€ 5.460	09	09	12		€ 4.650	09	09	12		€ 4.180
09	09	18			09	09	18		€ 4.980	09	09	18		€ 4.430
09	09	24			09	09	24		€ 5.140	09	09	24		€ 4.570
09	12	12		€ 5.555	09	12	12		€ 4.700	09	12	12		€ 4.225
09	12	18			09	12	18		€ 5.030	09	12	18		€ 4.475
12	12	12		€ 5.650	12	12	12		€ 4.750	12	12	12		€ 4.270
12	12	18			12	12	18		€ 5.080	12	12	18		€ 4.520
07	07	07	07	€ 5.480	07	07	07	07	€ 4.760	07	07	07	07	€ 4.220
07	07	07	09	€ 5.645	07	07	07	09	€ 4.850	07	07	07	09	€ 4.290
07	07	07	12	€ 5.740	07	07	07	12	€ 4.900	07	07	07	12	€ 4.335
07	07	07	18		07	07	07	18	€ 5.230	07	07	07	18	€ 4.585
07	07	09	09	€ 5.810	07	07	09	09	€ 4.940	07	07	09	09	€ 4.360
07	07	09	12	€ 5.905	07	07	09	12	€ 4.990	07	07	09	12	€ 4.405
07	07	09	18		07	07	09	18	€ 5.320	07	07	09	18	€ 4.655
07	07	12	12	€ 6.000	07	07	12	12	€ 5.040	07	07	12	12	€ 4.450
07	09	09	09	€ 5.975	07	09	09	09	€ 5.030	07	09	09	09	€ 4.430
07	09	09	12	€ 6.070	07	09	09	12	€ 5.080	07	09	09	12	€ 4.475
07	09	09	18		07	09	09	18	€ 5.410	07	09	09	18	€ 4.725
07	09	12	12	€ 6.165	07	09	12	12	€ 5.130	07	09	12	12	€ 4.520
09	09	09	09	€ 6.140	09	09	09	09	€ 5.120	09	09	09	09	€ 4.500
09	09	09	12	€ 6.235	09	09	09	12	€ 5.170	09	09	09	12	€ 4.545
09	09	12	12	€ 6.330	09	09	12	12	€ 5.220	09	09	12	12	€ 4.590

LISTINO PREZZI COMBINAZIONI MULTISPLIT - GAS R32

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.

WINDFREE PURE

WINDFREE EVO

NEW STYLE PLUS

AJ100RCJ5EG - 5 Unità

ARXXNXCXAWKNEU						ARXXRXPXBWKNEU						ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)					
A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET
07	07				€ 5.080	07	07				€ 4.720	07	07				€ 4.450
07	09				€ 5.245	07	09				€ 4.810	07	09				€ 4.520
07	12				€ 5.340	07	12				€ 4.860	07	12				€ 4.565
07	18					07	18				€ 5.190	07	18				€ 4.815
07	24					07	24				€ 4.290	07	24				€ 4.155
09	09				€ 5.410	09	09				€ 4.900	09	09				€ 4.590
09	12				€ 5.505	09	12				€ 4.950	09	12				€ 4.635
09	18					09	18				€ 5.280	09	18				€ 4.885
09	24					09	24				€ 4.380	09	24				€ 4.225
12	12				€ 5.600	12	12				€ 5.000	12	12				€ 4.680
12	18					12	18				€ 5.330	12	18				€ 4.930
18	18					18	18				€ 5.660	18	18				€ 5.180
18	24					18	24				€ 4.760	18	24				€ 4.520
24	24					24	24				€ 4.920	24	24				€ 4.660
07	07	07			€ 5.690	07	07	07			€ 5.150	07	07	07			€ 4.745
07	07	09			€ 5.855	07	07	09			€ 5.240	07	07	09			€ 4.815
07	07	12			€ 5.950	07	07	12			€ 5.290	07	07	12			€ 4.860
07	07	18				07	07	18			€ 5.620	07	07	18			€ 5.110
07	07	24				07	07	24			€ 5.780	07	07	24			€ 5.250
07	09	09			€ 6.020	07	09	09			€ 5.330	07	09	09			€ 4.885
07	09	12			€ 6.115	07	09	12			€ 5.380	07	09	12			€ 4.930
07	09	18				07	09	18			€ 5.710	07	09	18			€ 5.180
07	09	24				07	09	24			€ 5.870	07	09	24			€ 5.320
07	12	12			€ 6.210	07	12	12			€ 5.430	07	12	12			€ 4.975
07	12	18				07	12	18			€ 5.760	07	12	18			€ 5.225
07	18	18				07	18	18			€ 6.090	07	18	18			€ 5.475
07	18	24				07	18	24			€ 6.250	07	18	24			€ 5.615
07	24	24				07	24	24			€ 5.350	07	24	24			€ 4.955
09	09	09			€ 6.185	09	09	09			€ 5.420	09	09	09			€ 4.955
09	09	12			€ 6.280	09	09	12			€ 5.470	09	09	12			€ 5.000
09	09	18				09	09	18			€ 5.800	09	09	18			€ 5.250
09	09	24				09	09	24			€ 5.960	09	09	24			€ 5.390
09	12	12			€ 6.375	09	12	12			€ 5.520	09	12	12			€ 5.045
09	12	18				09	12	18			€ 5.850	09	12	18			€ 5.295
09	12	24				09	12	24			€ 6.010	09	12	24			€ 5.435
12	12	12			€ 6.470	12	12	12			€ 5.570	12	12	12			€ 5.090
12	12	18				12	12	18			€ 5.900	12	12	18			€ 5.340
12	12	24				12	12	24			€ 6.060	12	12	24			€ 5.480
12	18	18				12	18	18			€ 6.230	12	18	18			€ 5.590
12	18	24				12	18	24			€ 6.390	12	18	24			€ 5.730

LISTINO PREZZI COMBINAZIONI MULTISPLIT - GAS R32

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.

WINDFREE PURE

WINDFREE EVO

NEW STYLE PLUS

AJ100RCJ5EG - 5 Unità

ARXXNXCXAWKNEU						ARXXRXPXBWKNEU						ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)					
A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET
07	07	07	07		€ 6.300	07	07	07	07		€ 5.580	07	07	07	07		€ 5.040
07	07	07	09		€ 6.465	07	07	07	09		€ 5.670	07	07	07	09		€ 5.110
07	07	07	12		€ 6.560	07	07	07	12		€ 5.720	07	07	07	12		€ 5.155
07	07	07	18			07	07	07	18		€ 6.050	07	07	07	18		€ 5.405
07	07	07	24			07	07	07	24		€ 6.210	07	07	07	24		€ 5.545
07	07	09	09		€ 6.630	07	07	09	09		€ 5.760	07	07	09	09		€ 5.180
07	07	09	12		€ 6.725	07	07	09	12		€ 5.810	07	07	09	12		€ 5.225
07	07	09	18			07	07	09	18		€ 6.140	07	07	09	18		€ 5.475
07	07	09	24			07	07	09	24		€ 6.300	07	07	09	24		€ 5.615
07	07	12	18			07	07	12	18		€ 6.190	07	07	12	18		€ 5.520
07	07	12	24			07	07	12	24		€ 6.350	07	07	12	24		€ 5.660
07	07	18	18			07	07	18	18		€ 6.520	07	07	18	18		€ 5.770
07	07	18	24			07	07	18	24		€ 6.680	07	07	18	24		€ 5.910
07	09	09	09		€ 6.795	07	09	09	09		€ 5.850	07	09	09	09		€ 5.250
07	09	09	12		€ 6.890	07	09	09	12		€ 5.900	07	09	09	12		€ 5.295
07	09	09	18			07	09	09	18		€ 6.230	07	09	09	18		€ 5.545
07	09	09	24			07	09	09	24		€ 6.390	07	09	09	24		€ 5.685
07	09	12	12		€ 6.985	07	09	12	12		€ 5.950	07	09	12	12		€ 5.340
07	09	12	18			07	09	12	18		€ 6.280	07	09	12	18		€ 5.590
07	09	12	24			07	09	12	24		€ 6.440	07	09	12	24		€ 5.730
07	09	18	18			07	09	18	18		€ 6.610	07	09	18	18		€ 5.840
07	09	18	24			07	09	18	24		€ 6.770	07	09	18	24		€ 5.980
07	12	12	18			07	12	12	18		€ 6.330	07	12	12	18		€ 5.635
07	12	12	24			07	12	12	24		€ 6.490	07	12	12	24		€ 5.775
07	12	18	18			07	12	18	18		€ 6.660	07	12	18	18		€ 5.885
07	12	18	24			07	12	18	24		€ 6.820	07	12	18	24		€ 6.025
07	18	18	18			07	18	18	18		€ 6.990	07	18	18	18		€ 6.135
09	09	09	09		€ 6.960	09	09	09	09		€ 5.940	09	09	09	09		€ 5.320
09	09	09	12		€ 7.055	09	09	09	12		€ 5.990	09	09	09	12		€ 5.365
09	09	09	18			09	09	09	18		€ 6.320	09	09	09	18		€ 5.615
09	09	09	24			09	09	09	24		€ 6.480	09	09	09	24		€ 5.755
09	09	12	12		€ 7.150	09	09	12	12		€ 6.040	09	09	12	12		€ 5.410
09	09	12	18			09	09	12	18		€ 6.370	09	09	12	18		€ 5.660
09	09	12	24			09	09	12	24		€ 6.530	09	09	12	24		€ 5.800
09	09	18	18			09	09	18	18		€ 6.700	09	09	18	18		€ 5.910
09	09	18	24			09	09	18	24		€ 6.860	09	09	18	24		€ 6.050
09	12	12	12		€ 7.245	09	12	12	12		€ 6.090	09	12	12	12		€ 5.455
09	12	12	18			09	12	12	18		€ 6.420	09	12	12	18		€ 5.705
09	12	12	24			09	12	12	24		€ 6.580	09	12	12	24		€ 5.845
12	12	12	12		€ 7.340	12	12	12	12		€ 6.140	12	12	12	12		€ 5.500
12	12	12	18			12	12	12	18		€ 6.470	12	12	12	18		€ 5.750
12	12	12	24			12	12	12	24		€ 6.630	12	12	12	24		€ 5.890
12	12	18	18			12	12	18	18		€ 6.800	12	12	18	18		€ 6.000

LISTINO PREZZI COMBINAZIONI MULTISPLIT - GAS R32

Codice Unità interna (sostituire XX con il numero delle combinazioni dell'unità corrispondente). Il prezzo del SET è comprensivo di Unità esterna.

WINDFREE PURE

WINDFREE EVO

NEW STYLE PLUS

AJ100RCJ5EG - 5 Unità

ARXXNXCXAWKNEU						ARXXRXPXBWKNEU						ARXXNXFHBWKNEU ARXXRXFHBWKNEU (per 18.000 - 24.000 Btu)					
A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET	A	B	C	D	E	PREZZO SET
07	07	07	07	07	€ 6.910	07	07	07	07	07	€ 6.010	07	07	07	07	07	€ 5.335
07	07	07	07	09	€ 7.075	07	07	07	07	09	€ 6.100	07	07	07	07	09	€ 5.405
07	07	07	07	12	€ 7.170	07	07	07	07	12	€ 6.150	07	07	07	07	12	€ 5.450
07	07	07	07	18	€ 6.300	07	07	07	07	18	€ 6.480	07	07	07	07	18	€ 5.700
07	07	07	07	24		07	07	07	07	24	€ 6.640	07	07	07	07	24	€ 5.840
07	07	07	09	09	€ 7.240	07	07	07	09	09	€ 6.190	07	07	07	09	09	€ 5.475
07	07	07	09	12	€ 7.335	07	07	07	09	12	€ 6.240	07	07	07	09	12	€ 5.520
07	07	07	09	18		07	07	07	09	18	€ 6.570	07	07	07	09	18	€ 5.770
07	07	07	09	24		07	07	07	09	24	€ 6.730	07	07	07	09	24	€ 5.910
07	07	07	12	12	€ 7.430	07	07	07	12	12	€ 6.290	07	07	07	12	12	€ 5.565
07	07	07	12	18		07	07	07	12	18	€ 6.620	07	07	07	12	18	€ 5.815
07	07	07	12	24		07	07	07	12	24	€ 6.780	07	07	07	12	24	€ 5.955
07	07	07	18	18		07	07	07	18	18	€ 6.950	07	07	07	18	18	€ 6.065
07	07	09	09	09	€ 7.405	07	07	09	09	09	€ 6.280	07	07	09	09	09	€ 5.545
07	07	09	09	12	€ 7.500	07	07	09	09	12	€ 6.330	07	07	09	09	12	€ 5.590
07	07	09	09	18		07	07	09	09	18	€ 6.660	07	07	09	09	18	€ 5.840
07	07	09	12	12	€ 7.595	07	07	09	12	12	€ 6.380	07	07	09	12	12	€ 5.635
07	07	09	12	18		07	07	09	12	18	€ 6.710	07	07	09	12	18	€ 5.885
07	07	09	12	24		07	07	09	12	24	€ 6.870	07	07	09	12	24	€ 6.025
07	07	09	18	18		07	07	09	18	18	€ 7.040	07	07	09	18	18	€ 6.135
07	07	12	12	12	€ 7.690	07	07	12	12	12	€ 6.430	07	07	12	12	12	€ 5.680
07	07	12	12	18		07	07	12	12	18	€ 6.760	07	07	12	12	18	€ 5.930
07	09	09	09	09	€ 7.570	07	09	09	09	09	€ 6.370	07	09	09	09	09	€ 5.615
07	09	09	09	12	€ 7.665	07	09	09	09	12	€ 6.420	07	09	09	09	12	€ 5.660
07	09	09	09	18		07	09	09	09	18	€ 6.750	07	09	09	09	18	€ 5.910
07	09	09	09	24		07	09	09	09	24	€ 6.910	07	09	09	09	24	€ 6.050
07	09	09	12	12	€ 7.760	07	09	09	12	12	€ 6.470	07	09	09	12	12	€ 5.705
07	09	09	12	18		07	09	09	12	18	€ 6.800	07	09	09	12	18	€ 5.955
07	09	09	12	24		07	09	09	12	24	€ 6.960	07	09	09	12	24	€ 6.095
07	09	09	18	18		07	09	09	18	18	€ 7.130	07	09	09	18	18	€ 6.205
07	09	12	12	12	€ 7.855	07	09	12	12	12	€ 6.520	07	09	12	12	12	€ 5.750
07	12	12	12	12	€ 7.950	07	12	12	12	12	€ 6.570	07	12	12	12	12	€ 5.795
09	09	09	09	09	€ 7.735	09	09	09	09	09	€ 6.460	09	09	09	09	09	€ 5.685
09	09	09	09	12	€ 7.830	09	09	09	09	12	€ 6.510	09	09	09	09	12	€ 5.730
09	09	09	09	18		09	09	09	09	18	€ 6.840	09	09	09	09	18	€ 5.980
09	09	09	09	24		09	09	09	09	24	€ 7.000	09	09	09	09	24	€ 6.120
09	09	09	12	12	€ 7.925	09	09	09	12	12	€ 6.560	09	09	09	12	12	€ 5.775
09	09	09	12	18		09	09	09	12	18	€ 6.890	09	09	09	12	18	€ 6.025
09	09	12	12	12	€ 8.020	09	09	12	12	12	€ 6.610	09	09	12	12	12	€ 5.820
09	09	12	12	18		09	09	12	12	18	€ 6.940	09	09	12	12	18	€ 6.070
09	12	12	12	12	€ 8.115	09	12	12	12	12	€ 6.660	09	12	12	12	12	€ 5.865

Linea COMMERCIALE

TECNOLOGIA

WindFree

Raffresca velocemente senza getti d'aria diretti

La gamma commerciale Samsung si completa delle innovative cassette 4 vie mini e cassette 90x90 dotate di tecnologia Windfree. Le unità sono infatti dotate di alette microforate che consentono un raffrescamento uniforme e privo di getti d'aria diretti assicurando il comfort in ambiente.

FASE 1
FAST COOLING
Raffrescamento attraverso la modalità "Fast Cooling" per una veloce messa a regime.

FASE 2
MODALITÀ WINDFREE
Mantenimento e uniformità della temperatura con la modalità "WindFree" per evitare getti d'aria diretti grazie ai 15.700 microfori (9.000 per la versione Mini).



Cassetta 4 Vie Windfree
95X95cm

Cassetta 4 Vie Mini Windfree
62X62cm

CONNETTIVITÀ

Funzioni Smart

Il clima a portata di App

Wifi

I climatizzatori Samsung (mediante il kit MIM-H03N) offrono un controllo Wi-Fi attraverso la App Samsung SmartThings scaricabile su smartphone. L'app, da remoto[1], permette l'accensione e lo spegnimento, il controllo delle varie funzioni e la programmazione in qualsiasi momento. L'App Samsung SmartThings[2] permette anche il controllo da remoto di tutti gli elettrodomestici "Smart" Samsung e compatibili con l'applicazione.



SmartThings

Unità esterne compatte e leggere

Le nuove unità esterne sono più leggere e compatte rispetto ai prodotti convenzionali. Le esterne hanno 1 o 2 ventilatori in base alla potenza prodotta.

Modello convenzionale

Unità esterna CAC

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

Flessibilità d'installazione

La tubazione può essere installata in 4 diverse direzioni rendendo l'installazione estremamente flessibile.

Estensioni limiti di funzionamento

Gli estesi limiti di temperatura permettono il funzionamento della macchina in raffrescamento da -15°C a 50°C esterni e in riscaldamento da -20°C a 24°C.



Temperatura di comfort

Il sistema Smart Inverter si adatta per mantenere costante la temperatura impostata, in modo che non subisca elevate fluttuazioni.



Veloce messa a regime

Con il sistema Smart Inverter la temperatura ambiente viene messa a regime il 15% più rapidamente in freddo ed il 50% in caldo, rispetto ad un classico sistema on/off.



Collegamento Twin-Triple-Quadri

pag. 52

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne* ad una singola moto-condensante. In questa configurazione le unità interne operano tutte secondo la stessa modalità: si tratta quindi della soluzione ideale per una distribuzione ottimale nel retail ed in generale per ambienti open space.

* solo per unità standard

CODICI MODELLO GIUNTO	NUMERO UNITÀ INTERNE DA COLLEGARE
MXJ-2D2509K	2
MXJ-3D2509K	3
MXJ-4D2509K	4



Gamma Unità ad Alta Efficienza

pag. 48

La gamma commerciale di unità ad alta efficienza assicura prestazioni elevate in ogni condizione.

CARATTERISTICHE:

- Dotate di Compressori Twin Rotary BLDC che mantengono prestazioni elevate riducendo vibrazioni e rumorosità.
- Elevata efficienza stagionale in caldo ed in freddo con unità che raggiungono la classe A++*
- Range di funzionamento incrementato fino a -20 °C in freddo e -25 °C in caldo.
- Le unità possono essere gestite da remoto mediante il kit Wi-Fi MIM-H03N.
- Disponibilità unità interne con tipologia cassetta 4 vie Mini e 90x90, unità parete, canalizzabili.

*per maggiori informazioni consultare le schede tecniche.

CLIMATIZZAZIONE PERFETTA, COSTI SOTTO CONTROLLO.

Con prestazioni straordinarie e una migliore efficienza energetica, i sistemi di climatizzazione Samsung forniscono alle aziende soluzioni personalizzate e ottimizzate per raffreddare o riscaldare ogni tipo di ambiente, risparmiando.

Gamma 2019

UNITÀ ESTERNE	kW	2.6	3.5	5.2	6.0	7.1	9.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	25.0
CASSETTA 360°	AC071MN4PKH					•								
	AC090MN4PKH						•							
	AC100MN4PKH							•/T						
	AC120MN4PKH								•/T					
	AC140MN4PKH									•/T				
CASSETTA 4 VIE WINDFREE	AC052NN4DKH			•										
	AC071NN4DKH					•								
	AC090NN4DKH						•							
	AC100NN4DKH							•/T						
	AC120NN4DKH								•/T					
	AC140NN4DKH									•/T				
CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE	AC026NNNDKH	•												
	AC035NNNDKH		•											
	AC052NNNDKH			•										
	AC060NNNDKH				•									
	AC071NNNDKH					•								
PARETE	AC026MNADKH	•												
	AC035MNADKH		•											
	AC052MNADKH			•										
	AC071MNADKH					•								
	AC100MNTDEH							•/T						
CASSETTA 1 VIA SLIM	AC026MN1DKH	•												
	AC035MN1DKH		•											
CANALIZZABILE BASSA/MEDIA/ ALTA PREVALENZA	AC026MNLDKH	•												
	AC035MNLDKH		•											
	AC052MNLDKH			•										
	AC071MNLDKH					•								
	AC035MNMDKH		•											
	AC052MNMDKH			•										
	AC060MNMDKH				•									
	AC071MNMDKH					•								
	AC090MNMDKH						•/T							
	AC100MNMDKH							•/T						
	AC120MNMDKH								•/T					
	AC140MNMDKH									•/T				
	AC180JNHPKH											T		
	AC200KNHPKH												T	
	AC250KNHPKH													T
CONSOLE	AC026MNJDKH	•												
	AC035MNJDKH		•											
	AC052MNJDKH			•										
PAVIMENTO/ SOFFITTO	AC052MNCDKH			•										
	AC071MNCDKH					•								
	AC100MNCDKH							•/T						
	AC120MNCDKH								•/T					
	AC140MNCDKH									•/T				
	AC160JNCDEH										T			
COLONNA	AC100KNPDEH							•						
	AC140KNPDEH									T				

T) Trifase

Gamma 2019 - Alta efficienza

CASSETTA 4 VIE	AC071JN4CEH					•								
	AC100JN4CEH							•/T						
	AC125JN4CEH							T						
CASSETTE 4 VIE MINI	AC026JNNCEH	•												
	AC035JNNCEH		•											
PARETE AR5000	AC026KNADEH	•												
	AC035KNADEH		•											
	AC071KNADEH					•								
CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA	AC035JNMCEH		•											
	AC071JNMCEH					•								
	AC100JNMCEH							•/T						
	AC125JNMCEH								T					

T) Trifase

UNITÀ INTERNE

Cassetta 360°

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico
- Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH_2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE						LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna Esterna	**AC071MN4PKH/EU** **AC071MXADKH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	7.1 (2.2~8.0)	6.2 (A++)	4.1 (A+)	17.5	R410A	**€ 1.255,00** **€ 1.770,00**	**€ 3.460,00**
Interna Esterna	**AC090MN4PKH/EU** **AC090MXADKH/EU**	monofase (1ph)	9.0 (3.0~11.3)	10.0 (2.2~13.9)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	30.1	R410A	**€ 1.290,00** **€ 2.405,00**	**€ 4.130,00**
Interna Esterna	**AC100MN4PKH/EU** **AC100MXADKH/EU**	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	31.2	R410A	**€ 1.335,00** **€ 2.570,00**	**€ 4.340,00**
Interna Esterna	**AC120MN4PKH/EU** **AC120MXADKH/EU**	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.5~15.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	32.5	R410A	**€ 1.485,00** **€ 2.725,00**	**€ 4.645,00**
Interna Esterna	**AC140MN4PKH/EU** **AC140MXADKH/EU**	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	32.4	R410A	**€ 1.570,00** **€ 2.820,00**	**€ 4.825,00**
Interna Esterna	**AC100MN4PKH/EU** **AC100MXADNH/EU**	**trifase (3ph)**	10.0 (4.0~12.0)	11.2 (3.5~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	31.2	R410A	**€ 1.335,00** **€ 2.670,00**	**€ 4.440,00**
Interna Esterna	**AC120MN4PKH/EU** **AC120MXADNH/EU**	**trifase (3ph)**	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.5~15.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	32.5	R410A	**€ 1.485,00** **€ 2.840,00**	**€ 4.760,00**
Interna Esterna	**AC140MN4PKH/EU** **AC140MXADNH/EU**	**trifase (3ph)**	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	32.4	R410A	**€ 1.570,00** **€ 3.020,00**	**€ 5.025,00**

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello circolare bianco (PC4NUNMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
PC4NUDMAN	Pannello quadrato bianco	**€ 245,00**
PC4NBDMAN	Pannello quadrato nero	**€ 245,00**
PC4NBNMAN	Pannello circolare nero	**€245,00**
AR-KH00E	Comando wireless cassetta 360°	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	**€ 145,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 4 vie WindFree



- Modalità WINDFREE per evitare getti d'aria diretti grazie a 15.700 microfori
- Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 81 mm, lancio d'aria incrementato
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 34° e 68°
- Pretranciato per ingresso aria esterna e per alimentare condotti secondari
- Ventilatore con motore inverter; disponibile modalità Turbo Mode
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet
- Dispositivo SPI Air Purifier e sensore di presenza (opzionali)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Unità esterne universali con la possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	AC052NN4DKH/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.0~6.0)	6.0 (1.0~7.0)	6.9 (A++)	4.3 (A+)	15.0	R410A	€ 870,00	€ 2.800,00
Esterna	AC052MXADKH/EU								€ 1.495,00	
Interna	AC071NN4DKH/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	8.0 (1.9~9.0)	6.2 (A++)	4.1 (A+)	19.5	R410A	€ 910,00	€ 3.115,00
Esterna	AC071MXADKH/EU								€ 1.770,00	
Interna	AC090NN4DKH/EU	monofase (1ph)	9.0 (3.0~11.3)	10.0 (2.2~13.9)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	30.0	R410A	€ 925,00	€ 3.765,00
Esterna	AC090MXADKH/EU								€ 2.405,00	
Interna	AC100NN4DKH/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	31.0	R410A	€ 945,00	€ 3.950,00
Esterna	AC100MXADKH/EU								€ 2.570,00	
Interna	AC120NN4DKH/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.5~15.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	32.0	R410A	€ 1.125,00	€ 4.285,00
Esterna	AC120MXADKH/EU								€ 2.725,00	
Interna	AC140NN4DKH/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	32.0	R410A	€ 1.140,00	€ 4.395,00
Esterna	AC140MXADKH/EU								€ 2.820,00	
Interna	AC100NN4DKH/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	31.0	R410A	€ 945,00	€ 4.050,00
Esterna	AC100MXADNH/EU								€ 2.670,00	
Interna	AC120NN4DKH/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.5~15.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	32.0	R410A	€ 1.125,00	€ 4.400,00
Esterna	AC120MXADNH/EU								€ 2.840,00	
Interna	AC140NN4DKH/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	32.0	R410A	€ 1.140,00	€ 4.595,00
Esterna	AC140MXADNH/EU								€ 3.020,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4NUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	€ 200,00
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	€ 280,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 45,00
MCR-SMC	Sensore di Presenza	€ 230,00
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	€ 1 45,00
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	€ 280,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
2) In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 4 vie Mini WindFree



- Modalità WINDFREE per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori
- Comfort garantito grazie al sensore di umidità
- Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato
- Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°
- Pretranciato per ingresso aria esterna; Ventilatore con motore inverter; disponibile modalità Turbo Mode
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet.
- Pannello con dimensioni ridotte 620x620
- Dispositivo SPI Air Purifier e sensore di presenza (opzionali)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Unità esterne universali con la possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

WINDFREE | COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE						LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante(1)	Singola unità	Set*
Interna	**AC026NNNDKH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (1.0~3.4)	3.4 (0.98~4.1)	6.9 (A++)	4.3 (A+)	8.0	R410A	**€ 535,00**	**€ 2.035,00**
Esterna	**AC026MXADKH/EU**								**€ 1.065,00**	
Interna	**AC035NNNDKH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.0~4.0)	4.0 (1.0~4.8)	6.8 (A++)	4.3 (A+)	9.2	R410A	**€ 630,00**	**€ 2.265,00**
Esterna	**AC035MXADKH/EU**								**€ 1.200,00**	
Interna	**AC052NNNDKH/EU**	monofase (1ph)	5.0 (1.3~5.9)	5.5 (1.3~7.5)	6.5 (A++)	4.1 (A+)	10.5	R410A	**€ 720,00**	**€ 2.650,00**
Esterna	**AC052MXADKH/EU**								**€ 1.495,00**	
Interna	**AC060NNNDKH/EU**	monofase (1ph)	5.8 (1.8~6.5)	7.0 (1.6~9.0)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	11.0	R410A	**€ 810,00**	**€ 2.885,00**
Esterna	**AC060MXADKH/EU**								**€ 1.640,00**	
Interna	**AC071NNNDKH/EU**	monofase (1ph)	6.8 (2.2~8.0)	7.5 (1.9~9.0)	6.0 (A+)	3.8 (A)	11.5	R410A	**€ 830,00**	**€ 3.035,00**
Esterna	**AC071MXADKH/EU**								**€ 1.770,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4SUFMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MCR-SMD	Sensore di Presenza	**€ 260,00**
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	**€ 145,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
2) In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.

UNITÀ INTERNE

Parete

Estetica unità interna AC100MNTDEH/EU

- Ventilatore con motore inverter; filtro HD incluso
- Triangle Design; funzione "Good Sleep"
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

FILTRO HD

FUNZIONE GOOD SLEEP

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC026MNADKH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (1.1~3.4)	3.3 (1.0~4.0)	6.4 (A++)	4.0 (A+)	7.7	R410A	**€ 565,00**	**€ 1.630,00**
Esterna	**AC026MXADKH/EU**								**€ 1.065,00**	
Interna	**AC035MNADKH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.2~3.9)	4.0 (1.1~4.7)	6.3 (A++)	4.0 (A+)	8.5	R410A	**€ 605,00**	**€ 1.805,00**
Esterna	**AC035MXADKH/EU**								**€ 1.200,00**	
Interna	**AC052MNADKH/EU**	monofase (1ph)	5.0 (1.9~5.6)	6.0 (1.5~6.25)	6.2 (A++)	3.8 (A)	10.7	R410A	**€ 745,00**	**€ 2.240,00**
Esterna	**AC052MXADKH/EU**								**€ 1.495,00**	
Interna	**AC071MNADKH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	8.0 (1.9~9.0)	6.3 (A++)	4.0 (A+)	17.1	R410A	**€ 870,00**	**€ 2.640,00**
Esterna	**AC071MXADKH/EU**								**€ 1.770,00**	
Interna	**AC100MNTDEH/EU**	monofase (1ph)	9,5 (2.2~8.0)	10.8 (1.9~9.0)	5.8 (A++)	4.0 (A+)	24.0	R410A	**€ 1.320,00**	**€ 3.890,00**
Esterna	**AC100MXADKH/EU**								**€ 2.570,00**	
Interna	**AC100MNTDEH/EU**	**trifase (3ph)**	9,5 (2.2~8.0)	10.8 (1.9~9.0)	5.8 (A++)	4.0 (A+)	24.0	R410A	**€ 1.320,00**	**€ 3.990,00**
Esterna	**AC100MXADNH/EU**								**€ 2.670,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 85,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13N	Comando a filo premium	**€ 190,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 1 via Slim

- Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH_2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Single Rotary
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

NO POLVERE

POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC026MN1DKH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (0.96~3.5)	3.3 (0.98~4.4)	6.2 (A++)	4.0 (A+)	7.3	R410A	**€ 690,00**	**€ 2.190,00**
Esterna	**AC026MXADKH/EU**								**€ 1.065,00**	
Interna	**AC035MN1DKH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.0~4.1)	4.0 (1.0~5.0)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	9.0	R410A	**€ 720,00**	**€ 2.355,00**
Esterna	**AC035MXADKH/EU**								**€ 1.200,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC1NUSMAN € 245,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile bassa prevalenza

- Ventilatore con motore inverter; prevalenza regolabile fino a 40Pa; spessore di soli 200mm
- Pompa di drenaggio condensa 750 mmH_2O (opzionale); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier solo per modelli 5,2/7,1 (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

FILTRO ANTIBATTERICO

SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE)

POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE								LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	PREVALENZA	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	(Pa)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC026MNLDKH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (0.95~3.5)	3.3 (0.98~4.3)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	9.0	39.0	R410A	**€ 695,00**	**€ 1.950,00**
Esterna	**AC026MXADKH/EU**									**€ 1.065,00**	
Interna	**AC035MNLDKH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.0~4.1)	4.0 (1.0~5.0)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	9.5	39.0	R410A	**€ 720,00**	**€ 2.110,00**
Esterna	**AC035MXADKH/EU**									**€ 1.200,00**	
Interna	**AC052MNLDKH/EU**	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.0)	6.0 (1.1~7.2)	6.1 (A++)	3.9 (A)	13.5	39.0	R410A	**€ 765,00**	**€ 2.450,00**
Esterna	**AC052MXADKH/EU**									**€ 1.495,00**	
Interna	**AC071MNLDKH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	8.0 (1.9~9.0)	5.9 (A+)	3.9 (A)	19.0	39.0	R410A	**€ 805,00**	**€ 2.765,00**
Esterna	**AC071MXADKH/EU**									**€ 1.770,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	**€ 75,00**
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore (da abbinare a AR-EH03E)	**€ 80,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MDP-E075SEE3D	Pompa di scarico condensa interna (2.6~3.5 kW)	**€ 125,00**
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna (5.2~7.1 kW)	**€ 130,00**
MSD-EAN1	Dispositivo SPI Air Purifier (solo per 5.2~7.1 kW)	**€ 145,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile media prevalenza

- Ventilatore con motore inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mmH_2O (opzionale); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

FILTRO ANTIBATTERICO

SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE)

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	PREVALENZA	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	(Pa)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC035MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.2~3.9)	4.0 (1.1~4.7)	6.3 (A++)	4.0 (A+)	10.4	147.0	R410A	**€ 720,00**	**€ 2.110,00**
Esterna	**AC035MXADKH/EU**									**€ 1.200,00**	
Interna	**AC052MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	5.0 (1.2~6.0)	6.0 (1.1~7.2)	6.2 (A++)	4.1 (A+)	14.5.0	147.0	R410A	**€ 760,00**	**€ 2.445,00**
Esterna	**AC052MXADKH/EU**									**€ 1.495,00**	
Interna	**AC060MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	5.8 (1.2~7.0)	7.0 (1.5~8.5)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	17.0	147.0	R410A	**€ 790,00**	**€ 2.620,00**
Esterna	**AC060MXADKH/EU**									**€ 1.640,00**	
Interna	**AC071MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	8.0 (1.9~9.0)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	17.0	147.0	R410A	**€ 835,00**	**€ 2.795,00**
Esterna	**AC071MXADKH/EU**									**€ 1.770,00**	
Interna	**AC090MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	9.0 (3.0~11.3)	10.0 (2.2~13.9)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	28.0	147.0	R410A	**€ 905,00**	**€ 3.500,00**
Esterna	**AC090MXADKH/EU**									**€ 2.405,00**	
Interna	**AC100MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	28.0	147.0	R410A	**€ 985,00**	**€ 3.745,00**
Esterna	**AC100MXADKH/EU**									**€ 2.570,00**	
Interna	**AC120MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	12.0 (3.0~13.5)	13.0 (2.5~17.0)	5.6 (A+)	4.0 (A+)	33.0	147.0	R410A	**€ 1.050,00**	**€ 3.965,00**
Esterna	**AC120MXADKH/EU**									**€ 2.725,00**	
Interna	**AC140MNMDKH/EU**	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	33.0	147.0	R410A	**€ 1.105,00**	**€ 4.115,00**
Esterna	**AC140MXADKH/EU**									**€ 2.820,00**	
Interna	**AC090MNMDKH/EU**	**trifase (3ph)**	9.0 (3.0~11.3)	10.0 (2.2~13.9)	5.9 (A+)	4.0 (A+)	28.0	147.0	R410A	**€ 905,00**	**€ 3.605,00**
Esterna	**AC090MXADNH/EU**									**€ 2.510,00**	
Interna	**AC100MNMDKH/EU**	**trifase (3ph)**	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	28.0	147.0	R410A	**€ 985,00**	**€ 3.845,00**
Esterna	**AC100MXADNH/EU**									**€ 2.670,00**	
Interna	**AC120MNMDKH/EU**	**trifase (3ph)**	12.0 (3.0~13.5)	13.0 (2.5~17.0)	5.6 (A+)	4.0 (A+)	33.0	147.0	R410A	**€ 1.050,00**	**€ 4.080,00**
Esterna	**AC120MXADNH/EU**									**€ 2.840,00**	
Interna	**AC140MNMDKH/EU**	**trifase (3ph)**	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	33.0	147.0	R410A	**€ 1.105,00**	**€ 4.315,00**
Esterna	**AC140MXADNH/EU**									**€ 3.020,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	**€ 75,00**
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore (da abbinare a AR-EH03E)	**€ 80,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	**€ 130,00**
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	**€ 130,00**
MSD-EAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	**€ 145,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile alta prevalenza

- Ventilatore con motore inverter; prevalenza regolabile fino a 200Pa
- Possibilità splittaggio delle unità (scambiatore e ventilatore)
- Pompa di drenaggio condensa 750 mmH_2O (opzionale); filtro antibatterico non incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Scroll (tranne modello 18kW Twin Rotary)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE)

POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

CODICI		CARATTERISTICHE								LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	PREVALENZA	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	(Pa)	Tipo Refrigerante (1)	Singola unità	Set*
Interna	AC180JNHPKH/EU	trifase (3ph)	18.0 (6.0~20.0)	20.0 (4.8~22.5)	3.30 (EER)	3.61 (COP)	71.0	196.0	R410A	€ 2.930,00	€ 7.630,00
Esterna	AC180JXAPNH/EU									€ 4.510,00	
Interna	AC200KNHPKH/EU	trifase (3ph)	20.0 (7.5~23.0)	23.0 (8.5~25.0)	3.10 (EER)	3.45 (COP)	72.0	196.0	R410A	€ 3.055,00	€ 8.835,00
Esterna	AC200KXAPNH/EU									€ 5.590,00	
Interna	AC250KNHPKH/EU	trifase (3ph)	25.0 (9.0~28.5)	27.0 (10.0~32.0)	2.61 (EER)	3.24 (COP)	80.0	196.0	R410A	€ 3.460,00	€ 10.040,00
Esterna	AC250KXAPNH/EU									€ 6.390,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	€ 200,00
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	€ 280,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 75,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore (da abbinare a AR-EH03E)	€ 80,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 130,00
MSD-EAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	€ 145,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 45,00
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	€ 280,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Pavimento Console

Estetica unità interna AC052MNJDKH

- Possibilità di installazione solo verticale
- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier integrato; kit Wi-Fi (opzionale)
- Max silenziosità 23 dBA; Profondità di soli 199 mm;
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6/3,5kW Single Rotary)
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | SPI AIR PURIFIER | SILENZIOSITÀ | PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	AC026MNJDKH/EU	monofase (1ph)	2.6 (0.98~3.4)	3.5 (0.95~4.2)	6.3 (A++)	4.6 (A++)	7.5	R410A	€ 585,00	€ 1.650,00
Esterna	AC026MXADKH/EU								€ 1.065,00	
Interna	AC035MNJDKH/EU	monofase (1ph)	3.5 (1.15~3.9)	4.0 (1.05~4.6)	6.1 (A++)	4.3 (A+)	8.5	R410A	€ 725,00	€ 1.925,00
Esterna	AC035MXADKH/EU								€ 1.200,00	
Interna	AC052MNJDKH/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.9~5.5)	5.6 (1.5~6.5)	5.9 (A+)	3.8 (A)	9.0	R410A	€ 855,00	€ 2.350,00
Esterna	AC052MXADKH/EU								€ 1.495,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello + Comando wireless (AR-EH03E € 75,00)**

SOFFITTO/PAVIMENTO

- Possibilità di installazione verticale oppure orizzontale
- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz;
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO REMOVIBILE | FILTRO ANTIBATTERICO | FLESSIBILE

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	AC052MNCDKH/EU	monofase (1ph)	5.0 (1.7~5.6)	6.0 (1.7~7.7)	6.1 (A++)	3.9 (A)	12.6	R410A	€ 675,00	€ 2.170,00
Esterna	AC052MXADKH/EU								€ 1.495,00	
Interna	AC071MNCDKH/EU	monofase (1ph)	7.1 (2.2~8.0)	8.0 (1.9~9.0)	5.6 (A+)	3.9 (A)	15.2	R410A	€ 710,00	€ 2.480,00
Esterna	AC071MXADKH/EU								€ 1.770,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello + Comando wireless (AR-EH03E € 75,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	€ 200,00
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	€ 280,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13N	Comando a filo premium	€ 190,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 45,00
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	€ 280,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Soffitto

- Possibilità di installazione solo orizzontale
- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Possibilità di collegare 2 unità interne (twin)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | INTERIOR DESIGN | PESO ED INGOMBRI RIDOTTI

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	AC100MNCDKH/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	26.0	R410A	€ 1.795,00	€ 4.555,00
Esterna	AC100MXADKH/EU								€ 2.570,00	
Interna	AC120MNCDKH/EU	monofase (1ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.8~16.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	30.0	R410A	€ 1.985,00	€ 4.900,00
Esterna	AC120MXADKH/EU								€ 2.725,00	
Interna	AC140MNCDKH/EU	monofase (1ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	34.0	R410A	€ 2.180,00	€ 5.190,00
Esterna	AC140MXADKH/EU								€ 2.820,00	
Interna	AC100MNCDKH/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.0~12.0)	11.2 (2.2~15.5)	5.8 (A+)	4.0 (A+)	26.0	R410A	€ 1.795,00	€ 4.655,00
Esterna	AC100MXADNH/EU								€ 2.670,00	
Interna	AC120MNCDKH/EU	trifase (3ph)	12.0 (3.5~13.5)	13.0 (3.8~16.5)	5.7 (A+)	4.1 (A+)	30.0	R410A	€ 1.985,00	€ 5.015,00
Esterna	AC120MXADNH/EU								€ 2.840,00	
Interna	AC140MNCDKH/EU	trifase (3ph)	13.4 (3.5~15.5)	15.5 (3.5~18.0)	3.01 (EER)	3.41 (COP)	34.0	R410A	€ 2.180,00	€ 5.390,00
Esterna	AC140MXADNH/EU								€ 3.020,00	
Interna	AC160JNCDEH/EU	trifase (3ph)	15.0 (4.3~17.3)	17.5 (4.7~19.0)	2.84 (EER)	3.60 (COP)	37.0	R410A	€ 2.420,00	€ 5.940,00
Esterna	AC160JXADGH/EU								€ 3.330,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	€ 200,00
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	€ 280,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	€ 145,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 45,00
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	€ 280,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Colonna

- Ventilatore con motore inverter; filtro antipolvere incluso
- Display Touch con comandi integrati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Telecomando wireless incluso
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 10,0kW Single Rotary)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

NO POLVERE

DISPLAY TOUCH

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC100KNPDEH/EU**	monofase (1ph)	10.0 (3.5~12.3)	11.2 (4.2~14.0)	2.70 (EER)	3.30 (COP)	29.0	R410A	**€ 1.060,00**	**€ 3.465,00**
Esterna	**AC100KXADEH/EU**								**€ 2.405,00**	
Interna	**AC140KNPDEH/EU**	**trifase (3ph)**	13.4 (4.2~16.7)	15.5 (4.0~20.0)	3.10 (EER)	3.44 (COP)	35.0	R410A	**€ 1.200,00**	**€ 3.995,00**
Esterna	**AC140KXADGH/EU**								**€ 2.795,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello + Comando wireless (AR-EH03E € 75,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 4 vie
ALTA EFFICIENZA

- Mandata dell'aria a 360° con alette direttrici regolabili singolarmente
- Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; pretranciati per condotti secondari
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary BLDC

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna Esterna	**AC071JN4CEH/EU** **AC071JXSCEH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (1.7~8.5)	8.0 (3.0~11.0)	6.7 (A++)	4.0 (A+)	19.5	R410A	**€ 955,00** **€ 2.035,00**	**€ 3.455,00**
Interna Esterna	**AC100JN4CEH/EU** **AC100JXSCEH/EU**	monofase (1ph)	12.50 (2.20~14.00)	14.00 (3.30~19.00)	7.0 (A++)	4.1 (A+)	30.0	R410A	**€ 995,00** **€ 2.955,00**	**€ 4.415,00**
Interna Esterna	**AC100JN4CEH/EU** **AC100JXSCGH/EU**	monofase (1ph)	10.00 (2.20~12.00)	12.50 (2.20~14.00)	7.0 (A++)	4.1 (A+)	30.0	R410A	**€ 995,00** **€ 3.070,00**	**€ 4.530,00**
Interna Esterna	**AC125JN4CEH/EU** **AC125JXSCGH/EU**	monofase (1ph)	11.20 (3.30~17.00)	14.00 (3.30~19.00)	-	-	30.0	R410A	**€ 1.180,00** **€ 3.265,00**	**€ 4.910,00**

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4NUSKAN € 275,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MR-EH01	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	**€ 145,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.
2) In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 4 vie Mini
ALTA EFFICIENZA

- Mandata dell'aria a 360° con alette direttrici regolabili singolarmente
- Ventilatore con motore inverter; pretranciato per ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; pretranciati per condotti secondari
- Dispositivo SPI Air Purifier e sensore di presenza (opzionali); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary BLDC

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC026JNNCEH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (0.85~3.5)	3.4 (0.8~5.1)	7.9 (A++)	4.6 (A++)	8.0	R410A	**€ 560,00**	**€ 2.250,00**
Esterna	**AC026JXSCEH/EU**								**€ 1.225,00**	
Interna	**AC035JNNCEH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (0.90~4.2)	4.3 (0.8~5.8)	7.6 (A++)	4.5 (A+)	9.3	R410A	**€ 660,00**	**€ 2.505,00**
Esterna	**AC035JXSCEH/EU**								**€ 1.380,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Pannello (PC4SUSMBN € 275,00) + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MR-EH01	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MSD-CAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	**€ 145,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Parete AR5000
ALTA EFFICIENZA

- Ventilatore con motore inverter; filtro HD incluso
- Triangle Design; funzione "Good Sleep"
- Telecomando wireless incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary BLDC

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER

FILTRO HD

FUNZIONE GOOD SLEEP

CODICI		CARATTERISTICHE							LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	**AC026KNADEH/EU**	monofase (1ph)	2.6 (1.0~3.6)	3.4 (1.0~6.4)	8.5 (A+++)	4.7 (A++)	11.0	R410A	**€ 595,00**	**€ 1.905,00**
Esterna	**AC026JXSCEH/EU**								**€ 1.225,00**	
Interna	**AC035KNADEH/EU**	monofase (1ph)	3.5 (1.1~4.4)	4.3 (1.1~7.1)	8.0 (A++)	4.6 (A++)	11.0	R410A	**€ 635,00**	**€ 2.100,00**
Esterna	**AC035JXSCEH/EU**								**€ 1.380,00**	
Interna	**AC071KNADEH/EU**	monofase (1ph)	7.1 (2.0~8.5)	8.0 (3.0~10.0)	6.5 (A++)	4.0 (A+)	17.0	R410A	**€ 915,00**	**€ 3.035,00**
Esterna	**AC071JXSCEH/EU**								**€ 2.035,00**	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando wireless (AR-EH03E € 85,00)**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 280,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-WE13N	Comando a filo premium	**€ 190,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	**€ 45,00**
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	**€ 280,00**

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile media prevalenza
ALTA EFFICIENZA

- Ventilatore con motore inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa
- Pompa di drenaggio condensa 750 mmH_2O (opzionale); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary BLDC

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni

COMPRESSORE DIGITAL INVERTER | FILTRO ANTIBATTERICO | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

CODICI		CARATTERISTICHE								LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM.	CAPACITÀ (kW)		SEER	SCOP	PORTATA MAX.	PREVALENZA	REFRIGERANTE	PREZZO	
		Unità esterna	Frigorifera nom.	Termica nom.	Raffr.	Risc.	(m3/h)	(Pa)	Tipo Refrigerante[1]	Singola unità	Set*
Interna	AC035JNMCEH/EU	monofase (1ph)	3.5 (0.9~4.2)	4.3 (0.80~5.8)	6.5 (A++)	4.4 (A+)	12.9	147.0	R410A	€ 755,00	€ 2.325,00
Esterna	AC035JXSCEH/EU									€ 1.380,00	
Interna	AC071JNMCEH/EU	monofase (1ph)	7.1 (3.0~8.5)	8.0 (3.0~11.0)	6.1 (A++)	4.0 (A+)	21.0	147.0	R410A	€ 875,00	€ 3.100,00
Esterna	AC071JXSCEH/EU									€ 2.035,00	
Interna	AC100JNMCEH/EU	monofase (1ph)	10.0 (3.5~12.0)	11.2 (3.7~17.0)	6.7 (A++)	4.1 (A+)	36.1	147.0	R410A	€ 1.035,00	€ 4.180,00
Esterna	AC100JXSCEH/EU									€ 2.955,00	
Interna	AC100JNMCEH/EU	trifase (3ph)	10.0 (3.5~12.0)	11.2 (3.7~17.0)	6.7 (A++)	4.1 (A+)	36.1	147.0	R410A	€ 1.035,00	€ 4.295,00
Esterna	AC100JXSCGH/EU									€ 3.070,00	
Interna	AC125JNMCEH/EU	trifase (3ph)	12.5 (3.5~14.0)	14.0 (3.7~19.0)	-	-	38.6	147.0	R410A	€ 1.105,00	€ 4.560,00
Esterna	AC125JXSCGH/EU									€ 3.265,00	

*** Il prezzo del Set comprende: Unità interna + Unità esterna + Comando a filo premium (MWR-WE13N € 190,00)**

COMMERCIALE

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni e sono associati alle esterne CAC indipendentemente dall'interna o interne collegate (per combinazioni TWIN-TRIPLE-QUADRI).

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	€ 200,00
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	€ 280,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MR-EH01	Comando wireless (da abbinare a MRK-A10N)	€ 75,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore (da abbinare a MR-EH01)	€ 80,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MDP-G075SP	Pompa di scarico condensa esterna	€ 130,00
MDP-G075SQ	Pompa di scarico condensa interna	€ 130,00
MSD-EAN1	Dispositivo SPI Air Purifier	€ 145,00
MRW-TA	Sensore esterno di temperatura	€ 45,00
MIM-H03N	Kit Wi-Fi	€ 280,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

COMBINAZIONI

Collegamento Twin-Triple-Quadri*

È possibile collegare fino ad un massimo di 4 unità interne** ad una singola moto-condensante.

CODICI MODELLO GIUNTO	NUMERO UNITÀ INTERNE DA COLLEGARE	LISTINO
MXJ-2D2509K	2	€ 190,00
MXJ-3D2509K	3	€ 215,00
MXJ-4D2509K	4	€ 285,00



UNITÀ INTERNE	kW	UNITÀ ESTERNE					
		AC071MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU	AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU	AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU	AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
		7	10	12	14	20	25
CASSETTA 360°	7				2	3	4
	9					2	3
	10					2	
	12						2
CASSETTE 4 VIE WINDFREE	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	9					2	3
	10					2	
	12						2
CASSETTE 4 VIE MINI WINDFREE	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	6			2		3	4
	7				2	3	4
CASSETTE 1 VIA SLIM	3.5	2	3	4	4		
PARETE AR5000	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
CANALIZZABILE BASSA	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
CANALIZZABILE MEDIA	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
	6			2		3	4
	7				2	3	4
	9					2	3
	10					2	
	12						2
CONSOLE	3.5	2	3	4	4		
	5		2	3	3	4	
PAVIMENTO / SOFFITTO	5		2	3	3	4	
	7				2	3	4
	10					2	
	12						2

* In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.
** solo per unità standard

LISTINO PREZZI DELLE COMBINAZIONI

Cassetta 360°

L'unità interna innovativa ed elegante, pensata per migliorare prestazioni e comfort nella climatizzazione.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071MN4PKH/EU **€ 2.510,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUNMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.200,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071MN4PKH/EU **€ 2.510,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUNMAN **€490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.400,00**
TWIN (2x9.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC090MN4PKH/EU **€2.580,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUNMAN **€490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.040,00**
TWIN (2x10.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC100MN4PKH/EU **€ 2.670,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUNMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.130,00**
TWIN (2x12.0W) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°2 AC120MN4PKH/EU **€ 2.970,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUNMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.230,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071MN4PKH/EU **€ 3.765,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUNMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€10.495,00**
TRIPLE (3x9.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°3 AC090MN4PKH/EU **€ 3.870,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUNMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 11.400,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071MN4PKH/EU **€ 5.020,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4NUNMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 12.865,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
*obbligatorio

LISTINO PREZZI DELLE COMBINAZIONI



Cassetta 4 Vie WindFree*

Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta a 4 vie distribuisce l'aria climatizzata a 360°. Con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x5,0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052NN4DKH/EU **€ 1.740,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.180,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052NN4DKH/EU **€ 1.740,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.280,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071NN4DKH/EU **€ 1.820,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.510,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071NN4DKH/EU **€ 1.820,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.710,00**
TWIN (2x9.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€5.590,00**	N°2 AC090MN4PKH/EU **€ 2.580,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.040,00**
TWIN (2x10.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC100MN4PKH/EU **€ 2.670,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.130,00**
TWIN (2x12.0W) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€6.390,00**	N°2 AC120MN4PKH/EU **€ 2.970,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4NUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.230,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.572,00**	N°3 AC052NN4DKH/EU **€ 2.610,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.475,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052NN4DKH/EU **€ 2.610,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.590,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052NN4DKH/EU **€ 2.610,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.570,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052NN4DKH/EU **€2.610,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.770,00**
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€5.590,00**	N°3 AC071NN4DKH/EU **€ 2.730,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.460,00**
TRIPLE (3x9.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°3 AC090MN4PKH/EU **€ 3.870,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4NUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 11.400,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052NN4DKH/EU **€ 3.480,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4NUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.525,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071NN4DKH/EU **€ 3.640,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4NUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-XXX **€ 190,00**	**€ 11.485,00**

Cassetta 4 Vie Mini WindFree*



Adatta a ogni tipo di ambiente grazie alle dimensioni ridotte, la Cassetta a 4 vie Mini distribuisce l'aria climatizzata a 360° con il massimo del comfort grazie alle migliaia di microfori presenti sulla superficie.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035NNNDKH/EU **€ 1.260,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 3.900,00**
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052NNNDKH/EU **€ 1.440,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.880,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052NNNDKH/EU **€ 1.440,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.980,00**
TWIN (2x6.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°2 AC060NNNDKH/EU **€1.620,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.215,00**
TWIN (2x6.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°2 AC060NNNDKH/EU **€ 1.620,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.330,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071NNNDKH/EU **€ 1.660,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.350,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071NNNDKH/EU **€ 1.660,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC4SUFMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.550,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035NNNDKH/EU **€ 1.890,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.600,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035NNNDKH/EU **€ 1.890,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.700,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052NNNDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.025,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052NNNDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.140,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052NNNDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.120,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052NNNDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.320,00**
TRIPLE (3x6.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC060NNNDKH/EU **€ 2.430,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.160,00**
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071NNNDKH/EU **€ 2.490,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC4SUFMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.220,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035NNNDKH/EU **€ 2.520,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.700,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035NNNDKH/EU **€ 2.520,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.815,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035NNNDKH/EU **€ 2.520,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.795,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€3.020,00**	N°4 AC035NNNDKH/EU **€ 2.520,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.995,00**
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052NNNDKH/EU **€ 2.880,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.925,00**
QUADRI (4x6.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC060NNNDKH/EU **€ 3.240,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 11.085,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071NNNDKH/EU **€ 3.320,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC4SUFMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 11.165,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) In combinazioni twin, triple e quadri, non è disponibile la funzione WindFree.
* obbligatorio

LISTINO PREZZI DELLE COMBINAZIONI

Cassetta 1 via Slim

Leggera, silenziosa e sottile la Cassetta a 1 via è la soluzione ideale anche per i controsoffitti più bassi.



COMBINAZIONI TWIN

COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035MN1DKH/EU **€ 1.440,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°2 PC1NUSMAN **€ 490,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.080,00**



COMBINAZIONI TRIPLE

COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035MN1DKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°3 PC1NUSMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.870,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035MN1DKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€215,00**	N°3 PC1NUSMAN **€ 735,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.970,00**



COMBINAZIONI QUADRI

COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	PANNELLO*	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035MN1DKH/EU **€ 2.880,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC1NUSMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.060,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035MN1DKH/EU **€ 2.880,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC1NUSMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.175,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035MN1DKH/EU **€ 2.880,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°4 PC1NUSMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.155,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€3.020,00**	N°4 AC035MN1DKH/EU **€ 2.880,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€285,00**	N°4 PC1NUSMAN **€ 980,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.355,00**

Estetica unità interna AC100MNTDEH/EU

Parete

Le unità a parete AR5000 diffondono l'aria in modo più rapido, intenso e uniforme per un comfort assoluto.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035MNADKH/EU **€ 1.210,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 3.360,00**
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052MNADKH/EU **€ 1.490,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.440,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052MNADKH/EU **€ 1.490,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.540,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071MNADKH/EU **€ 1.740,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.940,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071MNADKH/EU **€ 1.740,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.140,00**
TWIN (2x10.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC100MNTDEHEU **€ 2.640,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.610,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035MNADKH/EU **€ 1.815,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.790,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035MNADKH/EU **€ 1.815,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.890,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052MNADKH/EU **€ 2.235,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.365,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052MNADKH/EU **€ 2.235,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.480,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052MNADKH/EU **€ 2.235,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.460,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052MNADKH/EU **€ 2.235,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.660,00**
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071MNADKH/EU **€ 2.610,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.605,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.420,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.620,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.420,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.735,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.420,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.715,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.420,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.915,00**
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052MNADKH/EU **€ 2.980,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.045,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071MNADKH/EU **€ 3.480,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.345,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

LISTINO PREZZI DELLE COMBINAZIONI

Canalizzabile bassa prevalenza

Flessibilità di installazione e facilità di pulizia e manutenzione.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035MNLDKH/EU **€ 1.440,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 3.590,00**
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052MNLDKH/EU **€ 1.530,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.480,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052MNLDKH/EU **€ 1.530,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.580,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071MNLDKH/EU **€ 1.610,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.810,00**
TWIN (2x7.0W) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071MNLDKH/EU **€ 1.610,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.010,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035MNLDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.135,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035MNLDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.235,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052MNLDKH/EU **€ 2.295,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.425,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052MNLDKH/EU **€ 2.295,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.540,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052MNLDKH/EU **€2.295,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.520,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052MNLDKH/EU **€ 2.295,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.720,00**
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071MNLDKH/EU **€ 2.415,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.410,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.080,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.195,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.175,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€3.020,00**	N°4 AC035MNADKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.375,00**
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052MNADKH/EU **€ 3.060,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.125,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071MNADKH/EU **€ 3.220,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.085,00**

Canalizzabile media prevalenza

Prestazioni eccellenti con il minimo dei consumi energetici, grazie all'impiego di tecnologie innovative.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035MNMDKH/EU **€ 1.440,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 3.590,00**
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052MNMDKH/EU **€ 1.520,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.470,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052MNMDKH/EU **€ 1.520,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.570,00**
TWIN (2x6.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°2 AC060MNMDKH/EU **€ 1.580,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.685,00**
TWIN (2x6.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°2 AC060MNMDKH/EU **€ 1.580,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.800,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071MNMDKH/EU **€ 1.670,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.870,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071MNMDKH/EU **€ 1.670,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.070,00**
TWIN (2x9.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC090MNMDKH/EU **€ 1.810,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.780,00**
TWIN (2x10.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC100MNMDKH/EU **€ 1.970,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 7.940,00**
TWIN (2x12.0W) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°2 AC120MNMDKH/EU **€ 2.100,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.870,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035MNMDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.135,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035MNMDKH/EU **€ 2.160,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.235,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052MNMDKH/EU **€ 2.280,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.410,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052MNMDKH/EU **€ 2.280,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.525,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052MNMDKH/EU **€ 2.280,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.505,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052MNMDKH/EU **€ 2.280,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.705,00**
TRIPLE (3x6.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AAC060MNMDKH/EU **€ 2.370,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.365,00**
TRIPLE (3x7.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071MNMDKH/EU **€ 2.505,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.500,00**
TRIPLE (3x9.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°3 AC090MNMDKH/EU **€ 2.715,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.510,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035MNMDKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.080,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035MNMDKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.195,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035MNMDKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.175,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°4 AC035MNMDKH/EU **€ 2.880,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.375,00**
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052MNMDKH/EU **€ 3.040,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.105,00**
QUADRI (4x6.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€6.390,00**	N°4 AC060MNMDKH/EUU **€ 3.160,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.025,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€6.390,00**	N°4 AC071MNMDKH/EU **€ 3.340,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.205,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

LISTINO PREZZI DELLE COMBINAZIONI

Console

Adattabile a diversi contesti, il modello Console evita la stratificazione dell'aria e garantisce un comfort ottimale anche in fase di riscaldamento.

COMBINAZIONI TWIN

COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x3.5kW)	N°1 AC071MXADKH/EU **€ 1.770,00**	N°2 AC035MNJDKH/EU **€ 1.450,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 3.600,00**
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052MNJDKH/EU **€ 1.710,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.660,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AC052MNJDKH/EU **€ 1.710,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.760,00**

COMBINAZIONI TRIPLE

COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x3.5kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°3 AC035MNJDKH/EU **€ 2.175,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.150,00**
TRIPLE (3x3.5kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°3 AC035MNJDKH/EU **€ 2.175,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.250,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052MNJDKH/EU **€ 2.565,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.695,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052MNJDKH/EU **€ 2.565,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.810,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052MNJDKH/EU **€ 2.565,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.790,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052MNJDKH/EU **€ 2.565,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.990,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°4 AC035MNJDKH/EU **€ 2.900,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.100,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°4 AC035MNJDKH/EU **€ 2.900,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.215,00**
QUADRI (4x3.5kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°4 AC035MNJDKH/EU **€ 2.900,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.195,00**
QUADRI (4x3.5kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°4 AC035MNJDKH/EU **€ 2.900,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 6.395,00**
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052MNJDKH/EU **€ 3.420,00**	N°1MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.485,00**

Pavimento / Soffitto

Massima flessibilità per un utilizzo più efficiente dello spazio disponibile.

COMBINAZIONI TWIN



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TWIN (2x5.0kW)	N°1 AC100MXADKH/EU **€ 2.570,00**	N°2 AC052MNCDKH/EU **€ 1.350,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.300,00**
TWIN (2x5.0kW) Trifase	N°1 AC100MXADNH/EU **€ 2.670,00**	N°2 AAC052MNCDKH/EU **€ 1.350,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.400,00**
TWIN (2x7.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°2 AC071MNCDKH/EU **€ 1.420,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.620,00**
TWIN (2x7.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°2 AC071MNCDKH/EU **€ 1.420,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 4.820,00**
TWIN (2x10.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°2 AC100MNCDKH/EU **€ 3.590,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.560,00**
TWIN (2x12.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€6.390,00**	N°2 AC120MNCDKH/EU **€ 3.970,00**	N°1 MXJ-2D2509K **€ 190,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 10.740,00**

COMBINAZIONI TRIPLE



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC120MXADKH/EU **€ 2.725,00**	N°3 AC052MNCDKH/EU **€ 2.025,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.155,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC120MXADNH/EU **€ 2.840,00**	N°3 AC052MNCDKH/EU **€ 2.025,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.270,00**
TRIPLE (3x5.0kW)	N°1 AC140MXADKH/EU **€ 2.820,00**	N°3 AC052MNCDKH/EU **€ 2.025,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.250,00**
TRIPLE (3x5.0kW) Trifase	N°1 AC140MXADNH/EU **€ 3.020,00**	N°3 AC052MNCDKH/EU **€ 2.025,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 5.450,00**
TRIPLE (3x7.1kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°3 AC071MNCDKH/EU **€2.130,00**	N°1 MXJ-3D2509K **€ 215,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.125,00**

COMBINAZIONI QUADRI



COMBINAZIONE	CODICE ESTERNA	CODICE INTERNA	GIUNTO	COMANDO A FILO	TOTALE
QUADRI (4x5.0kW) Trifase	N°1 AC200KXAPNH/EU **€ 5.590,00**	N°4 AC052MNCDKH/EU **€ 2.700,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 8.765,00**
QUADRI (4x7.0kW) Trifase	N°1 AC250KXAPNH/EU **€ 6.390,00**	N°4 AC071MNCDKH/EU **€ 2.840,00**	N°1 MXJ-4D2509K **€ 285,00**	N°1 MWR-WE13N **€ 190,00**	**€ 9.705,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

IL SISTEMA "ALL-IN-ONE" ED ECOSOSTENIBILE PER UNA CASA DAL CLIMA PERFETTO.

Il sistema EHS è l'ultima frontiera dei sistemi per la climatizzazione. L'efficientissima tecnologia a pompa di calore riscalda la casa durante l'inverno, la rinfresca in estate e produce acqua calda sanitaria ad uso domestico. Utilizzabile sia in modalità aria-acqua sia in modalità aria-aria, garantisce la temperatura ottimale tutto l'anno con costi davvero ridotti, salvaguardando l'ambiente.

Soluzioni di climatizzazione adatte alla tua azienda

SISTEMA EHS TDM PLUS

pag. 64

Unità esterna › Modulo idronico › Unità Interna

SISTEMA EHS SPLIT

pag. 70

Unità esterna › Modulo idronico

SISTEMA EHS MONO

pag. 72

Unità esterna › Kit di controllo › Modulo idronico

EHS TDM PLUS

Panoramica del Sistema

Il sistema EHS TDM Plus è un sistema "All-in-one" con un'efficiente tecnologia in pompa di calore che consente il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e garantisce la produzione di acqua calda sanitaria fino a 35°C esterni. La tecnologia in pompa di calore consente di eliminare il gas nell'abitazione con un notevole risparmio energetico ed una riduzione delle emissioni di CO_2 in ambiente.

UNITÀ ESTERNA
Trasferisce il calore dall'aria esterna all'ambiente interno, oppure dissipa nell'aria esterna il calore dell'interno

UNITÀ ESTERNA
Valvola di espansione esterna che riduce al minimo la rumorosità in ambiente.

PANNELLO SOLARE / FOTOVOLTAICO
(non di fornitura Samsung)
Sfruttano l'energia solare per ridurre ulteriormente i consumi.

MODULO IDRONICO
Produce acqua calda/ refrigerata ed acqua calda sanitaria

VALVOLA DEVIATRICE
(non di fornitura Samsung)
Gestita mediante modulo idronico consente la commutazione tra lato riscaldamento e acqua calda sanitaria

ACCUMULO ACQUA CALDA SANITARIA
Stoccaggio dell'acqua calda prodotta

RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO
L'acqua calda circola nei pannelli a pavimento riscaldando/raffrescando l'ambiente

TERMOSTATO
(non di fornitura Samsung)
Autoregola la temperatura nei locali

GAMMA PRODOTTI

Unità Esterna	Modulo Idronico	Unità Interna	Accessori	Kit Wi-Fi
CAPACITÀ (kW)	CAPACITÀ (kW)	CAPACITÀ (kW)		
4.4 6.6 — 9.0* — 12.0* 16.0*	9.0* da abbinare alle esterne AE044MXTPEH/EU AE066MXTPEH/EU AE090MXTP*H/EU 16.0* da abbinare alle esterne AE120MXTP*H/EU AE160MXTP*H/EU	2.2 2.8 3.6 — 5.6 7.1 2.2 2.8 3.6 — 5.6 7.1 9.0 2.2 2.8 3.6 — 5.6	Kit EEV 2 o 3 valvole Valvola singola	Compatibile con tutti i modelli

AR5000

CANALIZZABILE BASSA/MEDIA PREV.

CONSOLE

MIM-H03N

*Disponibile anche nella versione trifase

ESEMPI CONFIGURAZIONI



ARIA - ARIA

ARIA - ACQUA



ARIA - ACQUA



ARIA - ARIA

EROGAZIONE ACQUA CALDA
L'acqua calda presente nell'accumulo può essere utilizzata in qualsiasi momento della giornata.

KIT WI-FI
Consente di monitorare e gestire le principali funzioni dei sistemi EHS TDM Plus, anche tramite smartphone

PANNELLO COMANDI
Gestione parte idronica

UNITÀ INTERNE
Unità a parete o Canalizzabili a Bassa/Media prevalenza per il raffrescamento o il riscaldamento dell'ambiente

CONNETTIVITÀ

Il clima a portata di App



Associando il kit Wi-Fi (mod. MIM-H03N) alle pompe di calore Samsung è possibile la gestione da remoto mediante la app Samsung SmartThing[2]. L'applicazione consente da remoto[1] l'accensione, spegnimento e controllo di tutte le funzioni inclusa la programmazione settimanale. L'applicazione SmartThings consente inoltre mediante la stessa interfaccia di gestire tutti gli elettrodomestici Samsung dotati di Wi-Fi.

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

UNITÀ ESTERNE

Certificazione Eurovent



UNITÀ ESTERNE
- Unica esterna pompa di calore aria-acqua (idronico)/aria-aria (espansione diretta)
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Lato aria-aria con unità a parete/canalizzati ad espansione diretta
- Raffrescamento a pavimento con unità aria-aria in deumidificazione
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Rotary, Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

MODULO IDRONICO
- Scambiatore a piastre e pompa di circolazione integrata
- N°2 resistenze elettriche integrate (disattivabili) per funzione "Turbo" di riscaldamento acqua
- Comando a filo incluso remotizzabile per gestione completa lato idronica
- Temperatura di mandata acqua 5~55°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

CODICI			CARATTERISTICHE								LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM. Unità esterna	HP	kW F.	kW T.	RISCALDAMENTO (COP) Aria/Acqua*	RISCALDAMENTO (COP) Aria/Aria**	RAFFREDDAMENTO (EER) Aria/Acqua*	RAFFREDDAMENTO (EER) Aria/Aria**	TIPO REFRIGERANTE(1)	PREZZO Singola unità	PREZZO Set
Esterna M. Idronico	**AE044MXTPEH/EU** **AE090MNYDEH/EU**	monofase (1ph)	1,5	5,1	4,4	**4,73**	**4,11**	**4,95**	**3,41**	R410A	**€ 2.180,00** **€ 3.895,00**	**€ 6.075,00**
Esterna M. Idronico	**AE066MXTPEH/EU** **AE090MNYDEH/EU**	monofase (1ph)	2,2	6,7	6,6	**4,49**	**4,08**	**4,53**	**3,40**	R410A	**€ 2.340,00** **€ 3.895,00**	**€ 6.235,00**
Esterna M. Idronico	**AE090MXTPEH/EU** **AE090MNYDEH/EU**	monofase (1ph)	3,0	8,0	9,0	**4,25**	**3,96**	**4,32**	**3,35**	R410A	**€ 3.540,00** **€ 3.895,00**	**€ 7.435,00**
Esterna M. Idronico	**AE120MXTPEH/EU** **AE160MNYDEH/EU**	monofase (1ph)	4,3	12,0	12,0	**4,41**	**3,85**	**4,14**	**3,30**	R410A	**€ 4.855,00** **€ 5.215,00**	**€ 10.070,00**
Esterna M. Idronico	**AE160MXTPEH/EU** **AE160MNYDEH/EU**	monofase (1ph)	5,0	14,5	16,0	**4,05**	**3,72**	**3,78**	**3,25**	R410A	**€ 6.155,00** **€ 5.215,00**	**€ 11.370,00**
Esterna M. Idronico	**AE090MXTPGH/EU** **AE090MNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	3,0	8,0	9,0	**4,25**	**3,77**	**4,30**	**3,27**	R410A	**€ 3.605,00** **€ 3.975,00**	**€ 7.580,00**
Esterna M. Idronico	**AE120MXTPGH/EU** **AE160MNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	4,3	12,0	12,0	**4,41**	**3,85**	**4,14**	**3,30**	R410A	**€ 5.060,00** **€ 5.275,00**	**€ 10.3350,00**
Esterna M. Idronico	**AE160MXTPGH/EU** **AE160MNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	50	14,5	16,0	**4,05**	**3,72**	**3,78**	**3,25**	R410A	**€ 6.275,00** **€ 5.275,00**	**€ 11.550,00**

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

ACCUMULO

Accumulo per acqua calda sanitaria

L'accumulo per l'acqua calda sanitaria presenta classe C. Dotati di rivestimento in ABS, le unità presentano anodo di tipo elettronico integrato. Gli accumuli sono inoltre completi di resistenza con potenza 2 kW.

CODICI	CARATTERISTICHE				LISTINO
MODELLO	VOLUME UTILE L	SCAMBIATORE INFERIORE/SUPERIORE m^2	CLASSE ENERGETICA/DISPERSIONE 50mm PU iniet.	DIMENSIONI (Ø/H) mm	PREZZO Singola unità
NH200CHXEA	196	1,5/-	C/67Watt	600/1215	**€ 1.620,00**
NH300CHXEA	273	1,8/1,1	C/85Watt	600/1615	**€ 1.825,00**

UNITÀ INTERNE

AR5000

(da abbinare kit valvole EEV)

- Abbinare Kit Valvole EEV remote (obbligatorio)
- Dispositivo SPI Air Purifier incluso
- Sonni tranquilli grazie alla funzione Good Sleep
- Comando Wireless incluso

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

CODICI UNITÀ INTERNA			CARATTERISTICHE				LISTINO
CODICE PRODOTTO	kW F.	kW T.	PRESSIONE SONORA dBA (min/max)	DIMENSIONI mm	PORTATA MAX. (m3/h)	TIPO REFRIGERANTE(1)	PREZZO Singola unità
AE022MNADEH/EU	2,2	2,5	23/33	750 x 249 x 246	6.5	R410A	€ 855,00
AE028MNADEH/EU	2,8	3,2	25/35	750 x 249 x 246	8.5	R410A	€ 895,00
AE036MNADEH/EU	3,6	4,0	29/36	826 x 261 x 261	10.0	R410A	€ 945,00
AE056MNADEH/EU	5,6	6,3	32/39	1065 x 301 x 294	15.0	R410A	€ 1.025,00
AE071MNADEH/EU	7,1	8,0	36/44	1065 x 301 x 294	17.4	R410A	€ 1.070,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	COMANDI LOCALI	PREZZO (Singola unità)
MWR-WE13N	Comando a filo premium con programmazione settimanale per unità interne e ERV	€ 190,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
CODICE PRODOTTO	**VALVOLE SINGOLE EEV E DISTRIBUTORI EEV** (obbligatori per le unità a Parete)	**PREZZO** (Singola unità)
MXD-E24K132A	Distributori 2 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 415,00
MXD-E24K200A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 415,00
MXD-E24K232A	Distributori 2 Attacchi - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 530,00
MXD-E24K300A	Distributori 3 Attacchi - 2 Attacchi fino a 3.6 kW - 1 Attacco da 5.6 a 7.1 kW	€ 530,00
MXD-E32K200A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi fino a 3.6 kW	€ 415,00
MXD-E32K224A	Distributori 3 Attacchi - 1 Attacco fino a: 3.6 kW - 2 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 530,00
MXD-E32K300A	Distributori 3 Attacchi - 3 Attacchi da 5.6 a 7.1 kW	€ 530,00
MEV-E24SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 2.0 kW e 3.6 kW < 1.25 HP	€ 160,00
MEV-E32SA	Valvola di espansione EEV singola solo per unità interne a Parete - Potenze tra 5.6 kW e 9.0 kW da 1.25 a 3.2 HP	€ 170,00

Console

- Slim & Smart Design
- Doppia mandata dell'aria in riscaldamento
- Dispositivo SPI Air Purifier
- Display digitale
- Comando wireless incluso

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

CODICI UNITÀ INTERNA			CARATTERISTICHE				LISTINO
CODICE PRODOTTO	kW F.	kW T.	PRESSIONE SONORA dBA (min/max)	DIMENSIONI mm	PORTATA MAX. (m3/h)	TIPO REFRIGERANTE(1)	PREZZO Singola unità
AE022MNJDEH/EU	2,2	2,5	30/34	720 x 620 x 199	6.3	R410A	€ 985,00
AE028MNJDEH/EU	2,8	3,2	34/38	720 x 620 x 199	7.0	R410A	€ 1.025,00
AE036MNJDEH/EU	3,6	4,0	34/39	720 x 620 x 199	8.5	R410A	€ 1.070,00
AE056MNJDEH/EU	5,6	6,3	37/43	720 x 620 x 199	13.0	R410A	€ 1.195,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	COMANDI LOCALI	PREZZO (Singola unità)
MWR-WE13N	Comando a filo premium con programmazione settimanale per unità interne e ERV	€ 190,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

UNITÀ INTERNE

Canalizzabile Bassa/Media prevalenza

- Design Slim per facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione
- Flessibilità di installazione grazie alla possibilità di modificare l'aspirazione (posteriore o inferiore)

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

FILTRO ANTIBATTERICO | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA (OPZIONALE)

CODICI UNITÀ INTERNA			CARATTERISTICHE					LISTINO
CODICE PRODOTTO	kW F.	kW T.	PRESSIONE SONORA dBA (min/max)	DIMENSIONI mm	PORTATA MAX. (m3/h)	PREVALENZA (Pa)	TIPO REFRIGERANTE[1]	PREZZO Singola unità
AE022MNLDEH/EU	2,2	2,5	21/26	700 x 199 x 600	7.0	29.4	R410A	€ 900,00
AE028MNLDEH/EU	2,8	3,2	23/28	700 x 199 x 600	7.5	29.4	R410A	€ 935,00
AE036MNLDEH/EU	3,6	4,0	27/32	700 x 199 x 600	7.5	29.4	R410A	€ 965,00
AE056MNLDEH/EU	5,6	6,3	31/36	900 x 199 x 600	12.0	39.2	R410A	€ 1.095,00
AE071MNMPEH/EU	7,1	8,0	29/37	850 x 250 x 700	22.0	147.2	R410A	€ 1.220,00
AE090MNMPEH/EU	9,0	10,0	32/38	1200 x 250 x 700	29.0	147.2	R410A	€ 1.345,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	COMANDI LOCALI	PREZZO (Singola unità)
MWR-WE13N	Comando a filo premium con programmazione settimanale per unità interne e ERV	€ 190,00
AR-EH03E	Comando wireless	€ 75,00
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	€ 155,00
MRK-A10N	Ricevitore completo di connettore (da abbinare a Comando wireless AR-EH03E) solo per modelli canalizzati	€ 80,00
CODICE PRODOTTO	**COPPIA DI GIUNTI 2 TUBI**	
MXJ-YA1509M	≤ 15.0 kW - ≤ 6HP (valido per tutti i modelli)	€ 115,00
CODICE PRODOTTO	**POMPE DI SCARICO CONDENSA INTERNA**	
MDP-E075SEE3D	per i modelli dal 2.2 al 5.6 kW	€ 125,00
MDP-G075SQ	per i modelli 7.1 e 9.0 kW	€ 130,00
MDP-G075SP	per i modelli 7.1 e 9.0 kW	€ 130,00

Comandi

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.

	CODICE PRODOTTO		MODELLO	PREZZO
CONTROLLI	MIM-D01AN		Supervisore	€ 2.075,00
	MCM-A300N		Controllo centralizzato	€ 1.120,00
	MIM-H03N		Kit Wi-Fi	€ 280,00
	MIM-B19N		Interfaccia Intesis Connex/Modbus	€ 310,00

Modulo idronico da incasso

Ideato per essere incassato esternamente, il gruppo idronico associato alla pompa di calore EHS TDM Plus consente di produrre acqua calda per uso sanitario e riscaldamento occupando spazi estremamente ridotti e lasciando liberi gli spazi interni.

Telaio

		CARATTERISTICHE		LISTINO
CODICE PRODOTTO	HP	kW F.	kW T.	PREZZO
NH300WHXEA		Telaio da incasso		€ 1.150,00



Accumulo

		CARATTERISTICHE		LISTINO
CODICE PRODOTTO	HP	kW F.	kW T.	PREZZO
NH200WHXEA		Serbatoio 220 litri		€ 3.700,00



1) Modulo idronico EHS TDM Plus
2) Armadio da incasso codice **NH300WHXEA**
3) Sistema di scambio istantaneo con accumulo codice **NH200WHXEA**

Caratteristiche armadio (NH300WHXEA) e accumulo (NH200WHXEA)

DIMENSIONE ARMADIO (LXPXH)	110x46x255 cm	PRESSIONE ESERCIZIO	3 bar	COEFFICENTE D.C. TERMICA	0,023 Wm/k
CAPACITÀ NOMINALE	220 L	ISOLAMENTO	Poliuretano rigido iniettato	DISP. TERMICA EN 12897 24/H	1,92 kWh
PESO A VUOTO (accumulo)	107 Kg	DENSITÀ	42 Kg/m³	DISPERSIONE TERMICA H	80 W
TEMPERATURA MAX	95 °C	CONTENUTO (celle chiuse)	>92 %	CLASSE EFF. ENERGETICA	C

EHS SPLIT

Unità esterna con kit idrico separato per tutte le esigenze applicative

L'EHS SPLIT permette, attraverso un kit idrico di produrre acqua calda sanitaria, riscaldamento/raffrescamento a pavimento e di alimentare i radiatori a bassa temperatura.



SMART WI-FI

MIM-H03N

Possibilità installative EHS Split (Aria-Acqua)

- Riscaldamento a pavimento e produzione ACS (A2W)
- Raffrescamento a pavimento (A2W)
- Composto da unità esterna, kit idrico e serbatoio ACS (opzionale)
- Compatibilità con pannelli solari ed eventuale caldaia di back-up



UNITÀ ESTERNE





Certificazione Eurovent

UNITÀ ESTERNE
- Pompa di calore aria-acqua
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

MODULO IDRONICO
- Scambiatore a piastre e pompa di circolazione integrata
- N°2 resistenze elettriche integrate (disattivabili) per funzione "Turbo" di riscaldamento acqua
- Comando a filo incluso remotizzabile per gestione completa lato idronica
- Temperatura di mandata acqua 5~55°C
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

CODICI			CARATTERISTICHE						LISTINO	
UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIM. Unità esterna	HP	kW F.	kW T.	RISCALDAMENTO (COP) Aria/Acqua*	RAFFREDDAMENTO (EER) Aria/Acqua**	TIPO REFRIGERANTE[1]	PREZZO Singola unità	Set
Esterna M. Idronico	**AE040JXEDEH/EU** **AE090JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	2.0	5.0	4.4	**5,1**	**3,97**	R410A	**€ 1.775,00** **€ 3.410,00**	**€ 5.185,00**
Esterna M. Idronico	**AE060JXEDEH/EU** **AE090JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	2.2	6.5	6.0	**4,8**	**3,71**	R410A	**€ 2.060,00** **€ 3.410,00**	**€ 5.470,00**
Esterna M. Idronico	**AE090JXEDEH/EU** **AE090JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	3.2	8.0	9.0	**4,48**	**3,64**	R410A	**€ 3.080,00** **€ 3.410,00**	**€ 6.490,00**
Esterna M. Idronico	**AE120JXEDEH/EU** **AE160JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	4.0	12.0	12.0	**4,63**	**3,87**	R410A	**€ 4.485,00** **€ 4.615,00**	**€ 9.100,00**
Esterna M. Idronico	**AE140JXEDEH/EU** **AE160JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	4.5	14.0	14.0	**4,44**	**3,68**	R410A	**€ 4.615,00** **€ 4.615,00**	**€ 9.230,00**
Esterna M. Idronico	**AE160JXEDEH/EU** **AE160JNYDEH/EU**	monofase (1ph)	5.0	15.0	16.0	**4,26**	**3,62**	R410A	**€ 5.325,00** **€ 4.615,00**	**€ 9.940,00**
Esterna M. Idronico	**AE090JXEDGH/EU** **AE090JNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	3.2	7.5	9.0	**4,48**	**3,64**	R410A	**€ 3.215,00** **€ 3.530,00**	**€ 6.745,00**
Esterna M. Idronico	**AE120JXEDGH/EU** **AE160JNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	4.0	12.0	12.0	**4,63**	**3,87**	R410A	**€ 4.665,00** **€ 4.755,00**	**€ 9.420,00**
Esterna M. Idronico	**AE140JXEDGH/EU** **AE160JNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	4.5	14.0	14.0	**4,44**	**3,68**	R410A	**€ 4.920,00** **€ 4.755,00**	**€9.675,00**
Esterna M. Idronico	**AE160JXEDGH/EU** **AE160JNYDGH/EU**	**trifase (3ph)**	5.0	15.0	16.0	**4,44**	**3,62**	R410A	**€ 5.630,00** **€ 4.755,00**	**€ 10.385,00**

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

CONNETTIVITÀ

Il clima a portata di App



Associando il kit Wi-Fi (mod. MIM-H03N) alle pompe di calore Samsung è possibile la gestione da remoto mediante la app Samsung SmartThing[2]. L'applicazione consente da remoto[1] l'accensione, spegnimento e controllo di tutte le funzioni inclusa la programmazione settimanale. L'applicazione SmartThings consente inoltre mediante la stessa interfaccia di gestire tutti gli elettrodomestici Samsung dotati di Wi-Fi.

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

EHS MONO

Unità esterna monoblocco per una installazione semplificata ed un facile utilizzo

L'EHS MONO ha un'unità esterna che include il modulo idronico. Non è necessario lasciare spazio per l'installazione del kit idrico e per le tubazioni del refrigerante.



SMART WI-FI

MIM-H03N

Possibilità installative EHS Mono (Aria-Acqua)

- Riscaldamento a pavimento e produzione ACS (A2W)
- Raffrescamento a pavimento (A2W)
- Produzione di acqua refrigerata
- Compatibilità con pannelli solari ed eventuale caldaia di back-up



UNITÀ ESTERNE

Certificazione Eurovent

UNITÀ ESTERNE
- Scambiatore a piastre integrato
- Lato aria-acqua per risc./raff. a pavimento oppure per radiatori a bassa temp.
- Lato aria-acqua per produzione di acqua calda sanitaria
- Temperatura di mandata acqua 5~55°C
- Gestione doppia temperatura (sanitario/riscaldamento)
- Possibilità impostazione climatica esterna
- Erogazione di max 90% della potenzialità anche con temperatura esterna di -10°C
- Funzionamento fino ad una temperatura esterna di -25°C
- Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary
- Collegamento a Kit Wi-Fi opzionale o sistemi di controllo centralizzati
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz o Trifase 400 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni. Per informazioni vedi pag. 91

CODICI		CARATTERISTICHE						LISTINO
CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE Unità esterna	HP	kW F.	kW T.	RISCALDAMENTO (COP) Aria/Acqua*	RAFFREDDAMENTO (EER) Aria/Acqua**	TIPO REFRIGERANTE(1)	PREZZO Singola unità
AE050JXYDEH/EU	monofase (1ph)	2.0	5.0	5	**4,72**	**4,13**	R410A	**€ 4.310,00**
AE090JXYDEH/EU	monofase (1ph)	3.2	7.5	9	**4,21**	**3,85**	R410A	**€ 4.670,00**
AE120JXYDEH/EU	monofase (1ph)	4.0	12.0	12	**4,51**	**3,8**	R410A	**€ 6.650,00**
AE140JXYDEH/EU	monofase (1ph)	4.5	13.0	14	**4,46**	**3,71**	R410A	**€ 7.045,00**
AE160JXYDEH/EU	monofase (1ph)	5.0	14.0	16	**4,21**	**3,65**	R410A	**€ 7.310,00**
AE090JXYDGH/EU	trifase (3ph)	3.2	7.5	9	**4,21**	**3,65**	R410A	**€ 5.410,00**
AE120JXYDGH/EU	trifase (3ph)	4.0	12.0	12	**4,51**	**3,8**	R410A	**€ 6.865,00**
AE140JXYDGH/EU	trifase (3ph)	4.5	13.0	14	**4,46**	**3,71**	R410A	**€ 7.310,00**
AE160JXYDGH/EU	trifase (3ph)	5.0	14.0	16	**4,21**	**3,65**	R410A	**€ 7.485,00**

* Condizioni di riferimento: Riscaldamento: Acqua entrante/uscente a 30/35°C, aria esterna a 7/6 °C BS/BU; Raffreddamento: Acqua entrante/uscente a 23/18°C; Aria esterna a 35°C BS.
** Condizioni di riferimento: Raffreddamento: aria interna a 27/19°C BS/BU; aria esterna a 35°C BS; Riscaldamento: aria interna a 20/15°C BS/BU, aria esterna a 7/6 °C BS/BU.

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.
1) GWP = 2088 (Potenziale di riscaldamento globale del refrigerante utilizzato). I climatizzatori Samsung contengono Gas Fluorurati ad effetto serra R410A.

ACCESSORI

- Completo di morsettiera per collegamento sensori, valvole e resistenze
- Comando a filo incluso remotizzabile per la gestione della parte idronica
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

CODICE PRODOTTO	KIT DI CONTROLLO (da abbinare unità esterna)	PREZZO (Singola unità)
MIM-E03BN	Modello 050	**€ 860,00**
MIM-E03AN	Modello 090-120-140-160	**€ 860,00**

CONNETTIVITÀ

Il clima a portata di App



Associando il kit Wi-Fi (mod. MIM-H03N) alle pompe di calore Samsung è possibile la gestione da remoto mediante la app Samsung SmartThing[2]. L'applicazione consente da remoto[1] l'accensione, spegnimento e controllo di tutte le funzioni inclusa la programmazione settimanale. L'applicazione SmartThings consente inoltre mediante la stessa interfaccia di gestire tutti gli elettrodomestici Samsung dotati di Wi-Fi.

[1]Disponibile per iPhone e Android. Per l'applicazione Samsung sono richiesti una connessione di rete e un account.
[2]Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili a seconda del modello. Il design UI e il nome dell'Applicazione possono essere aggiornati.

Linea DVM CHILLER

TECNOLOGIA

Flash Injection

Samsung adotta la tecnologia a iniezione di gas in tutte le unità esterne della gamma DVM S. Questa tecnologia consente di incrementare l'efficienza fino al 25% con basse temperature esterne. L'efficienza del ciclo con compressore Scroll ad iniezione di vapore è superiore a quella di un compressore tradizionale Scroll poiché la capacità addizionale derivante dall'iniezione di vapore è ottenuta con una minore quantità di potenza assorbita: il vapore viene compresso solo a partire dalla pressione intermedia che è superiore rispetto alla pressione di aspirazione.





Come si può evincere dalla rappresentazione schematica del circuito frigorifero con la tecnologia EVI si ottengono due stadi di compressione con migliori performances in riscaldamento soprattutto a basse temperature. Grazie alla Vapor Injection il flusso di refrigerante è maggiore con conseguente riduzione dell'entalpia del refrigerante liquido ed un aumento dello scambio termico.

Fan Coil

Il sistema DVM Chiller può essere collegato con i nuovi Fan Coil Samsung con tipologia Cassetta 360°, 4 vie ed 1 via che si distinguono per il design ricercato. I Fan Coil Samsung possono inoltre essere collegati a sistemi Chiller forniti da terzi con sistemi a 2 o a 4 tubi (sistemi a recupero).

CASSETTA 360° — CASSETTA 4 VIE — CASSETTA 1 VIA

Controlli locali e centralizzati

È possibile utilizzare gli stessi comandi locali/centralizzati dei sistemi DVM S a portata variabile del refrigerante anche per controllare i Fan Coil attraverso delle apposite schede di interfaccia.
Si ha il grande vantaggio, quindi, di avere un unico controllo centralizzato che consente di monitorare e controllare tutta la gamma Aircon Samsung (unità residenziale monosplit e multisplit, sistemi DVM S a portata variabile di refrigerante, DVM Chiller e pompe di calore Aria-Acqua EHS) evitando di installare sistemi di controllo forniti da terzi.

Comando Cablato (MCM-A00N)

Consente il controllo singolo o di gruppo (fino a 16 DVM Chiller) e di impostare la programmazione giornaliera e settimanale.

Modulo interfaccia Fan Coil (MIM-F10N)

La scheda viene fornita per la gestione dei Fan Coil mediante supervisori Samsung. È possibile connettere fino a n° 16 kit Fan Coil.

Kit Fan Coil (MIM-F00N)

Utile per controllare i Fan Coil forniti da terzi mediante il comando cablato Samsung.

Modalità di funzionamento

Accoppiando più unità in un unico sistema il funzionamento viene regolato in base al carico richiesto al fine di ottenere sempre la massima efficienza possibile:
CASO 1) Con basso carico vengono accese a rotazione le varie unità esterne; **CASO 2/3)** Con carico medio tutte le unità esterne funzionano a carico parziale per ottimizzare l'efficienza; **CASO 4)** Con carico massimo tutti i compressori di tutte le unità esterne funzionano alla massima potenza.





Range di funzionamento

I limiti di funzionamento sono compresi tra -25°C e 48°C di temperatura esterna; la temperatura di acqua in mandata è compresa tra -10°C e 55°C (tra -10°C e 5°C è necessario inserire l'antigelo).

FUNZIONAMENTO	CONDIZIONI NOMINALI (IN/OUT)	LIMITE DI FUNZIONAMENTO (ACQUA IN USCITA)	
		ACQUA	CON ANTIGELO
Raffreddamento	12/7 °C	5 °C ~ 25 °C	-10 °C ~ 25 °C
Riscaldamento	40/45 °C	25 °C ~ 55 °C	

MODELLO	MIN. QUANTITATIVO ACQUA (L)
AG042KSVANH/EU	294
AG056KSVANH/EU	392
AG070KSVANH/EU	490

Raffreddamento



Riscaldamento



GAMMA DVMS CHILLER

Il design modulare di DVM Chiller offre un'ampia scelta di configurazioni per ottimizzare lo spazio e risparmiare energia. Le unità esterne DVM Chiller sono disponibili in 3 differenti taglie da 42/56/65 kW. È possibile collegare insieme fino a un massimo di 16 moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW.

Linea DVM CHILLER

GAMMA UNITÀ ESTERNE

MODELLO		CAPACITÀ (kW)
AG042KSVANH/EU		42
AG056KSVANH/EU		56
AG070KSVANH/EU		65

GAMMA FAN COIL

MODELLO		CAPACITÀ (kW)
CASSETTA 360°		6,0 - 7,2 - 9,0 - 10,0
CASSETTA 4 VIE		6,0 - 7,2 - 9,0 - 10,0
CASSETTA 1 VIA		2,6 - 3,0 - 4,2

UNITÀ ESTERNE

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE:

- Doppio compressore Scroll Inverter Samsung
- Tecnologia Flash Injection
- Massimo 16 moduli collegabili
- Controlli integrati

ACCESSORI OPZIONALI:

- Comando cablato Chiller MCM-A00N
- Interfaccia Fan Coil MIM-F00N
- Interfaccia centralizzatà MIM-F10N

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.

MODELLO			AG042KSVANH/EU	AG056KSVANH/EU	AG070KSVANH/EU
Capacità	HP	HP	15	20	25
	Capacità nominale (Raffreddamento)	kW	42 (1)	56 (1)	65 (1)
	Capacità nominale (Riscaldamento)		42 (2)	56 (2)	69,5 (2)
Efficienza	EER	-	3,4	3	2,5
	COP	-	3,55	3,2	2,85
	ESEER	-	5,7	5,4	5
Scambiatore lato acqua	Dimensione tubazione	Φ, mm - inch	40 - 1 1/2	40 - 1 1/2"	50 - 2"
Rumorosità	Potenza sonora	dBA	80	83	85
Dimensionali	Dimensioni nette (WxHxD)	mm	1795 x 1695 x 765	1795 x 1695 x 765	1795 x 1695 x 765
Range di funzionamento (lato acqua)	Raffreddamento	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Raffreddamento (con glicole)	°C	-10 ~ 25	-10 ~ 25	-10 ~ 25
	Riscaldamento	°C	25 ~ 55	25 ~ 55	25 ~ 55
	Portata acqua	L/min	60 ~ 240	80 ~ 320	93 ~ 400
	Minimo quantitativo acqua nel sistema	L	294	392	490
Range di funzionamento (lato aria)	Raffreddamento	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	Riscaldamento	°C	-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 43
Listino	**Prezzo** (singola unità)		**€ 22.930,00**	**€ 23.730,00**	**€ 25.580,00**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni.

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1SXXS09S	da associare ad esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 420,00**
P-SAC-3SXXS09S	da associare ad esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 670,00**

Comandi

La gamma dei controlli Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.

	CODICE PRODOTTO		MODELLO	PREZZO
COMANDI ED INTERFACCE	**MCM-A00N**		Comando cablato Chiller	**€ 225,00**
	MCM-A300N		Controllo centralizzato	**€ 1.120,00**
	MIM-D01AN		Supervisore	**€ 2.075,00**
	MIM-F10N		Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 90,00**
	MIM-F00N		Interfaccia Fan Coil	**€ 355,00**

COMBINAZIONI

È possibile collegare insieme fino a un massimo di 16 moduli per raggiungere una potenza complessiva totale di oltre 1.000 kW.

CAPACITÀ TOTALE (kW)	MODELLO AG042	AG056	AG070	Ø TUBAZIONE ACQUA consigliato (mm)
42	1			40
56		1		40
65			1	50
84	2			50
112		2		65
126	3			65
130			2	80
168		3		80
168 (alta efficienza)	4			80
195			3	80
210	5			80
224		4		100
252	6			100
260			4	100
280		5		100
294	7			100
325			5	100
336		6		100
336 (alta efficienza)	8			100
378	9			100
390			6	100
392		7		100
420	10			100
448		8		125
455			7	125
462	11			125
504		9		125
504 (alta efficienza)	12			125
520			8	125
546	13			125
560		10		125
585			9	125
588	14			125
616		11		125
630	15			125
650			10	125
672		12		125
672 (alta efficienza)	16			125
715			11	150
728		13		125
780			12	150
784		14		150
840		15		150
845			13	150
896		16		150
910			14	150
975			15	150
1040			16	150

Potenza totale dei moduli = Σ della potenza di ciascuna unità.
Potenza assorbita dei moduli = Σ della potenza assorbita di ciascuna unità.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 360°

PANNELLO COD.
PC4NUDMAN

PANNELLO COD.
PC4NUNMAN

- Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda")
- Perdite di carico ridotte al minimo
- Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH_2O); filtro antibatterico incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.

FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | SPI AIR PURIFIER (OPZIONALE) | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

MODELLO				AG060MN4PKH/EU	AG072MN4PKH/EU	AG090MN4PKH/EU	AG105MN4PKH/EU
Capacità	Raffrescamento	Potenza Totale	kW	6,00 (1)	7,20 (1)	9,00 (1)	10,00 (1)
		Potenza Sensibile	kW	4,45 (1)	5,41 (1)	6,71 (1)	7,56 (1)
	Riscaldamento		kW	7,30 (2)	8,50 (2)	10,00 (2)	10,70 (2)
Lato acqua	Portata acqua	Raffreddamento	lt/min	17,5	20,8	26,0	28,9
		Riscaldamento	lt/min	21,1	24,5	28,9	30,9
	Perdita di carico	Raffreddamento	kPa	27	26	28,5	47,4
		Riscaldamento	kPa	37,6	35,6	47,4	53,2
Pressione sonora	Alta/Media/Bassa		dBA	40/37/32 (3)	39/35/33 (3)	43/38/33 (3)	45/39/33 (3)
Dimensionali	Peso netto		kg	21,0	25,0	25,0	25,0
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	947 x 281 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947	947 x 365 x 947
Pannello	Modello pannello		-	PC4NUDMAN PC4NUNMAN	PC4NUDMAN PC4NUNMAN	PC4NUDMAN PC4NUNMAN	PC4NUDMAN PC4NUNMAN
	Peso netto pannello		kg	3,6/2,7	3,6/2,7	3,6/2,7	3,6/2,7
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050	1050 x 66 x 1050
Listino	**Prezzo comprensivo di pannello a scelta:** • **Pannello quadrato bianco PC4NUDMAN € 245,00** • **Pannello circolare bianco PC4NUNMAN € 245,00**			**€ 1.720,00**	**€ 1.940,00**	**€ 2.205,00**	**€ 2.470,00**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni.

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 65,00**
P-SAC-3SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 100,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
PC4NBDMAN	Pannello quadrato nero	**€ 245,00**
PC4NBNMAN	Pannello circolare nero	**€ 245,00**
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 90,00**
MIM-F00N	Interfaccia Fan Coil	**€ 355,00**
AR-KH00E	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MWR-WE13N	Comando a filo premium	**€ 190,00**

1) Condizioni di test in raffreddamento: temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 7°C/12°C
2) Condizioni di test in riscaldamento: temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 45°C/40°C
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.

Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 4 vie

- Mandata dell'aria a 360° con alette direttrici regolabili singolarmente
- Ventilatore con motore inverter; predisposizione ingresso aria esterna
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH_2O)
- Filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"; pretranciati per condotti secondari
- Dispositivo SPI Air Purifier (opzionale); kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.

FILTRO ANTIBATTERICO | AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA | INGRESSO ARIA ESTERNA | POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

MODELLO				AG060MN4DKH/EU	AG072MN4DKH/EU	AG090MN4DKH/EU	AG105MN4DKH/EU
Capacità	Raffrescamento	Potenza Totale	kW	6,00 (1)	7,20 (1)	9,00 (1)	10,00 (1)
		Potenza Sensibile	kW	4,45 (1)	5,41 (1)	6,71 (1)	7,56 (1)
	Riscaldamento		kW	7,30 (1)	8,50 (1)	10,00 (1)	10,70 (1)
Lato acqua	Portata acqua	Raffreddamento	lt/min	17,5	20,8	26	28,9
		Riscaldamento	lt/min	21,1	24,5	28,9	30,9
	Perdita di carico	Raffreddamento	kPa	27	36	46,8	56,3
		Riscaldamento	kPa	37,3	48,6	56,3	63,4
Pressione sonora	Alta/Media/Bassa		dBA	37/33/30	41/35/30	42/38/35	45/40/35
Dimensionali	Peso netto		kg	15,5	15,5	18	18
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 246 x 840
Pannello	Modello pannello		-	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN	PC4NUSKAN
	Peso netto pannello		kg	5,9	5,9	5,9	5,9
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950	950 x 45 x 950
Listino	**Prezzo comprensivo di pannello** **PC4NUSKAN € 275,00**			**€ 1.275,00**	**€ 1.325,00**	**€ 1.605,00**	**€ 1.755,00**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni.

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 65,00**
P-SAC-3SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 100,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 90,00**
MIM-F00N	Interfaccia Fan Coil	**€ 355,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MWR-WE13N	Comando a filo premium	**€ 190,00**

1) Condizioni di test in raffreddamento: temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 7°C/12°C
2) Condizioni di test in riscaldamento: temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 45°C/40°C

Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

UNITÀ INTERNE

Cassetta 1 via Slim

- Mandata dell'aria ad 1 via con aletta direttrice regolabile
- Ventilatore tangenziale con motore monofase; altezza di soli 135 mm
- Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH_2O)
- Filtro incluso
- Comunicazione con protocollo "Nasa"
- Kit Wi-Fi (opzionale)
- Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.

FILTRO ANTIBATTERICO

AMPIA DISTRIBUZIONE ARIA

POMPA SCARICO CONDENSA INTEGRATA

MODELLO				AG060MN4DKH/EU	AG072MN4DKH/EU	AG090MN4DKH/EU
Capacità	Raffrescamento	Potenza Totale	kW	2,60 [1]	3,00 [1]	4,15 [1]
		Potenza Sensibile	kW	1,88 [1]	2,20 [1]	3,07 [1]
	Riscaldamento		kW	2,90 [2]	3,35 [2]	5,00 [2]
Lato acqua	Portata acqua	Raffreddamento	lt/min	7,5	9,6	11,9
		Riscaldamento	lt/min	8,4	9,7	14,4
	Perdita di carico	Raffreddamento	kPa	23	34,5	45
		Riscaldamento	kPa	28	35,8	64,6
Pressione sonora	Alta/Media/Bassa		dBA	32/30/28 [3]	37/33/28 [3]	40/37/33 [3]
Dimensionali	Peso netto		kg	10,5	10,5	14
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410	1200 x 138 x 450
Pannello	Modello pannello		-	PC1NUSMAN	PC1NUSMAN	PC1BWSMAN
	Peso netto pannello		kg	3,1	3,1	6,6
	Dimensioni nette (LxAxP)		mm	1198 x 25 x 500	1198 x 25 x 500	1410 x 23 x 500
Listino	**Prezzo comprensivo di pannello** **PC1NUSMAN € 245,00**			**€ 1.325,00**	**€ 1.410,00**	**€ 1.765,00**

ESTENSIONE GARANZIA

È possibile estendere la garanzia standard fino ad un massimo di 5 anni; i codici riportati nella tabella fanno riferimento ad un'estensione rispettivamente fino ad un massimo di 3 o 5 anni.

CODICE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	PREZZO
P-SAC-1SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 65,00**
P-SAC-3SXXS10S	da associare a Fan Coil gamma DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 100,00**

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MIM-F10N	Interfaccia per controlli centralizzata	**€ 90,00**
MIM-F00N	Interfaccia Fan Coil	**€ 355,00**
AR-EH03E	Comando wireless	**€ 75,00**
MWR-SH10N	Comando a filo semplificato	**€ 155,00**
MWR-WE13N	Comando a filo premium	**€ 190,00**

1) Condizioni di test in raffreddamento: temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 7°C/12°C
2) Condizioni di test in riscaldamento: temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura acqua IN/OUT: 45°C/40°C
3) Valore di pressione sonora acquisito in camera anecoica. Il valore potrebbe variare in funzione delle condizioni installative.

Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

ARIA SEMPRE PULITA, SENZA RINUNCIARE ALLA TEMPERATURA IDEALE.

Vuoi respirare aria salubre in ogni momento della giornata, senza inquinanti e con un basso livello di CO_2? I recuperatori d'aria ERV Samsung garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente, con un'elevata efficienza energetica, controllando temperatura e umidità. Installandoli, non dovrai più aprire le finestre per rinnovare l'aria: in estate o in inverno, avrai sempre aria pulita con la giusta temperatura interna ed una notevole riduzione dei consumi.

Recuperatori di calore ERV

GAMMA UNITÀ ESTERNE

MODELLO		m³/h
AN026JSKLKN/EU		250
AN035JSKLKN/EU		350
AN050JSKLKN/EU		500
AN080JSKLKN/EU		800
AN100JSKLKN/EU		1000

SISTEMI ERV

TECNOLOGIA

Recuperatori d'aria statici e dinamici

I recuperatori d'aria ERV garantiscono i ricambi d'aria necessari all'ambiente con un'elevata efficienza energetica, per il controllo di temperatura e umidità.

LA VENTILAZIONE: UNA NECESSITÀ

Il tema della qualità dell'aria negli ambienti sta catturando sempre più l'attenzione di consulenti e normatori. Vivere in un ambiente privo di contaminanti e con un basso livello di CO_2 porta vantaggi sia alla salute sia alla qualità della vita negli ambienti.

Inquinanti dell'aria nell'ambiente

Le sostanze inquinanti negli ambienti sono causa di malattie e allergie, grazie al filtro installato nell'unità ERV, è possibile ottenere un'efficienza di filtrazione del 60% perché è equivalente a un filtro di classe F6.

FUMO DI SIGARETTA · ALLERGENI · FORMALDEIDE (HCHO) · INQUINANTI ORGANICI VOLATILI · MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) · BIOSSIDO D'AZOTO · PARTICELLE CONTAMINANTI · INQUINANTI SPRAY

Recuperatore d'aria

Durante il periodo estivo/invernale, aprendo la finestra per il ricambio dell'aria, si alza/abbassa notevolmente la temperatura dell'ambiente. Utilizzando il recuperatore d'aria ERV si mantiene la stessa efficacia nel rinnovo dell'aria mantenendo però la giusta temperatura, con una notevole riduzione dei consumi.



Sistema intelligente per tutte le condizioni di funzionamento fino a -15°C

Il sistema è in grado di auto gestirsi in funzione della temperatura esterna al fine di prevenire la formazione di brina sul pacco di scambio termico. Non è quindi necessaria l'installazione di una resistenza elettrica ausiliaria con conseguente minor costo di gestione e installazione.

TEMPERATURA ESTERNA	TIPO DI FUNZIONAMENTO
> 0°C	Funzione normale
0°C > T_{OA} > -15°C	Ciclo di sbrinamento

Sensore di CO_2 (MOS-C1 accessorio opzionale)

L'ERV mantiene automaticamente la giusta qualità dell'aria attraverso un sensore di CO_2 (opzionale). Grazie a questo sensore la portata dell'aria viene regolata automaticamente per mantenere sempre un basso livello di CO_2. Il sistema può anche essere interfacciato con un sensore di umidità (fornito da terzi) per il controllo puntuale dell'umidità in ambiente.

Installazione flessibile

Il sistema ERV può essere installato orizzontalmente, verticalmente e anche diagonalmente. Durante la fase di installazione tale flessibilità permette di ridurre i tempi di installazione e il numero di botole di ispezione.





Modalità risparmio energetico (Free Cooling)

L'ERV cambia automaticamente la propria modalità di funzionamento in base alla differenza di temperatura tra l'aria esterna e quella di rinnovo.





- Serranda
- Filtro (equivalente alla classe F7)
- Box di controllo
- Sensore di CO2 (opzionale)
- Modalità risparmio energetico (automatica)
- Slim Design
- Motore ventilatore Inverter
- Pacco di scambio a diamante
- Silenziosità
- Comando a filo

Le unità sono dotate di garanzia standard pari a 2 anni estendibile fino ad un massimo di 5 anni.

VENTILATORE INVERTER · FLESSIBILE · SENSORE CO_2 · FREE COOLING · ErP READY*

CODICI	VENTILATORE				PRESTAZIONI				PREZZO	
	PORTATA D'ARIA Max/Std/Min m^3/h	PRESSIONE STATICA UTILE Max/Std/Min mmH_2O	Pa	MOTORE Tipologia -	EFFICIENZA DI SCAMBIO TERMICA Raffreddamento %	Riscaldamento %	EFFICIENZA DI SCAMBIO ENTALPICA Raffreddamento %	Riscaldamento %	Singola unità	Totale con comando a filo
AN026JSKLKN/EU	260/250/180	10.2/6.6/5.6	100/65/55	BLDC	70.0/70.0/74.0	74.0/74.0/75.0	50.0/50.0/55.0	70.0/70.0/76.0	**€ 1.465,00**	**€ 1.575,00**
AN035JSKLKN/EU	350/350/256	15.8/10.2/8.5	155/100/83	BLDC	70.0/70.0/74.0	78.0/78.0/79.0	50.0/50.0/55.0	70.0/70.0/76.0	**€ 1.705,00**	**€ 1.815,00**
AN050JSKLKN/EU	500/500/360	16.8/10.2/8.7	165/100/85	BLDC	70.0/70.0/74.0	74.0/74.0/75.0	50.0/50.0/55.0	70.0/70.0/76.0	**€ 1.855,00**	**€ 1.965,00**
AN080JSKLKN/EU	800/800/560	15.8/9.2/8.2	155/90/80	BLDC	70.0/70.0/74.0	77.0/77.0/78.0	50.0/50.0/55.0	70.0/70.0/76.0	**€ 2.625,00**	**€ 2.735,00**
AN100JSKLKN/EU	1000/1000/690	15.8/9.2/7.6	155/90/75	BLDC	70.0/70.0/74.0	74.0/74.0/75.0	50.0/50.0/55.0	70.0/70.0/76.0	**€ 3.055,00**	**€ 3.165,00**

ACCESSORI

CODICE PRODOTTO	MODELLO	PREZZO
MWR-VH12N	Comando a filo	**€ 110,00**
MOS-C1	Sensore di CO_2 (opzionale)	**€ 215,00**

I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi.

*Le unità sono in accordo con il regolamento UE 1253/2014

Condizioni di test
Raffreddamento: temperatura aria interna 24°C (bulbo secco) e 17°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) e 24°C (bulbo umido)
Riscaldamento: temperatura aria interna 22°C (bulbo secco) e 13,9°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 2°C (bulbo secco) e 0,44°C (bulbo umido)
Per la nostra politica di miglioria continua dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza alcun obbligo di preavviso le caratteristiche sopra riportate.

Sistemi di controllo e accessori

La gamma dei controlli ed accessori Samsung si compone di numerosi dispositivi che si adattano alle diverse necessità.

PRODOTTO		MODELLO	IMMAGINE	PRODOTTI COMPATIBILI	LISTINO 2019
Sistemi di supervisione	DMS2	**MIM-D01AN**		DVM, MULTI, CAC, ERV PLUS, EHS SPLIT / MONO	**€ 2.075,00**
	PIM ripartizione consumi	**MIM-B16N**		DVM, MULTI, CAC, ERV PLUS, EHS SPLIT / MONO	**€ 565,00**
Building Management System	Interfaccia LonWorks	**MIM-B18BN**		DVM, MULTI, CAC, ERV PLUS, EHS SPLIT / MONO	**€ 3.610,00**
	Interfaccia BACnet	**MIM-B17BN**		DVM, MULTI, CAC, ERV PLUS, EHS SPLIT / MONO	**€ 3.610,00**
	Interfaccia Modbus	**MIM-B19N**		DVM, CAC, ERV PLUS, EHS	**€ 310,00**
	Interfaccia Intesis Konnex/Modbus	**-**		DVM, MULTI, CAC, ERV, ERV PLUS, EHS SPLIT / MONO	**Non di fornitura Samsung**
Comandi Centralizzati	Mini Touch	**MCM-A300N**		DVM, MULTI, CAC, ERV PLUS, EHS	**€ 1.120,00**
	Comando centralizzato	**MCM-A202DN**		MONO, MULTI	**€ 160,00**
	Kit Wi-Fi	**MIM-H03N**		DVM, EHS, CAC	**€ 280,00**

PRODOTTO		MODELLO	IMMAGINE	PRODOTTI COMPATIBILI	LISTINO 2019
Comandi locali	Comando wireless	**AR-EH03E**		DVM, MULTI, CAC	**€ 75,00**
	Comando wireless per Cassette 360°	**AR-KH00E**		DVM, CAC	**€ 75,00**
	Kit Wi-Fi	**MIM-H03**		MULTI	**€ 175,00**
	Comando a filo premium	**MWR-WE10**		MULTI (Non compatibile con i modelli WindFree)	**€ 195,00**
	Comando a filo semplificato	**MWR-WH00**		MULTI (Non compatibile con i modelli WindFree)	**€ 110,00**
	Comando a filo semplificato	**MWR-SH10N**		DVM, CAC, EHS TDM PLUS	**€ 155,00**
	Comando a filo semplificato	**MWR-SH11N**		DVM, CAC, EHS TDM PLUS	**€ 155,00**
	Comando a filo premium	**MWR-WE13N**		DVM, CAC, EHS TDM PLUS	**€ 190,00**
	Comando a filo premium	**MWR-WE13**		MULTI	**€ 195,00**
	Comando a filo semplificato	**MWR-SH00**		MULTI	**€ 75,00**
	Comando a filo recuperatore	**MWR-VH12N**		ERV	**€ 110,00**
Interfacce	Modulo per contatti esterni	**MIM-B14**		MONO, MULTI, CAC, EHS, DVM	**€ 115,00**
	Interfaccia per comandi centralizzati	**MIM-N01**		MULTI, CAC	**€ 340,00**
	Interfaccia comunicazione NASA-RS485	**MIM-N10**		ERV	**€ 340,00**
	Interfaccia per comandi a filo	**MIM-A00**		MONO, MULTI (Solo unità a parete universale)	**€ 40,00**
	Interfaccia Fan Coil	**MIM-F00N**		DVM	**€ 355,00**
	Interfaccia per controlli centralizzata	**MIM-F10N**		DVM	**€ 90,00**

I modelli canalizzati della linea multisplit (FJM) vengono forniti con comando a filo (già incluso nell'unità interna). I modelli console, parete e pavimento/soffitto della linea multisplit e commerciale vengono forniti con comando wirless (già incluso nell'unità interna). I comandi a filo MWR-SH00, MWR-WH00 non supportano le funzioni Turbo, Risparmio Energetico, SPI Air Purifier , Pulizia automatica (easy clean), Good Sleep. Il comando a filo MWR-SH00 non regola il movimento delle alette.

PRODOTTO		MODELLO	IMMAGINE	PRODOTTI COMPATIBILI	LISTINO 2019
Pompe di scarico condensa	Tipologia Esterna	**MDP-G075SP**		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	**€ 130,00**
	Tipologia Interna	**MDP-G075SQ**		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	**€ 130,00**
	Tipologia Interna	**MDP-E075SEE3D**		CAC, EHS TDM (Solo modelli canalizzabili)	**€ 125,00**
	Tipologia Interna	**MDP-E075SEE3**		MULTI (Solo modelli canalizzabili bassa prevalenza 2.6/3.5 kW)	**€ 125,00**
	Tipologia Interna	**MDP-M075SGU3**		MULTI (Solo modelli canalizzabili media prevalenza)	**€ 125,00**
Altri accessori	Sensore di CO_2	**MOS-C1**		ERV, ERV PLUS	**€ 215,00**
	Sonda di temperatura	**MRW-TA**		DVM, MULTI, CAC	**€ 45,00**
	Ricevitore con connettore per comando wireless	**MRK-A10N**		DVM, CAC, EHS TDM PLUS (Solo modelli canalizzabili)	**€ 80,00**
	Ricevitore per comando wireless	**MRK-A00**		MULTI (Solo modelli canalizzabili)	**€ 75,00**
	Kit fili per comando wireless	**MRW-10A**		MULTI (Solo modelli canalizzabili)	**€ 75,00**
	Dispositivo SPI Air Purifier	**MSD-CAN1**		CAC (Cassette 4 vie, cassette 4 vie mini, cassette 360°, soffitto)	**€ 145,00**
	Dispositivo SPI Air Purifier	**MSD-EAN1**		CAC (Solo modelli canalizzabili)	**€ 145,00**
	Sensore di Movimento	**MCR-SMC**		CAC (Solo per cassette 4 vie WindFree)	**€ 230,00**
	Sensore di Movimento	**MCR-SMD**		CAC (Solo per cassette 4 vie mini WindFree)	**€ 230,00**
	Selettore caldo/freddo	**MCM-C200**		DVM	**€ 105,00**

Servizi e garanzie

CoolGuard™

Samsung CoolGuard™ è il sistema di estensione di garanzia che permette di prolungare, previo acquisto, fino a 5 anni la garanzia convenzionale del prodotto.

Il termine di estensione della garanzia comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza della garanzia convenzionale del prodotto e non sarà ulteriormente rinnovabile. L'estensione di garanzia è attivabile solo sul prodotto cui il codice di estensione garanzia e il numero di matricola si riferiscono.

Il servizio di estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è attivabile per i prodotti della linea climatizzatori Samsung che appartengono alle seguenti categorie:

- condizionatori d'aria monosplit;
- condizionatori d'aria multisplit (serie Free Joint Multi);
- linea commerciale;
- linea EHS*.

L'estensione di garanzia Samsung CoolGuard™ è acquistabile attraverso i seguenti canali:

- rivenditore e/o distributore;
- proprio installatore di fiducia;
- Servizio Clienti Samsung al numero 199.133.988

I servizi di estensione di garanzia Samsung devono essere necessariamente attivati entro 60 giorni dalla data di acquisto del servizio stesso ed entro 6 mesi dalla data di acquisto del prodotto per cui si attiva l'estensione di garanzia.

Di seguito sono riportati i codici che consentono di estendere la garanzia standard di 2 anni fino a un massimo di 5 anni.

CODICE ESTENSIONE	TIPOLOGIA ESTENSIONE	LISTINO
P-AC-CN5XS07	da associare ad esterna Monosplit	**€ 70,00**
P-AC-CN5XS03	da associare ad esterna Multisplit	**€ 75,00**
P-SAC-1NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 200,00**
P-SAC-3NXXS02S	da associare ad esterna serie CAC per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 280,00**
P-SAC-1SXXS18S	da associare ad esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 3 anni	**€ 335,00**
P-SAC-3SXXS18S	da associare ad esterna serie EHS per estensione della garanzia standard fino a 5 anni	**€ 545,00**
P-SAC-1SXXS09S	da associare ad esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 420,00**
P-SAC-3SXXS09S	da associare ad esterna DVM Chiller per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 670,00**
P-SAC-1SXXS10S	da associare ad interna Fan Coil / ERV per estensione della garanzia standard fino a 3 anni complessivi	**€ 65,00**
P-SAC-3SXXS10S	da associare ad interna Fan Coil / ERV per estensione della garanzia standard fino a 5 anni complessivi	**€ 100,00**

Per maggiori informazioni consultare il sito **www.samsung.it** (Area "Supporto › Estensione di garanzia").

*L'estensione viene rilasciata solo in caso di avviamento positivo

PREMIUM SERVICE GOLD

5 ANNI GARANZIA

★ Estensione gratuita della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni, previa registrazione sul sito www.samsung.it/premiumservice entro 20 giorni dalla data di acquisto.

★ Assistenza telefonica per tutta la durata della garanzia convenzionale con personale specializzato 7 giorni su 7[1] al numero dedicato 800.578.277

★ Intervento Garantito entro 24 ore[2] (lavorative) per tutta la durata della garanzia convenzionale.

Per maggiori informazioni consultare il sito **www.samsung.it/premiumservice**

1) Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 22.00, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.
2) Durante i giorni feriali, chiamando entro le ore 13.00 al numero dedicato.

Edizione Novembre 2018
I prezzi contenuti nel presente Listino saranno in vigore dal 1 gennaio 2019

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch, nell'ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti,
si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti raffigurati in questo listino senza preavviso.
Il presente listino annulla e sostituisce le edizioni precedenti relative agli stessi prodotti.

SAMSUNG

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. - Italian Branch
Viale Mike Bongiorno, 9
20124 Milano (MI)
Tel. 02.921891 - Fax 02.92141801

Numero verde servizio clienti:
800.72.67.864
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

Supporto tecnico per l'installazione
199.133.988
09:00 - 19:00 da lunedì a domenica

samsung.com/climate