


lazzarini

IT 2026



Classic

Roma	P - 8
Sanremo	P - 12
Bormio	P - 16
Bolzano 50mm	P - 20
Bolzano «Reno»	P - 22

Decorative

Verona	P - 26
Torino	P - 28
Asti	P - 30
Cuneo	P - 32
Trapani	P - 34
Trapani 50mm	P - 36
Todi	P - 38
Ragusa	P - 40
Catania	P - 42
Alba	P - 44
Pieve	P - 46
Garda	P - 48
Randa	P - 50
Egadi	P - 52
Palermo	P - 54
Genova	P - 56
Capri	P - 58
Merano	P - 60
Olbia	P - 62

Living

Vulcano	P - 66
Empoli	P - 68
Tropea	P - 70
Elba	P - 72
Prato	P - 74
Livorno	P - 76
Messina	P - 88
Grosseto	P - 92
Arezzo	P - 104

Electric

E-Mirror	P - 114
E-Bolzano	P - 116
Cortina EVO	P - 118
E-Bormio Deco	P - 120
E-Bormio	P - 122
E-Pieve	P - 124
E-Garda	P - 126
E- Catania	P - 128
E-Palermo	P - 130
E-Egadi Deco	P - 132
E-Alba Deco	P - 134
E-Livigno	P - 136
E-Noto	P - 138
E-Latina	P - 140
E-Perugia	P - 142

Way

Shanghai	P - 148
Patchwork	P - 150
Tavolara	P - 154
Ischia	P - 156
One Tube	P - 158
Urbino	P - 160
Amalfi	P - 162
Grado	P - 164
Bari	P - 166
Spinnaker	P - 168
Perugia	P - 170

Brilliant Collection

Silea	P - 178
Bormio	P - 180
Trapani	P - 182
Catania	P - 184
Palermo	P - 186
Alba	P - 188
Egadi	P - 190
Asti	P - 192
Shanghai	P - 194
Cortina EVO	P - 196
E-Bormio Deco	P - 198
E-Egadi Deco	P - 200
E-Alba Deco	P - 202
E-Noto	P - 204

Accessori

Accessori	P - 208
Accessori per radiatori ad uso combinato	P - 211
Valvole	P - 214
Tabella colori	P - 218
Condizioni di vendita	P - 219



ad uso acqua



ad uso combinato



ad uso elettrico



opzione valvola
monotubo



attacco a bandiera



reversibile



anche connessione
50mm



solo connessione
50mm



anche connessione
personalizzata



installazione vert/oriz



opzione colorato

- prodotto disponibile a stock



tubo singolo



tubo doppio

OLBIA



E-LIVIGNO



PERUGIA



GROSSETO



PRATO



E-PERUGIA



E-LATINA



AREZZO



E-NOTO



NOVITÀ




I classici intramontabili.
Scaldasalviette a tubo tondo semplici e funzionali.

classic

Roma

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø25mm




Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386348	840	400	350	5,3	342	182	300	€ 192,00
•	386349	840	450	400	5,8	385	207	300	€ 195,00
•	386350	840	500	450	6,2	426	229	500	€ 199,00
•	386351	840	550	500	7,2	467	251	500	€ 202,00
•	386352	840	600	550	7,3	508	273	500	€ 208,00
•	386354	1230	400	350	8,0	495	258	500	€ 251,00
•	386355	1230	450	400	9,0	538	285	500	€ 255,00
•	386356	1230	500	450	10,0	605	320	700	€ 264,00
•	386357	1230	550	500	11,0	673	356	700	€ 268,00
•	386358	1230	600	550	12,0	740	391	700	€ 276,00
•	386360	1230	750	700	15,0	942	497	1000	€ 325,00
•	386361	1512	400	350	11,2	632	333	700	€ 292,00
•	386362	1512	450	400	12,2	658	348	700	€ 299,00
•	386363	1512	500	450	13,2	736	390	700	€ 303,00
•	386364	1512	550	500	14,2	813	430	700	€ 310,00
•	386365	1512	600	550	15,3	890	471	1000	€ 315,00
•	386367	1512	750	700	18,3	1122	594	1000	€ 384,00
•	386368	1785	400	350	12,0	703	367	700	€ 359,00
•	386369	1785	450	400	13,1	784	416	700	€ 365,00
•	386370	1785	500	450	14,2	863	458	1000	€ 372,00
•	386371	1785	550	500	15,3	942	500	1000	€ 376,00
•	386372	1785	600	550	16,5	1020	541	1000	€ 384,00
•	386374	1785	750	700	19,8	1257	668	1000	€ 447,00
•	388111	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 27,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389395	840	500	450	6,2	426	229	500	€ 260,00
•	389397	1230	500	450	10,0	605	320	700	€ 343,00
•	380593	1512	500	450	13,2	736	390	700	€ 394,00
•	389399	1785	500	450	14,2	863	458	1000	€ 484,00
•	380791	Kit fissaggi a muro in plastica nero							€ 27,00

Compatibile con




- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50



Roma

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø25mm



Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386377	840	500	450	7,1	292	156	300	€ 390,00
•	386379	840	600	550	8,2	346	184	300	€ 441,00
•	386382	1230	500	450	9,9	400	210	300	€ 531,00
•	386384	1230	600	550	11,4	479	250	500	€ 595,00
•	386388	1512	500	450	13,2	491	257	500	€ 643,00
•	386390	1512	600	550	15,3	587	306	700	€ 722,00
•	386394	1785	500	450	14,6	593	311	700	€ 727,00
•	386396	1785	600	550	16,7	705	368	700	€ 819,00
•	388112	Kit fissaggi a muro in plastica cromo							€ 42,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con

Sanremo

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo dritto o curvo Ø22mm







Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386470	690	450	400	4,4	301	162	300	€ 155,00
•	386471	690	500	450	4,7	330	177	300	€ 161,00
•	386472	690	550	500	5,1	358	192	300	€ 170,00
•	386473	690	600	550	5,4	386	207	300	€ 175,00
•	100981	803	450	400	5,3	384	206	300	€ 167,00
•	100982	803	500	450	5,7	420	225	500	€ 174,00
•	100983	803	550	500	6,1	456	244	500	€ 183,00
•	386474	1110	450	400	7,3	468	249	500	€ 189,00
•	386475	1110	500	450	7,9	512	272	500	€ 199,00
•	386476	1110	550	500	8,5	555	294	500	€ 209,00
•	386477	1110	600	550	9,1	599	318	700	€ 219,00
•	100977	1230	450	400	8,6	522	276	500	€ 204,00
•	100978	1230	500	450	9,5	571	302	500	€ 214,00
•	100979	1230	550	500	10,5	620	328	700	€ 226,00
•	100980	1230	600	550	11,4	669	354	700	€ 239,00
•	386478	1420	450	400	9,2	611	323	700	€ 246,00
•	386479	1420	500	450	10,0	669	354	700	€ 255,00
•	386480	1420	550	500	10,7	727	385	700	€ 272,00
•	386481	1420	600	550	11,4	784	415	700	€ 287,00
•	386482	1703	450	400	11,5	733	387	700	€ 292,00
•	386483	1703	500	450	12,4	802	424	700	€ 306,00
•	386484	1703	550	500	13,4	871	461	1000	€ 325,00
•	386485	1703	600	550	14,3	940	498	1000	€ 345,00
•	386486	1703	750	700	17,1	1147	609	1000	€ 395,00
•	380645	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 25,00

Bianco RAL9016 CU

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386505	690	500	450	4,7	330	177	300	€ 170,00
•	386509	1110	500	450	7,9	512	272	500	€ 233,00
•	386513	1420	500	450	10,0	669	354	700	€ 271,00
•	386517	1703	500	450	12,5	802	424	700	€ 322,00
•	388104	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 28,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3 (dritto) 4 (curvo)
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con

Sanremo

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo dritto o curvo Ø22mm




Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391356	690	450	400	4,4	301	162	300	€ 201,00
•	389291	690	500	450	4,7	330	177	300	€ 210,00
•	380257	803	500	450	5,7	420	225	500	€ 227,00
•	391354	1110	450	400	7,3	468	249	500	€ 245,00
•	389292	1110	500	450	7,9	512	272	500	€ 260,00
•	389293	1110	600	550	9,1	599	318	700	€ 286,00
•	390860	1230	500	450	9,5	571	302	500	€ 279,00
•	391355	1420	450	400	9,2	611	323	700	€ 320,00
•	380944	1420	500	450	10,0	669	354	700	€ 333,00
•	392589	1420	600	550	11,4	784	415	700	€ 373,00
•	391357	1703	450	400	11,5	733	387	700	€ 379,00
•	380570	1703	500	450	12,4	802	424	700	€ 399,00
•	389294	1703	600	550	14,3	940	498	1000	€ 448,00
•	380894	Kit fissaggi a muro in plastica nero							€ 25,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386487	690	450	400	4,7	195	104	200	€ 284,00
•	386488	690	500	450	5,0	214	114	200	€ 299,00
•	386489	690	550	500	5,2	233	124	200	€ 318,00
•	386490	690	600	550	5,5	251	134	300	€ 334,00
•	100973	803	450	400	5,3	266	142	300	€ 346,00
•	100974	803	500	450	5,7	291	156	300	€ 359,00
•	386491	1110	450	400	7,3	321	170	300	€ 395,00
•	386492	1110	500	450	7,9	353	186	300	€ 423,00
•	386493	1110	550	500	8,5	384	202	300	€ 443,00
•	386494	1110	600	550	9,1	416	219	500	€ 478,00
•	100969	1230	450	400	8,4	356	187	300	€ 469,00
•	100970	1230	500	450	9,3	392	206	300	€ 490,00
•	386495	1420	450	400	9,2	415	217	500	€ 500,00
•	386496	1420	500	450	10,0	457	239	500	€ 528,00
•	386497	1420	550	500	10,7	499	260	500	€ 560,00
•	386498	1420	600	550	11,4	541	282	500	€ 588,00
•	386499	1703	450	400	11,3	494	256	500	€ 619,00
•	386500	1703	500	450	12,2	544	282	500	€ 631,00
•	386501	1703	550	500	13,1	594	308	700	€ 661,00
•	386502	1703	600	550	14,1	644	334	700	€ 706,00
•	388098	Kit fissaggi a muro in plastica cromo							€ 37,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3 (dritto) 4 (curvo)
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con

Bormio

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo diritto Ø22mm




Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	380994	803	400	350	4,2	281	151	300	€ 138,00
•	390475	803	450	400	4,6	304	163	300	€ 139,00
•	380998	803	500	450	4,9	331	177	300	€ 140,00
•	390472	803	550	500	5,2	359	191	300	€ 144,00
•	389809	803	600	550	5,6	386	206	300	€ 151,00
•	380996	1188	400	350	6,2	417	223	500	€ 179,00
•	391130	1188	450	400	6,9	454	242	500	€ 181,00
•	389806	1188	500	450	7,4	496	264	500	€ 183,00
•	391322	1188	550	500	7,9	538	286	500	€ 188,00
•	389811	1188	600	550	8,4	580	308	700	€ 197,00
•	392648	1400	400	350	7,3	263	493	500	€ 201,00
•	392241	1400	450	400	7,9	539	287	500	€ 205,00
•	392242	1400	500	450	8,5	589	313	700	€ 210,00
•	392243	1400	550	500	9,1	639	340	700	€ 217,00
•	392244	1400	600	550	9,5	689	366	700	€ 231,00
•	380997	1600	400	350	9,3	567	302	500	€ 222,00
•	391131	1600	450	400	9,9	621	330	700	€ 228,00
•	389807	1600	500	450	10,5	679	361	700	€ 236,00
•	391132	1600	550	500	11,1	736	391	700	€ 246,00
•	389812	1600	600	550	11,7	793	422	700	€ 265,00
•	392704	1785	400	350	9,4	637	339	700	€ 249,00
•	391133	1785	450	400	10,4	699	372	700	€ 256,00
•	389808	1785	500	450	11,1	763	406	700	€ 265,00
•	391134	1785	550	500	11,8	827	440	1000	€ 273,00
•	389813	1785	600	550	12,6	891	474	1000	€ 286,00
•	390212	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 25,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	390136	803	500	450	4,9	331	177	300	€ 182,00
•	390537	1188	400	350	6,2	417	223	500	€ 234,00
•	389873	1188	500	450	7,4	496	264	500	€ 239,00
•	390538	1188	600	550	8,4	580	308	700	€ 256,00
•	392246	1400	500	450	8,5	589	313	700	€ 273,00
•	390137	1600	500	450	10,5	679	361	700	€ 307,00
•	390541	1600	600	550	11,7	793	422	700	€ 245,00
•	390216	Kit fissaggi a muro in plastica nero							€ 25,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con


Bormio

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo diritto Ø22mm



Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389840	803	500	450	4,6	235	129	200	€ 321,00
•	389845	803	600	550	5,2	268	146	300	€ 331,00
•	389842	1188	500	450	6,8	345	186	300	€ 434,00
•	389847	1188	600	550	7,7	402	217	300	€ 447,00
•	392250	1400	500	450	8,5	407	219	300	€ 489,00
•	392252	1400	600	550	9,5	477	256	500	€ 515,00
•	389843	1600	500	450	10,5	467	250	500	€ 543,00
•	389848	1600	600	550	11,7	548	293	500	€ 582,00
•	389844	1785	500	450	10,6	524	278	500	€ 638,00
•	389849	1785	600	550	12,0	614	327	700	€ 688,00
•	390214	Kit fissaggi a muro in plastica cromo							€ 37,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostaticizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostaticizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostaticizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con

Bolzano 50mm

Collettore a forma "D" 40x30mm
Tubo tondo dritto o curvo Ø22mm



Bianco RAL9016 DR



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	382818	803	500	50	4,9	331	177	300	€ 234,00
•	382026	803	600	50	5,6	386	206	300	€ 255,00
•	382819	1188	500	50	7,4	496	264	500	€ 293,00
•	382027	1188	600	50	8,4	580	308	700	€ 307,00
•	382930	1600	500	50	10,5	679	361	700	€ 374,00
•	382028	1600	600	50	11,7	793	422	700	€ 376,00
•	382931	1600	750	50	13,5	965	513	1000	€ 390,00
•	382932	1785	500	50	11,1	763	406	700	€ 403,00
•	382053	1785	600	50	12,6	891	474	1000	€ 412,00
•	382933	1785	750	50	14,7	1082	577	1000	€ 429,00
•	388420	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 45,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391596	1188	600	50	8,4	580	308	700	€ 400,00
•	392600	1600	500	50	10,5	679	361	700	€ 485,00
•	391597	1600	600	50	11,7	793	422	700	€ 489,00
•	392601	1785	500	50	11,1	763	406	700	€ 524,00
•	392602	1785	600	50	12,6	891	474	1000	€ 535,00
•	392113	Kit fissaggi a muro in plastica nero							€ 50,00

Bianco RAL9016 CU

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	382022	1188	600	50	8,4	580	308	700	€ 320,00
•	382936	1600	500	50	10,5	679	361	700	€ 389,00
•	382023	1600	600	50	11,7	793	422	700	€ 392,00
•	382937	1600	750	50	13,5	965	513	1000	€ 406,00
•	382938	1785	500	50	11,1	763	406	700	€ 419,00
•	382024	1785	600	50	12,6	891	474	1000	€ 429,00
•	382939	1785	750	50	14,7	1082	577	1000	€ 447,00
•	388421	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 45,00



largh.	min	max
L = 500	65	85
L = 600	60	80
L = 750	55	75



largh.	min	max
L = 500	91	111
L = 600	101	121
L = 750	111	131

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 6 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto - 3 tappi ciechi



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392301	cromo	€ 170,00
valvola manuale	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
kit valvola termostattizzabile	392065	cromo	€ 175,00
basic kit	392066	bianco RAL9016	€ 88,00


Compatibile con

classic

BOLZANO 50MM

Bolzano “Reno”

Collettore a forma “D” 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm






Bianco RAL9016 DR attacchi laterali 40/500

	codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389200	803	500	500	4,9	331	177	300	€ 271,00
•	389201	1188	500	500	7,4	496	264	500	€ 338,00
•	390613	1600	400	500	9,3	567	302	500	€ 430,00
•	389203	1600	500	500	10,5	679	361	700	€ 431,00
•	388199	1600	600	500	11,7	793	422	700	€ 434,00
•	390615	1785	400	500	9,4	637	339	700	€ 454,00
•	389205	1785	500	500	11,1	763	406	700	€ 464,00
•	388197	1785	600	500	12,6	891	474	1000	€ 475,00
•	388420	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 45,00

Bianco RAL9016 DR attacchi laterali 40/900

	codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389202	1188	500	900	7,4	496	264	500	€ 338,00
•	390614	1600	400	900	9,3	567	302	500	€ 430,00
•	389204	1600	500	900	10,5	679	361	700	€ 431,00
•	388198	1600	600	900	11,7	793	422	700	€ 434,00
•	390616	1785	400	900	9,4	637	339	700	€ 454,00
•	389206	1785	500	900	11,1	763	406	700	€ 464,00
•	388196	1785	600	900	12,6	891	474	1000	€ 475,00
•	388420	Kit fissaggi a muro in plastica bianco							€ 45,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 6 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato - 3 tappi ciechi



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
basic kit	392066	bianco RAL9016	€ 88,00
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50


Compatibile con

Arredo bagno design.
Scaldasalviette che diventano complementi d'arredo.

decorative




Verona

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	390702	850	600	50	8,2	373	197	€ 986,00
•	390703	1250	600	50	11,3	493	259	€ 1.220,00
•	390704	1250	800	50	13,6	604	318	€ 1.351,00
•	390705	1750	600	50	16,3	735	389	€ 1.439,00
•	390706	1750	800	50	19,9	871	457	€ 1.794,00
•	380743	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 47,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00

Compatibile con

Torino

Collettore tondo Ø35mm
Tubo dritto piatto 50x10mm



Bianco Minerale VOV09 DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	390360	952	550	495	13,2	510	274	500	€ 990,00
•	389280	1360	550	495	18,6	715	381	700	€ 1.237,00
•	380746	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							€ 58,00

Antracite VOV12 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	390361	952	550	495	13,2	510	274	500	€ 990,00
•	389281	1360	550	495	18,6	715	381	700	€ 1.237,00
•	380747	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							€ 58,00


Quarzo VOV15 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	380084	952	550	495	13,2	510	274	500	€ 990,00
•	380085	1360	550	495	18,6	715	381	700	€ 1.237,00
•	380748	Kit fissaggi a muro quarzo VOV15							€ 58,00



Connessione

min	max
53	60



Distanza dalla parete

min	max
80	87

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50
valvola termostattizzabile	392765	quarzo	€ 121,50



Compatibile con

decorative

TORINO

Asti

Collettore rettangolare 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384837	823	500	450	6,9	395	212	€ 750,00
•	384838	823	600	550	7,8	480	257	€ 780,00
•	384839	1228	500	450	9,5	586	310	€ 850,00
•	384840	1228	600	550	10,7	690	367	€ 880,00
•	384841	1813	500	450	13,5	861	460	€ 950,00
•	384842	1813	600	550	15,3	1007	533	€ 980,00
•	380739	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 69,00


Antracite VOV12 DR

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384843	823	500	450	6,9	395	212	€ 900,00
•	384845	1228	500	450	9,5	586	310	€ 1.050,00
•	384847	1813	500	450	13,5	861	460	€ 1.150,00
•	384848	1813	600	550	15,3	1007	533	€ 1.200,00
•	380740	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 69,00




decorative

ASTI



Connessione


min	max
60	70



Distanza dalla parete

min	max
75	85

- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite	€ 500,00
valvola termostaticabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con



Cuneo

Collettore rettangolare 40x30mm
Tubo piatto dritto 40x20mm




Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	380616	1200	500	450	11,7	535	284	500	€ 853,00
•	380617	1200	600	550	13,5	620	327	700	€ 908,00
•	380618	1800	500	450	18,5	801	424	700	€ 1.084,00
•	380619	1800	600	550	21,3	938	494	1000	€ 1.169,00
•	380739	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 69,00



- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi





	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola termostattabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Trapani

Collettore tondo Ø32mm
Tubo quadrato dritto 20x20mm




Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389985	1170	500	450	11,2	553	299	500	€ 668,00
•	389986	1400	500	450	12,9	675	361	700	€ 790,00
•	389987	1640	500	450	15,8	815	432	700	€ 911,00
•	390907	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							€ 55,00


Antracite VOV12 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389989	1170	500	450	11,2	553	299	500	€ 668,00
•	389990	1400	500	450	12,9	675	361	700	€ 790,00
•	389991	1640	500	450	15,8	815	432	700	€ 911,00
•	390909	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							€ 55,00



Connessione

min	max
51	58



Distanza dalla parete

min	max
85	92

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato





	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola termostaticabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
valvola termostaticabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con

Trapani 50mm

Collettore tondo Ø32mm
Tubo quadrato diritto 20x20mm




Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	390407	1170	600	50	12,4	652	355	700	€ 827,00
•	390408	1400	600	50	14,8	753	406	700	€ 949,00
•	390409	1640	600	50	18,0	937	499	1000	€ 1.070,00
•	390907	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							€ 55,00


Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	390410	1170	600	50	12,4	652	355	700	€ 827,00
•	390411	1400	600	50	14,8	753	406	700	€ 949,00
•	390412	1640	600	50	18,0	937	499	1000	€ 1.070,00
•	390908	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005							€ 55,00



Connessione

min	max
75	82



Distanza dalla parete

min	max
85	92

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392777	nero opaco	€ 180,00



Compatibile con

decorative

TRAPANI 50MM

Todi

Collettore quadrato 30x30mm
Tubo quadrato dritto 20x20mm



Bianco RAL9016 DR



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386538	690	500	470	5,5	320	173	300	€ 501,00
•	386540	1110	500	470	8,7	506	268	500	€ 570,00
•	386542	1420	500	470	11,1	672	354	700	€ 671,00
•	386543	1420	600	570	14,3	780	410	700	€ 707,00
•	386544	1703	500	470	14,2	797	421	700	€ 723,00
•	386545	1703	600	570	17,4	937	494	1000	€ 758,00
•	381498	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 30,00

Antracite VOV12 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	383411	1110	500	470	8,7	506	268	500	€ 740,00
•	384877	1420	500	470	11,1	672	354	700	€ 872,00
•	384123	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite							€ 30,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386548	1110	500	470	8,6	323	170	300	€ 966,00
•	386552	1703	500	470	13,3	531	276	500	€ 1.346,00
•	381310	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo							€ 42,00



- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50


Compatibile con

decorative

TODI


Ragusa

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø16mm




Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	386990	730	500	450	7,7	424	231	500	€ 498,00
•	386992	1090	500	450	10,1	610	328	700	€ 687,00
•	386993	1090	600	550	11,6	709	381	700	€ 708,00
•	386994	1450	500	450	13,1	799	426	700	€ 840,00
•	386995	1450	600	550	14,6	926	486	1000	€ 870,00
•	386996	1738	500	450	16,0	954	504	1000	€ 977,00
•	386997	1738	600	550	17,9	1176	611	1000	€ 1.012,00
•	380743	Kit fissaggi a muro bianco							€ 47,00



Connessione

min	max
52	59



Distanza dalla parete

min	max
85	92

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato





	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Catania

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386606	730	500	450	6,9	397	214	300	€ 410,00
•	386608	1190	500	450	11,1	624	336	700	€ 554,00
•	386610	1450	500	450	12,8	737	392	700	€ 640,00
•	386612	1738	500	450	15,8	900	478	1000	€ 744,00
•	388113	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 37,00

Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	389382	730	500	450	6,9	397	215	300	€ 535,00
•	389383	1190	500	450	11,1	624	336	700	€ 720,00
•	383183	1450	500	450	12,8	737	392	700	€ 832,00
•	389384	1738	500	450	15,8	900	478	1000	€ 965,00
•	388113	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 37,00

Nero Opaco RAL9005 DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	390223	730	500	450	6,9	397	214	300	€ 535,00
•	390224	1190	500	450	11,1	624	336	700	€ 720,00
•	390225	1450	500	450	12,8	737	392	700	€ 832,00
•	390461	Kit fissaggi a muro in plastica - nero							€ 40,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386616	1190	500	450	11,3	431	224	500	€ 1.360,00
•	386618	1450	500	450	13,1	510	266	500	€ 1.642,00
•	386620	1738	500	450	16,7	622	327	700	€ 1.918,00
•	388114	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo							€ 53,00


Bianco RAL9016 50mm DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386625	1190	600	50	12,6	718	383	700	€ 794,00
•	386627	1450	600	50	14,7	866	463	1000	€ 924,00
•	386629	1738	600	50	18,0	1075	573	1000	€ 1.100,00
•	388113	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 37,00



Connessione	
min	max
39	59

connection 50mm	
min	max
65	85



Distanza dalla parete	
min	max
85	105

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 3 x 1/2" - 5 x 1/2" (50mm)
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi (solo 50mm)



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50


Compatibile con

decorative

CATANIA

Alba

Collettore tondo Ø38mm
Tubo piatto dritto 70x11mm



Bianco RAL9016 DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	380337	830	500	50	10,4	374	202	300	€ 529,00
•	380338	830	600	50	12,0	448	245	500	€ 545,00
•	380339	1130	500	50	13,9	483	260	500	€ 630,00
•	380340	1130	600	50	16,0	574	309	500	€ 690,00
•	380341	1430	500	50	17,3	602	321	700	€ 735,00
•	380342	1430	600	50	20,3	727	386	700	€ 815,00
•	380343	1730	500	50	20,8	731	391	700	€ 840,00
•	380344	1730	600	50	24,4	915	478	1000	€ 920,00
•	380822	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 36,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	390599	1130	500	50	13,9	483	260	500	€ 820,00
•	390404	1130	600	50	16,0	574	309	500	€ 897,00
•	390600	1430	500	50	17,3	602	321	700	€ 955,00
•	390405	1430	600	50	20,3	727	386	700	€ 1.060,00
•	392312	1730	500	50	20,8	731	391	700	€ 1.092,00
•	390406	1730	600	50	24,4	915	478	1000	€ 1.196,00
•	390911	Kit fissaggi a muro in plastica - nero							€ 36,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	380353	830	500	50	10,3	221	113	200	€ 875,00
•	380354	1130	500	50	13,9	297	153	300	€ 1.059,00
•	380355	1430	500	50	17,4	372	194	300	€ 1.239,00
•	380824	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo							€ 52,00




- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco

Compatibile con

	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392777	nero opaco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00

Pieve

Collettore tondo Ø38mm
Tubo piatto curvo 70x11mm





Bianco RAL9016 CU

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T 50^\circ$	watt $\Delta T 30^\circ$	resistenza	prezzo
•	386302	780	550	50	11,1	365	184	300	€ 565,00
•	386303	1080	550	50	15,2	500	254	500	€ 660,00
•	386304	1380	550	50	18,8	624	319	700	€ 783,00
•	386305	1680	550	50	22,2	738	373	700	€ 890,00
•	381823	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 36,00

Antracite VOV12 CU

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T 50^\circ$	watt $\Delta T 30^\circ$	resistenza	prezzo
•	386299	780	550	50	11,1	365	184	300	€ 734,00
•	386300	1080	550	50	15,2	500	254	500	€ 858,00
•	386301	1380	550	50	18,8	624	319	700	€ 1.018,00
•	388718	1680	550	50	22,2	738	373	700	€ 1.157,00
•	381900	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite							€ 36,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50


Compatibile con

decorative

PIEVE

Garda

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø25mm





Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	388579	1132	500	50	14,3	555	293	500	€ 1.052,00
•	388580	1132	600	50	16,6	640	334	700	€ 1.089,00
•	388581	1708	500	50	20,3	805	422	700	€ 1.420,00
•	388582	1708	600	50	23,7	899	460	1000	€ 1.460,00
•	380743	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 47,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	390413	1132	600	50	16,6	640	334	700	€ 1.416,00
•	390414	1708	600	50	23,7	899	460	1000	€ 1.824,00
•	390912	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005							€ 47,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392777	nero opaco	€ 180,00

Compatibile con

Randa

Collettore quadrato 30x30mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	387081	1100	590	50	12,3	428	220	500	€ 963,00
•	387082	1460	590	50	14,8	550	279	500	€ 1.235,00
•	390913	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 52,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	387084	1100	590	50	11,6	295	150	300	€ 1.250,00
•	387085	1460	590	50	14,8	340	177	300	€ 1.450,00
•	390830	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 58,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco





	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00

Compatibile con

Egadi

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	390226	840	500	450	8,6	405	217	300	€ 528,00
•	390227	1213	500	450	12,8	567	303	500	€ 623,00
•	390228	1512	500	450	16,6	717	383	700	€ 703,00
•	390462	Kit fissaggi a muro nero opaco							€ 37,00


Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	384878	840	500	450	8,6	257	137	300	€ 655,00
•	384879	1213	500	450	13,3	353	187	300	€ 809,00
•	384880	1512	500	450	17,1	428	227	500	€ 1.012,00
•	389013	Kit fissaggi a muro cromo							€ 50,00



Connessione

min	max
44	54



Distanza dalla parete

min	max
80	90

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50



Compatibile con

decorative

EGADI


Palermo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




Bianco VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	389376	840	500	450	11,1	422	227	500	€ 800,00
•	389377	1213	500	450	14,9	590	316	700	€ 980,00
•	389378	1512	500	450	18,7	727	388	700	€ 1.150,00
•	389379	1738	500	450	21,4	833	443	700	€ 1.290,00
•	380564	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 37,00



Connessione


min	max
44	54



Distanza dalla parete

min	max
80	90

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato



Compatibile con


	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

decorative

PALEPRMO

Genova




Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm



Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	380635	534	1200	1150	14,1	630	342	€ 880,00
•	380763	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 55,00

N2 = H
Aggiungere il centro della
tubazione delle valvole a N2.



- Pressione massima d'esercizio: 5 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 1 tappo cieco





	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Capri

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo piatto dritto 50x10mm



Bianco RAL9016 DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386130	719	500	450	7,0	325	175	300	€ 310,00
•	386131	1150	500	450	10,9	488	260	500	€ 399,00
•	386132	1420	500	450	13,8	611	324	700	€ 465,00
•	381498	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 30,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	380867	719	500	450	7,0	325	175	300	€ 403,00
•	380868	1150	500	450	10,9	488	260	500	€ 519,00
•	380869	1420	500	450	13,8	611	324	700	€ 604,00
•	390915	Kit fissaggi a muro in plastica - nero							€ 30,00


Cromo DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	386134	719	500	450	6,9	203	108	200	€ 491,00
•	386135	1150	500	450	10,9	300	159	300	€ 701,00
•	386136	1420	500	450	14,1	370	193	300	€ 717,00
•	381310	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo							€ 42,00



Connessione

min	max
65	75



Distanza dalla parete

min	max
80	90

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostaticizzabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostaticizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostaticizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con


Merano

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo ovale curvo 30x15mm




Bianco Minerale VOV09 CU

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	388627	803	500	450	5,7	346	187	300	€ 369,00
•	388628	1150	500	450	8,6	482	260	500	€ 440,00
•	389386	1150	600	550	9,2	589	313	700	€ 470,00
•	388629	1600	500	450	11,5	680	364	700	€ 562,00
•	389387	1600	600	550	13,4	797	422	700	€ 608,00
•	388117	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco							€ 40,00



Connessione


min	max
65	85



Distanza dalla parete

min	max
80	100

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Olbia

Collettore quadrato 30x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^\circ$	watt $\Delta T30^\circ$	prezzo
•	392422	1030	500	50	6,3	380	206	€ 800,00
•	392423	1520	500	50	9,2	380	315	€ 900,00
•	392424	500	1030	50	6,3	380	206	€ 800,00
•	392879	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 55,00

Antracite VOV12 DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^\circ$	watt $\Delta T30^\circ$	prezzo
•	392425	1030	500	50	6,3	380	206	€ 800,00
•	392426	1520	500	50	9,2	380	315	€ 900,00
•	392427	500	1030	50	6,3	380	206	€ 800,00
•	392880	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 55,00

* PRODOTTO IN FASE DI CERTIFICAZIONE RESE STIMATE




only
50

CE
EN 442



Connessione

min	max
60	70



Distanza dalla parete

min	max
75	85

- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 2 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite	€ 500,00

Compatibile con

decorative


OLBIA

Radiatori dedicati alla zona giorno per donare un tocco di personalità all'ambiente.

living

Vulcano

Profondità: 8mm




Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	390358	1595	490	50	19,6	579	304	€ 2.646,00
•	380834	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 67,00


Antracite VOV12 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	390359	1595	490	50	19,6	579	304	€ 2.646,00
•	380835	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 67,00



Connessione

min	max
35	45



Distanza dalla parete

min	max
70	80

- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	383874	VOV09	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	VOV12	€ 500,00
specchio	390362	VOV09	€ 295,00
specchio	390367	VOV12	€ 295,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Hang	383813		€ 600,00
appendino Y	383814		€ 500,00

Compatibile con

Empoli

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm



Bianco RAL9016



	codice	altezza	largh.	interasse N1	elementi	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383852	1800	600	600	4	26,9	674	353	€ 1.450,00
•	388176	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 58,00

Antracite VOV12



	codice	altezza	largh.	interasse N1	elementi	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383854	1800	600	600	4	26,9	674	353	€ 1.650,00
•	380738	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							€ 58,00


Cromo




	codice	altezza	largh.	interasse N1	elementi	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383856	1800	600	600	4	26,9	419	215	€ 1.950,00
•	388287	Kit fissaggi a muro cromo							€ 69,00



DOTATO ANCHE DI
ATTACCHI CENTRALI 50MM




ATTENZIONE: aggiungere
l'interasse delle valvole a N1.
SPECCHIO INCLUSO



Connessione

55



Distanza dalla parete

85

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 6 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 3 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
kit valvola termostattabile	383864	bianco RAL9016	€ 480,00
kit valvola termostattabile	392118	cromo	€ 121,50
kit valvola termostattabile	392119	antracite VOV12	€ 121,50
appendino Calla magnetico	385020	bianco	€ 123,00
appendino Calla magnetico	385021	cromo	€ 144,00

Compatibile con

Tropea

Piastra di copertura
Altezza 1807 x profondità 50mm



Bianco RAL9016





	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	383075	1800	450	50	32,8	721	396	€ 1.330,00
•	383077	1800	600	50	43,4	925	502	€ 1.450,00
•	388176	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 58,00

Antracite VOV12



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	383076	1800	450	50	32,8	721	396	€ 1.530,00
•	383078	1800	600	50	43,4	925	502	€ 1.650,00
•	380738	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 58,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	VOV12	€ 500,00
barra aperta 350x65x105mm	383079	cromo	€ 220,00
barra aperta 500x65x105mm	383982	cromo	€ 265,00
barra chiusa 458x65x105mm	383080	cromo	€ 250,00
barra chiusa 608x65x105mm	383081	cromo	€ 285,00

Compatibile con

Elba

Piastra di copertura
Altezza 1407/1807 x profondità 12mm



Bianco Minerale VOV09 SING


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	390126	1400	540	450	28,4	685	371	€ 1.250,00
•	390127	1800	540	450	36,1	856	459	€ 1.400,00
•	390959	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 58,00

Antracite VOV12 SING



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	390128	1400	540	450	28,4	685	371	€ 1.250,00
•	390129	1800	540	450	36,1	856	459	€ 1.400,00
•	380738	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 58,00



Compatibile con




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50
barra cromata aperta (non inclusa) 350x65x105mm	390175	cromo	€ 192,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connesioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto

Prato

Collettore tondo Ø45mm
Tubo tondo dritto Ø38mm



N° elementi = da 4 a 6
Larghezza = da 270mm a 418mm



Bianco opaco RAL9016 SING


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
•	392814	1800	270	50	12,5	583	302	4	€ 1.300,00
•	392815	1800	418	50	18,8	874	453	6	€ 1.600,00
•	392920	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 70,00

Nero opaco RAL9005 SING

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
•	392818	1800	270	50	12,5	583	302	4	€ 1.500,00
•	392819	1800	418	50	18,8	874	453	6	€ 1.800,00
•	392921	Kit fissaggi a muro nero RAL9005							€ 70,00


Cromo SING

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
•	392822	1800	270	50	12,7	388	201	4	€ 1.700,00
•	392823	1800	418	50	19,1	582	302	6	€ 1.900,00
•	392922	Kit fissaggi a muro cromo							€ 70,00



Connessione

53



Distanza dalla parete

107

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392777	nero opaco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00


Compatibile con

Livorno

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




H = da 650mm a 2000mm
N° elementi = da 4 a 14
Larghezza = da 309mm a 1059mm



Connessione

Vert. SING	Oriz. SING
55	40



Distanza dalla parete

Vert. SING	Oriz. SING
85	65

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con

Livorno

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




H = da 650mm a 2000mm
N° elementi = da 4 a 14
Larghezza = da 309mm a 1059mm



TUBO SINGOLO (SING)



INTERASSI PREDISPOSTI



COLORATI +20%


MONTAGGIO ORIZZONTALE | **SOVRAPPREZZO 160€**
In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine

ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€

Bianco RAL9016




codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389506	650	309	600	5,3	226	118	4	€ 574,00
389507	650	384	600	6,6	282	148	5	€ 627,00
389508	650	459	600	8	338	177	6	€ 678,00
389509	650	534	600	9,3	395	207	7	€ 730,00
389510	650	609	600	10,6	451	236	8	€ 783,00
389511	650	684	600	12	508	266	9	€ 835,00
389512	650	759	600	13,3	564	295	10	€ 888,00
389513	650	834	600	14,6	620	325	11	€ 940,00
389514	650	909	600	15,9	677	354	12	€ 991,00
389515	650	984	600	17,3	733	384	13	€ 1.043,00
389516	650	1059	600	18,6	789	413	14	€ 1.095,00
386719	670	459	620	8,1	349	183	6	€ 669,00
386720	670	534	620	9,5	407	213	7	€ 719,00
386721	670	609	620	10,8	465	244	8	€ 767,00
386722	670	684	620	12,2	523	274	9	€ 819,00
386723	670	759	620	13,6	581	304	10	€ 871,00
386724	670	834	620	14,9	639	335	11	€ 921,00
386725	670	909	620	16,3	697	365	12	€ 971,00
386726	670	984	620	17,6	755	395	13	€ 1.022,00
386727	670	1059	620	19	813	426	14	€ 1.071,00
389519	750	309	700	6	260	136	4	€ 571,00
389520	750	384	700	7,5	325	170	5	€ 623,00
389521	750	459	700	9,1	390	203	6	€ 673,00
389522	750	534	700	10,6	455	237	7	€ 723,00
389523	750	609	700	12,1	520	271	8	€ 776,00
389524	750	684	700	13,6	585	305	9	€ 827,00
389525	750	759	700	15,1	650	339	10	€ 877,00
389526	750	834	700	16,6	715	373	11	€ 931,00
389527	750	909	700	18,1	780	407	12	€ 981,00
389528	750	984	700	19,6	845	441	13	€ 1.032,00
389529	750	1059	700	21,1	910	475	14	€ 1.084,00
389530	850	309	800	6,8	293	152	4	€ 611,00
389531	850	384	800	8,4	366	191	5	€ 672,00
389532	850	459	800	10,1	439	229	6	€ 731,00
389533	850	534	800	11,8	512	267	7	€ 794,00
389534	850	609	800	13,5	586	305	8	€ 855,00
389535	850	684	800	15,2	659	343	9	€ 916,00
389536	850	759	800	16,9	732	381	10	€ 977,00
389537	850	834	800	18,6	805	419	11	€ 1.038,00



Connessione

Vert. SING	Oriz. SING
55	40



Distanza dalla parete


Vert. SING	Oriz. SING
85	65

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con




H = da 650mm a 2000mm
N° elementi = da 4 a 14
Larghezza = da 309mm a 1059mm

Bianco RAL9016



codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389538	850	909	800	20,3	878	457	12	€ 1.099,00
389539	850	984	800	21,9	952	495	13	€ 1.161,00
389540	850	1059	800	23,6	1025	533	14	€ 1.222,00
386728	870	459	820	10,3	449	233	6	€ 721,00
386729	870	534	820	12,1	524	272	7	€ 782,00
386730	870	609	820	13,8	599	311	8	€ 842,00
386731	870	684	820	15,5	674	350	9	€ 899,00
386732	870	759	820	17,3	749	389	10	€ 958,00
386733	870	834	820	19	824	428	11	€ 1.018,00
386734	870	909	820	20,7	899	467	12	€ 1.078,00
386735	870	984	820	22,4	974	506	13	€ 1.138,00
386736	870	1059	820	24,2	1049	545	14	€ 1.197,00
389541	1450	309	1400	11,1	474	245	4	€ 721,00
389542	1450	384	1400	13,8	593	306	5	€ 807,00
389543	1450	459	1400	16,6	712	367	6	€ 896,00
389544	1450	534	1400	19,4	830	428	7	€ 985,00
389545	1450	609	1400	22,1	949	490	8	€ 1.074,00
389546	1450	684	1400	24,9	1067	551	9	€ 1.161,00
389547	1450	759	1400	27,7	1186	612	10	€ 1.250,00
389548	1450	834	1400	30,5	1305	673	11	€ 1.337,00
389549	1450	909	1400	33,2	1423	734	12	€ 1.426,00
389550	1450	984	1400	36	1542	796	13	€ 1.514,00
389551	1450	1059	1400	38,8	1660	857	14	€ 1.603,00
386741	1500	459	1450	17,2	732	378	6	€ 895,00
386742	1500	534	1450	20,1	854	441	7	€ 984,00
386743	1500	609	1450	23	976	504	8	€ 1.071,00
386744	1500	684	1450	25,9	1098	567	9	€ 1.159,00
386745	1500	759	1450	28,8	1220	630	10	€ 1.249,00
386746	1500	834	1450	31,6	1342	693	11	€ 1.336,00
386747	1500	909	1450	34,5	1464	756	12	€ 1.425,00
386748	1500	984	1450	37,4	1586	819	13	€ 1.512,00
386749	1500	1059	1450	40,3	1708	882	14	€ 1.600,00
389552	1750	309	1700	13,2	554	287	4	€ 775,00
389553	1750	384	1700	16,5	692	359	5	€ 877,00
389554	1750	459	1700	19,9	830	430	6	€ 979,00
389555	1750	534	1700	23,2	969	502	7	€ 1.083,00
389556	1750	609	1700	26,5	1107	574	8	€ 1.185,00
389557	1750	684	1700	29,8	1246	645	9	€ 1.286,00
389558	1750	759	1700	33,1	1384	717	10	€ 1.391,00

codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389559	1750	834	1700	36,4	1522	789	11	€ 1.492,00
389560	1750	909	1700	39,7	1661	860	12	€ 1.593,00
389561	1750	984	1700	43	1799	932	13	€ 1.697,00
389562	1750	1059	1700	46,3	1938	1004	14	€ 1.800,00
386751	1800	309	1750	13,2	566	293	4	€ 772,00
386752	1800	384	1750	16,5	707	367	5	€ 873,00
386753	1800	459	1750	19,8	848	440	6	€ 974,00
386754	1800	534	1750	23,1	990	513	7	€ 1.076,00
386755	1800	609	1750	26,4	1131	586	8	€ 1.177,00
386756	1800	684	1750	29,7	1273	660	9	€ 1.280,00
386757	1800	759	1750	33	1414	733	10	€ 1.381,00
386758	1800	834	1750	36,3	1555	806	11	€ 1.485,00
386759	1800	909	1750	39,6	1697	880	12	€ 1.584,00
386760	1800	984	1750	42,9	1838	953	13	€ 1.686,00
386761	1800	1059	1750	46,2	1980	1026	14	€ 1.787,00
389563	1950	309	1900	15,6	646	336	4	€ 816,00
389564	1950	384	1900	19,5	808	421	5	€ 929,00
389565	1950	459	1900	23,4	969	505	6	€ 1.041,00
389566	1950	534	1900	27,3	1131	589	7	€ 1.154,00
389567	1950	609	1900	31,2	1292	673	8	€ 1.267,00
389568	1950	684	1900	35,1	1454	757	9	€ 1.377,00
389569	1950	759	1900	39	1615	841	10	€ 1.492,00
389570	1950	834	1900	42,9	1777	925	11	€ 1.605,00
389571	1950	909	1900	46,8	1938	1009	12	€ 1.718,00
389572	1950	984	1900	50,7	2100	1093	13	€ 1.831,00
389573	1950	1059	1900	54,6	2261	1177	14	€ 1.942,00
386762	2000	309	1950	16	661	345	4	€ 815,00
386763	2000	384	1950	20	827	431	5	€ 925,00
386764	2000	459	1950	24	992	517	6	€ 1.036,00
386765	2000	534	1950	28	1157	603	7	€ 1.149,00
386766	2000	609	1950	32	1322	690	8	€ 1.261,00
386767	2000	684	1950	36	1488	776	9	€ 1.373,00
386768	2000	759	1950	40	1653	862	10	€ 1.486,00
386769	2000	834	1950	44	1818	948	11	€ 1.597,00
386770	2000	909	1950	48	1984	1034	12	€ 1.709,00
386771	2000	984	1950	52	2149	1121	13	€ 1.820,00
386772	2000	1059	1950	56	2314	1207	14	€ 1.933,00
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)							€ 102,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con

Livorno

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




H = da 650mm a 2000mm
N° elementi = da 4 a 14
Larghezza = da 309mm a 1059mm

TUBO DOPPIO (DOP)



INTERASSI PREDISPOSTI



N1 = Larghezza del radiatore a cui
va aggiunto l'interasse delle valvole

COLORATI +20%

MONTAGGIO ORIZZONTALE | SOVRAPPREZZO 160€
In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine


ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€



Bianco RAL9016




codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389574	650	309	600	10,9	286	151	4+4	€ 783,00
389575	650	384	600	13,7	358	188	5+5	€ 888,00
389576	650	459	600	16,4	430	226	6+6	€ 991,00
389577	650	534	600	19,1	501	263	7+7	€ 1.095,00
389578	650	609	600	21,8	573	301	8+8	€ 1.200,00
389579	650	684	600	24,6	644	338	9+9	€ 1.303,00
389580	650	759	600	27,3	716	376	10+10	€ 1.409,00
389581	650	834	600	30	788	414	11+11	€ 1.512,00
389582	650	909	600	32,8	859	451	12+12	€ 1.615,00
389583	650	984	600	35,5	931	489	13+13	€ 1.721,00
389584	650	1059	600	38,2	1002	526	14+14	€ 1.824,00
386651	670	459	620	16,8	440	231	6+6	€ 971,00
386652	670	534	620	19,6	514	270	7+7	€ 1.071,00
386653	670	609	620	22,4	587	308	8+8	€ 1.173,00
386654	670	684	620	25,2	661	346	9+9	€ 1.275,00
386655	670	759	620	28	734	385	10+10	€ 1.375,00
386656	670	834	620	30,8	807	423	11+11	€ 1.475,00
386657	670	909	620	33,6	881	462	12+12	€ 1.576,00
386658	670	984	620	36,4	954	500	13+13	€ 1.677,00
386659	670	1059	620	39,2	1028	539	14+14	€ 1.779,00
389585	750	309	700	12,6	322	168	4+4	€ 776,00
389586	750	384	700	15,8	402	209	5+5	€ 877,00
389587	750	459	700	18,9	482	251	6+6	€ 981,00
389588	750	534	700	22,1	563	293	7+7	€ 1.084,00
389589	750	609	700	25,2	643	334	8+8	€ 1.187,00
389590	750	684	700	28,4	724	376	9+9	€ 1.287,00
389591	750	759	700	31,5	804	418	10+10	€ 1.392,00
389592	750	834	700	34,7	884	459	11+11	€ 1.494,00
389593	750	909	700	37,8	965	501	12+12	€ 1.597,00
389594	750	984	700	41	1045	543	13+13	€ 1.698,00
389595	750	1059	700	44,1	1126	585	14+14	€ 1.800,00
389596	850	309	800	14,3	356	183	4+4	€ 855,00
389597	850	384	800	17,9	445	229	5+5	€ 977,00
389598	850	459	800	21,4	533	274	6+6	€ 1.099,00
389599	850	534	800	25	622	320	7+7	€ 1.222,00
389600	850	609	800	28,6	711	365	8+8	€ 1.346,00
389601	850	684	800	32,1	800	411	9+9	€ 1.467,00
389602	850	759	800	35,7	889	457	10+10	€ 1.589,00
389603	850	834	800	39,3	978	502	11+11	€ 1.710,00



Connessione

Vert. DOP	Oriz. DOP
55	81



Distanza dalla parete


Vert. DOP	Oriz. DOP
85	107

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco

Compatibile con



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50




H = da 650mm a 2000mm
N° elementi = da 4 a 14
Larghezza = da 309mm a 1059mm

Bianco RAL9016

DOP


codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389604	850	909	800	42,8	1067	548	12+12	€ 1.833,00
389605	850	984	800	46,4	1156	594	13+13	€ 1.956,00
389606	850	1059	800	50	1245	639	14+14	€ 2.079,00
386663	870	459	820	21,9	544	279	6+6	€ 1.078,00
386664	870	534	820	25,6	634	325	7+7	€ 1.197,00
386665	870	609	820	29,2	725	372	8+8	€ 1.315,00
386666	870	684	820	32,9	815	418	9+9	€ 1.434,00
386667	870	759	820	36,5	906	464	10+10	€ 1.551,00
386668	870	834	820	40,2	997	511	11+11	€ 1.670,00
386669	870	909	820	43,8	1087	557	12+12	€ 1.791,00
386670	870	984	820	47,5	1178	604	13+13	€ 1.910,00
386671	870	1059	820	51,2	1268	650	14+14	€ 2.027,00
389607	1450	309	1400	22,8	548	289	4+4	€ 1.074,00
389608	1450	384	1400	28,5	685	361	5+5	€ 1.250,00
389609	1450	459	1400	34,2	821	433	6+6	€ 1.426,00
389610	1450	534	1400	39,9	958	505	7+7	€ 1.603,00
389611	1450	609	1400	45,6	1095	577	8+8	€ 1.780,00
389612	1450	684	1400	51,3	1232	650	9+9	€ 1.956,00
389613	1450	759	1400	57	1369	722	10+10	€ 2.132,00
389614	1450	834	1400	62,7	1506	794	11+11	€ 2.311,00
389615	1450	909	1400	68,4	1643	866	12+12	€ 2.487,00
389616	1450	984	1400	74,1	1780	938	13+13	€ 2.662,00
389617	1450	1059	1400	79,8	1917	1011	14+14	€ 2.840,00
386677	1500	459	1450	35,4	854	453	6+6	€ 1.425,00
386678	1500	534	1450	41,3	997	528	7+7	€ 1.600,00
386679	1500	609	1450	47,2	1139	604	8+8	€ 1.776,00
386680	1500	684	1450	53,1	1282	679	9+9	€ 1.954,00
386681	1500	759	1450	59	1424	754	10+10	€ 2.129,00
386682	1500	834	1450	64,9	1566	830	11+11	€ 2.306,00
386683	1500	909	1450	70,8	1709	905	12+12	€ 2.483,00
386684	1500	984	1450	76,7	1851	980	13+13	€ 2.660,00
386685	1500	1059	1450	82,6	1994	1056	14+14	€ 2.835,00
389618	1750	309	1700	27,5	680	359	4+4	€ 1.185,00
389619	1750	384	1700	34,4	851	449	5+5	€ 1.391,00
389620	1750	459	1700	41,3	1021	539	6+6	€ 1.593,00
389621	1750	534	1700	48,2	1191	629	7+7	€ 1.800,00
389622	1750	609	1700	55	1361	718	8+8	€ 2.003,00
389623	1750	684	1700	61,9	1531	808	9+9	€ 2.208,00
389624	1750	759	1700	68,8	1701	898	10+10	€ 2.411,00

codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389625	1750	834	1700	75,7	1871	987	11+11	€ 2.619,00
389626	1750	909	1700	82,6	2041	1077	12+12	€ 2.822,00
389627	1750	984	1700	89,4	2211	1166	13+13	€ 3.027,00
389628	1750	1059	1700	96,3	2381	1256	14+14	€ 3.232,00
386687	1800	309	1750	28,1	704	371	4+4	€ 1.177,00
386688	1800	384	1750	35,1	880	464	5+5	€ 1.381,00
386689	1800	459	1750	42,1	1056	557	6+6	€ 1.584,00
386690	1800	534	1750	49,1	1232	650	7+7	€ 1.787,00
386691	1800	609	1750	56,2	1408	742	8+8	€ 1.990,00
386692	1800	684	1750	63,2	1584	835	9+9	€ 2.193,00
386693	1800	759	1750	70,2	1760	928	10+10	€ 2.397,00
386694	1800	834	1750	77,2	1936	1021	11+11	€ 2.600,00
386695	1800	909	1750	84,2	2112	1113	12+12	€ 2.820,00
386696	1800	984	1750	91,3	2288	1206	13+13	€ 3.005,00
386697	1800	1059	1750	98,3	2464	1299	14+14	€3.209,00
389629	1950	309	1900	30,4	779	410	4+4	€ 1.267,00
389630	1950	384	1900	38	974	513	5+5	€ 1.492,00
389631	1950	459	1900	45,6	1169	615	6+6	€ 1.718,00
389632	1950	534	1900	53,2	1364	718	7+7	€ 1.942,00
389633	1950	609	1900	60,8	1558	820	8+8	€ 2.166,00
389634	1950	684	1900	68,4	1753	922	9+9	€ 2.393,00
389635	1950	759	1900	76,1	1948	1025	10+10	€ 2.617,00
389636	1950	834	1900	83,7	2143	1127	11+11	€ 2.843,00
389637	1950	909	1900	91,3	2338	1230	12+12	€ 3.068,00
389638	1950	984	1900	98,9	2532	1332	13+13	€ 3.293,00
389639	1950	1059	1900	106,5	2727	1434	14+14	€ 3.520,00
386698	2000	309	1950	31,2	805	423	4+4	€ 1.261,00
386699	2000	384	1950	39	1007	529	5+5	€ 1.486,00
386700	2000	459	1950	46,8	1208	635	6+6	€ 1.709,00
386701	2000	534	1950	54,6	1409	741	7+7	€ 1.933,00
386702	2000	609	1950	62,4	1610	846	8+8	€ 2.157,00
386703	2000	684	1950	70,2	1812	952	9+9	€ 2.380,00
386704	2000	759	1950	78	2013	1058	10+10	€ 2.605,00
386705	2000	834	1950	85,8	2214	1164	11+11	€ 2.830,00
386706	2000	909	1950	93,6	2416	1270	12+12	€ 3.052,00
386707	2000	984	1950	101,4	2617	1375	13+13	€ 3.276,00
386708	2000	1059	1950	109,2	2818	1481	14+14	€ 3.501,00
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)							€ 102,00



Connessione


Vert. DOP	Oriz. DOP
55	81



Distanza dalla parete

Vert. DOP	Oriz. DOP
85	107

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50

Compatibile con

Messina

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø25mm





H = da 650mm a 1950mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 235mm a 1071mm



TUBO SINGOLO (SING) OPPURE TUBO DOPPIO (DOP)



INTERASSI PREDISPOSTI



N1 = Larghezza del radiatore a cui
va aggiunto l'interasse delle valvole




COLORATI +20%



MONTAGGIO ORIZZONTALE | SOVRAPPREZZO 160€
In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine




ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€



Connessione

Vert. SING/DOP	Oriz. SING	Oriz. DOP
55	40	95




Distanza dalla parete

Vert. SING/DOP	Oriz. SING	Oriz. DOP
90	80	135

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco


Compatibile con



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Messina

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø25mm



H = da 650mm a 1950mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 235mm a 1071mm


Bianco RAL9016

SING

codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389640	650	235	600	3,7	201	105	6	€ 511,00
389641	650	311	600	5	268	140	8	€ 559,00
389642	650	387	600	6,2	335	175	10	€ 607,00
389643	650	463	600	7,4	402	210	12	€ 657,00
389644	650	539	600	8,7	469	244	14	€ 706,00
389645	650	615	600	9,9	536	279	16	€ 754,00
389646	650	691	600	11,2	604	315	18	€ 803,00
389647	650	767	600	12,4	671	349	20	€ 852,00
389648	650	843	600	13,6	738	384	22	€ 899,00
389649	650	919	600	14,9	805	419	24	€ 949,00
389650	650	995	600	16,1	872	454	26	€ 1.000,00
389651	650	1071	600	17,4	939	489	28	€ 1.046,00
389652	750	235	700	4,1	229	120	6	€ 527,00
389653	750	311	700	5,5	306	160	8	€ 581,00
389654	750	387	700	6,9	382	199	10	€ 634,00
389655	750	463	700	8,3	459	239	12	€ 686,00
389656	750	539	700	9,7	535	279	14	€ 742,00
389657	750	615	700	11,0	612	319	16	€ 794,00
389658	750	691	700	12,4	688	359	18	€ 850,00
389659	750	767	700	13,8	764	398	20	€ 902,00
389660	750	843	700	15,2	841	438	22	€ 955,00
389661	750	919	700	16,6	917	478	24	€ 1.011,00
389662	750	995	700	17,9	994	518	26	€ 1.063,00
389663	750	1071	700	19,3	1070	557	28	€ 1.116,00
389664	850	235	800	4,6	257	134	6	€ 542,00
389665	850	311	800	6,1	343	179	8	€ 601,00
389666	850	387	800	7,6	429	224	10	€ 660,00
389667	850	463	800	9,1	514	268	12	€ 719,00
389668	850	539	800	10,6	600	313	14	€ 779,00
389669	850	615	800	12,2	686	358	16	€ 836,00
389670	850	691	800	13,7	771	402	18	€ 895,00
389671	850	767	800	15,2	857	447	20	€ 954,00
389672	850	843	800	16,7	943	492	22	€ 1.013,00
389673	850	919	800	18,2	1029	536	24	€ 1.073,00
389674	850	995	800	19,8	1114	581	26	€ 1.131,00
389675	850	1071	800	21,3	1200	625	28	€ 1.189,00


codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389676	1450	235	1400	7,1	419	220	6	€ 613,00
389677	1450	311	1400	9,4	559	293	8	€ 696,00
389678	1450	387	1400	11,8	699	367	10	€ 780,00
389679	1450	463	1400	14,2	838	440	12	€ 861,00
389680	1450	539	1400	16,5	978	513	14	€ 945,00
389681	1450	615	1400	18,9	1118	586	16	€ 1.028,00
389682	1450	691	1400	21,2	1257	659	18	€ 1.110,00
389683	1450	767	1400	23,6	1397	733	20	€ 1.193,00
389684	1450	843	1400	26	1537	806	22	€ 1.277,00
389685	1450	919	1400	28,3	1677	879	24	€ 1.359,00
389686	1450	995	1400	30,7	1816	952	26	€ 1.440,00
389687	1450	1071	1400	33	1956	1025	28	€ 1.525,00
389688	1750	235	1700	8,4	498	261	6	€ 677,00
389689	1750	311	1700	11,2	664	348	8	€ 781,00
389690	1750	387	1700	14	830	435	10	€ 883,00
389691	1750	463	1700	16,8	996	522	12	€ 987,00
389692	1750	539	1700	19,6	1162	608	14	€ 1.092,00
389693	1750	615	1700	22,4	1328	695	16	€ 1.196,00
389694	1750	691	1700	25,2	1494	782	18	€ 1.299,00
389695	1750	767	1700	28	1660	869	20	€ 1.403,00
389696	1750	843	1700	30,8	1826	956	22	€ 1.508,00
389697	1750	919	1700	33,6	1992	1043	24	€ 1.612,00
389698	1750	995	1700	36,4	2157	1129	26	€ 1.716,00
389699	1750	1071	1700	39,2	2323	1216	28	€ 1.818,00
389700	1950	235	1900	9,2	550	288	6	€ 704,00
389701	1950	311	1900	12,3	733	383	8	€ 818,00
389702	1950	387	1900	15,4	916	479	10	€ 930,00
389703	1950	463	1900	18,5	1099	574	12	€ 1.044,00
389704	1950	539	1900	21,6	1283	670	14	€ 1.158,00
389705	1950	615	1900	24,6	1466	766	16	€ 1.269,00
389706	1950	691	1900	27,7	1649	862	18	€ 1.383,00
389707	1950	767	1900	30,8	1832	957	20	€ 1.495,00
389708	1950	843	1900	33,9	2015	1053	22	€ 1.611,00
389709	1950	919	1900	37	2199	1149	24	€ 1.722,00
389710	1950	995	1900	40	2382	1244	26	€ 1.834,00
389711	1950	1071	1900	43,1	2565	1340	28	€ 1.948,00
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)							€ 102,00

•



Connessione

Vert. SING	Oriz. SING
55	40




Distanza dalla parete


Vert. SING	Oriz. SING
90	80

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco

Compatibile con



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50




H = da 650mm a 1950mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 235mm a 1071mm

Bianco RAL9016

DOP


codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389715	650	235	600	6,4	318	166	6+6	€ 764,00
389716	650	311	600	8,6	424	221	8+8	€ 860,00
389717	650	387	600	10,7	530	276	10+10	€ 958,00
389718	650	463	600	12,8	636	331	12+12	€ 1.056,00
389719	650	539	600	15,0	742	386	14+14	€ 1.151,00
389720	650	615	600	17,1	848	441	16+16	€ 1.250,00
389721	650	691	600	19,3	954	496	18+18	€ 1.347,00
389722	650	767	600	21,4	1060	551	20+20	€ 1.445,00
389723	650	843	600	23,5	1166	606	22+22	€ 1.542,00
389724	650	919	600	25,7	1272	661	24+24	€ 1.639,00
389725	650	995	600	27,8	1378	716	26+26	€ 1.737,00
389726	650	1071	600	30,0	1484	771	28+28	€ 1.835,00
389727	750	235	700	7,3	359	187	6+6	€ 794,00
389728	750	311	700	9,8	479	249	8+8	€ 900,00
389729	750	387	700	12,2	599	311	10+10	€ 1.008,00
389730	750	463	700	14,6	719	373	12+12	€ 1.116,00
389731	750	539	700	17,1	838	435	14+14	€ 1.223,00
389732	750	615	700	19,5	958	497	16+16	€ 1.330,00
389733	750	691	700	22,0	1078	560	18+18	€ 1.439,00
389734	750	767	700	24,4	1198	622	20+20	€ 1.547,00
389735	750	843	700	26,8	1318	684	22+22	€ 1.655,00
389736	750	919	700	29,3	1437	746	24+24	€ 1.763,00
389737	750	995	700	31,7	1557	808	26+26	€ 1.869,00
389738	750	1071	700	34,2	1677	870	28+28	€ 1.978,00
389739	850	235	800	8,2	400	208	6+6	€ 823,00
389740	850	311	800	10,9	533	277	8+8	€ 941,00
389741	850	387	800	13,6	667	346	10+10	€ 1.059,00
389742	850	463	800	16,3	800	415	12+12	€ 1.177,00
389743	850	539	800	19,0	933	484	14+14	€ 1.294,00
389744	850	615	800	21,8	1067	553	16+16	€ 1.413,00
389745	850	691	800	24,5	1200	622	18+18	€ 1.531,00
389746	850	767	800	27,2	1333	691	20+20	€ 1.649,00
389747	850	843	800	29,9	1467	761	22+22	€ 1.765,00
389748	850	919	800	32,6	1600	830	24+24	€ 1.884,00
389749	850	995	800	35,4	1733	898	26+26	€ 2.002,00
389750	850	1071	800	38,1	1866	967	28+28	€ 2.120,00

codice	altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
389751	1450	235	1400	13,3	634	327	6+6	€ 968,00
389752	1450	311	1400	17,8	846	436	8+8	€ 1.132,00
389753	1450	387	1400	22,2	1057	545	10+10	€ 1.298,00
389754	1450	463	1400	26,6	1269	654	12+12	€ 1.464,00
389755	1450	539	1400	31,1	1480	763	14+14	€ 1.631,00
389756	1450	615	1400	35,5	1692	872	16+16	€ 1.795,00
389757	1450	691	1400	40	1903	980	18+18	€ 1.960,00
389758	1450	767	1400	44,4	2114	1089	20+20	€ 2.127,00
389759	1450	843	1400	48,8	2326	1198	22+22	€ 2.292,00
389760	1450	919	1400	53,3	2537	1307	24+24	€ 2.459,00
389761	1450	995	1400	57,7	2749	1416	26+26	€ 2.625,00
389762	1450	1071	1400	62,2	2960	1525	28+28	€ 2.790,00
389763	1750	235	1700	15,9	748	385	6+6	€ 1.093,00
389764	1750	311	1700	21,2	997	513	8+8	€ 1.302,00
389765	1750	387	1700	26,5	1246	641	10+10	€ 1.509,00
389766	1750	463	1700	31,8	1495	770	12+12	€ 1.718,00
389767	1750	539	1700	37,1	1744	898	14+14	€ 1.924,00
389768	1750	615	1700	42,4	1994	1026	16+16	€ 2.132,00
389769	1750	691	1700	47,7	2243	1154	18+18	€ 2.340,00
389770	1750	767	1700	53	2492	1282	20+20	€ 2.548,00
389771	1750	843	1700	58,3	2741	1410	22+22	€ 2.755,00
389772	1750	919	1700	63,6	2990	1539	24+24	€ 2.963,00
389773	1750	995	1700	68,9	3240	1667	26+26	€ 3.171,00
389774	1750	1071	1700	74,2	3489	1795	28+28	€ 3.379,00
389775	1950	235	1900	17,6	822	423	6+6	€ 1.148,00
389776	1950	311	1900	23,5	1096	564	8+8	€ 1.375,00
389777	1950	387	1900	29,4	1370	705	10+10	€ 1.601,00
389778	1950	463	1900	35,3	1644	846	12+12	€ 1.827,00
389779	1950	539	1900	41,2	1919	987	14+14	€ 2.054,00
389780	1950	615	1900	47	2193	1128	16+16	€ 2.279,00
389781	1950	691	1900	52,9	2467	1269	18+18	€ 2.505,00
389782	1950	767	1900	58,8	2741	1410	20+20	€ 2.731,00
389783	1950	843	1900	64,7	3015	1551	22+22	€ 2.959,00
389784	1950	919	1900	70,6	3289	1692	24+24	€ 3.185,00
389785	1950	995	1900	76,4	3563	1832	26+26	€ 3.411,00
389786	1950	1071	1900	82,3	3837	1973	28+28	€ 3.637,00
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)							€ 102,00



Connessione

Vert. DOP	Oriz. DOP
55	95



Distanza dalla parete

Vert. DOP	Oriz. DOP
90	135

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco


Compatibile con



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm



TUBO SINGOLO (SING)



INTERASSI PREDISPOSTI



 **COLORATI +20%**


 **MONTAGGIO ORIZZONTALE | SOVRAPPREZZO 160€**
In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine

 **ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI**
SOVRAPPREZZO 420€

Bianco RAL9016


SING

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
365	245	330	3,3	139	72	6	€ 821,00
365	325	330	4,0	185	96	8	€ 914,00
365	405	330	4,8	232	120	10	€ 1.007,00
365	485	330	5,6	277	143	12	€ 1.100,00
365	565	330	6,3	324	167	14	€ 1.193,00
365	645	330	7,1	371	191	16	€ 1.286,00
365	725	330	7,8	417	215	18	€ 1.379,00
365	805	330	8,6	464	239	20	€ 1.472,00
365	885	330	9,4	509	263	22	€ 1.565,00
365	965	330	10,1	556	287	24	€ 1.658,00
365	1045	330	10,9	603	311	26	€ 1.751,00
365	1125	330	11,6	649	335	28	€ 1.844,00
635	245	600	4,5	228	117	6	€ 1.021,00
635	325	600	5,7	304	157	8	€ 1.151,00
635	405	600	6,9	380	196	10	€ 1.282,00
635	485	600	8,1	455	235	12	€ 1.413,00
635	565	600	9,2	531	274	14	€ 1.543,00
635	645	600	10,4	608	313	16	€ 1.674,00
635	725	600	11,6	684	353	18	€ 1.805,00
635	805	600	12,8	760	392	20	€ 1.935,00
635	885	600	14,0	836	431	22	€ 2.066,00
635	965	600	15,1	911	470	24	€ 2.197,00
635	1045	600	16,3	988	509	26	€ 2.327,00
635	1125	600	17,5	1.064	548	28	€ 2.458,00
655	245	620	4,6	233	120	6	€ 933,00
655	325	620	5,8	311	161	8	€ 1.058,00
655	405	620	7,0	389	201	10	€ 1.184,00
655	485	620	8,3	467	241	12	€ 1.309,00
655	565	620	9,5	545	281	14	€ 1.435,00
655	645	620	10,7	623	321	16	€ 1.561,00
655	725	620	11,9	700	361	18	€ 1.686,00
655	805	620	13,1	779	401	20	€ 1.812,00
655	885	620	14,3	856	442	22	€ 1.937,00
655	965	620	15,5	934	481	24	€ 2.063,00
655	1045	620	16,7	1.012	522	26	€ 2.189,00
655	1125	620	17,9	1.090	562	28	€ 2.314,00



Connessione


Vert. SING	Oriz. SING
55	40



Distanza dalla parete

Vert. SING	Oriz. SING
100	80

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

living
GROSSETO

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm

Bianco RAL9016

SING


altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
735	245	700	5,0	261	135	6	€ 1.047,00
735	325	700	6,3	349	180	8	€ 1.187,00
735	405	700	7,7	437	225	10	€ 1.328,00
735	485	700	9,0	524	270	12	€ 1.469,00
735	565	700	10,3	612	315	14	€ 1.610,00
735	645	700	11,7	699	360	16	€ 1.751,00
735	725	700	13,0	785	405	18	€ 1.892,00
735	805	700	14,3	874	450	20	€ 2.033,00
735	885	700	15,7	961	495	22	€ 2.174,00
735	965	700	17,0	1.048	540	24	€ 2.315,00
735	1045	700	18,3	1.135	585	26	€ 2.456,00
735	1125	700	19,7	1.223	631	28	€ 2.597,00
835	245	800	5,5	289	149	6	€ 1.074,00
835	325	800	7,0	386	199	8	€ 1.225,00
835	405	800	8,4	482	249	10	€ 1.377,00
835	485	800	9,9	578	298	12	€ 1.528,00
835	565	800	11,4	674	348	14	€ 1.679,00
835	645	800	12,9	772	398	16	€ 1.830,00
835	725	800	14,4	868	448	18	€ 1.982,00
835	805	800	15,9	964	497	20	€ 2.133,00
835	885	800	17,4	1.060	547	22	€ 2.284,00
835	965	800	18,9	1.156	596	24	€ 2.436,00
835	1045	800	20,3	1.254	646	26	€ 2.587,00
835	1125	800	21,8	1.350	696	28	€ 2.738,00
855	245	820	5,6	296	153	6	€ 1.100,00
855	325	820	7,1	395	204	8	€ 1.255,00
855	405	820	8,6	494	255	10	€ 1.409,00
855	485	820	10,1	592	305	12	€ 1.564,00
855	565	820	11,6	690	356	14	€ 1.719,00
855	645	820	13,2	790	407	16	€ 1.874,00
855	725	820	14,7	889	458	18	€ 2.029,00
855	805	820	16,2	988	509	20	€ 2.184,00
855	885	820	17,7	1.086	560	22	€ 2.339,00
855	965	820	19,2	1.184	611	24	€ 2.494,00
855	1045	820	20,7	1.284	662	26	€ 2.649,00
855	1125	820	22,3	1.382	713	28	€ 2.804,00

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
935	245	900	5,9	316	163	6	€ 1.103,00
935	325	900	7,6	422	218	8	€ 1.265,00
935	405	900	9,2	528	272	10	€ 1.426,00
935	485	900	10,9	633	326	12	€ 1.588,00
935	565	900	12,5	739	381	14	€ 1.750,00
935	645	900	14,1	844	435	16	€ 1.912,00
935	725	900	15,8	950	490	18	€ 2.074,00
935	805	900	17,4	1.056	544	20	€ 2.236,00
935	885	900	19,1	1.160	598	22	€ 2.398,00
935	965	900	20,7	1.266	653	24	€ 2.559,00
935	1045	900	22,4	1.372	707	26	€ 2.721,00
935	1125	900	24,0	1.477	762	28	€ 2.883,00
1535	245	1500	8,7	497	258	6	€ 1.285,00
1535	325	1500	11,3	663	344	8	€ 1.511,00
1535	405	1500	13,9	829	430	10	€ 1.736,00
1535	485	1500	16,4	995	516	12	€ 1.962,00
1535	565	1500	19,0	1.160	601	14	€ 2.188,00
1535	645	1500	21,6	1.326	687	16	€ 2.414,00
1535	725	1500	24,1	1.492	773	18	€ 2.639,00
1535	805	1500	26,7	1.658	859	20	€ 2.865,00
1535	885	1500	29,3	1.824	945	22	€ 3.091,00
1535	965	1500	31,9	1.989	1.031	24	€ 3.316,00
1535	1045	1500	34,4	2.155	1.117	26	€ 3.542,00
1535	1125	1500	37,0	2.321	1.203	28	€ 3.768,00
1835	245	1800	10,1	586	304	6	€ 1.379,00
1835	325	1800	13,2	782	405	8	€ 1.637,00
1835	405	1800	16,2	978	507	10	€ 1.895,00
1835	485	1800	19,2	1.172	608	12	€ 2.153,00
1835	565	1800	22,3	1.368	709	14	€ 2.411,00
1835	645	1800	25,3	1.564	811	16	€ 2.669,00
1835	725	1800	28,3	1.760	912	18	€ 2.927,00
1835	805	1800	31,4	1.955	1.013	20	€ 3.185,00
1835	885	1800	34,4	2.150	1.114	22	€ 3.443,00
1835	965	1800	37,4	2.346	1.216	24	€ 3.701,00
1835	1045	1800	40,5	2.542	1.317	26	€ 3.958,00
1835	1125	1800	43,5	2.737	1.419	28	€ 4.216,00



Connessione


Vert. SING	Oriz. SING
55	40



Distanza dalla parete

Vert. SING	Oriz. SING
100	80

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm

Bianco RAL9016

SING


altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
2035	245	2000	11,0	649	336	6	€ 1.442,00
2035	325	2000	14,4	866	449	8	€ 1.722,00
2035	405	2000	17,7	1.083	561	10	€ 2.001,00
2035	485	2000	21,1	1.298	673	12	€ 2.280,00
2035	565	2000	24,4	1.515	785	14	€ 2.559,00
2035	645	2000	27,8	1.732	898	16	€ 2.839,00
2035	725	2000	31,1	1.949	1.010	18	€ 3.118,00
2035	805	2000	34,5	2.165	1.122	20	€ 3.397,00
2035	885	2000	37,8	2.381	1.234	22	€ 3.677,00
2035	965	2000	41,2	2.598	1.346	24	€ 3.956,00
2035	1045	2000	44,5	2.815	1.459	26	€ 4.235,00
2035	1125	2000	47,8	3.031	1.571	28	€ 4.514,00

385984 - Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale) € 102,00



Connessione

Vert. SING	Oriz. SING
55	40



Distanza dalla parete

Vert. SING	Oriz. SING
100	80

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm



TUBO DOPPIO (DOP)



INTERASSE PREDISPOSTI



COLORATI +20%



MONTAGGIO ORIZZONTALE | **SOVRAPPREZZO 160€**
In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine




ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€

Bianco RAL9016


DOP

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
365	245	330	5,1	224	116	6	€ 1.129,00
365	325	330	6,5	300	155	8	€ 1.236,00
365	405	330	7,9	375	193	10	€ 1.343,00
365	485	330	9,2	450	232	12	€ 1.449,00
365	565	330	10,6	525	271	14	€ 1.556,00
365	645	330	12,0	600	309	16	€ 1.663,00
365	725	330	13,3	674	348	18	€ 1.770,00
365	805	330	14,7	750	387	20	€ 1.877,00
365	885	330	16,1	825	425	22	€ 1.983,00
365	965	330	17,4	900	464	24	€ 2.090,00
365	1045	330	18,8	975	502	26	€ 2.197,00
365	1125	330	20,2	1.050	541	28	€ 2.304,00
635	245	600	7,6	365	188	6	€ 1.462,00
635	325	600	9,8	487	251	8	€ 1.637,00
635	405	600	12,0	609	314	10	€ 1.811,00
635	485	600	14,2	730	377	12	€ 1.986,00
635	565	600	16,4	852	439	14	€ 2.161,00
635	645	600	18,6	974	502	16	€ 2.336,00
635	725	600	20,9	1.095	565	18	€ 2.510,00
635	805	600	23,1	1.217	628	20	€ 2.685,00
635	885	600	25,3	1.339	690	22	€ 2.860,00
635	965	600	27,5	1.461	753	24	€ 3.034,00
635	1045	600	29,7	1.582	816	26	€ 3.209,00
635	1125	600	31,9	1.704	879	28	€ 3.384,00
655	245	620	7,8	362	187	6	€ 1.360,00
655	325	620	10,1	483	249	8	€ 1.536,00
655	405	620	12,3	604	311	10	€ 1.713,00
655	485	620	14,6	724	373	12	€ 1.890,00
655	565	620	16,9	845	436	14	€ 2.067,00
655	645	620	19,1	966	498	16	€ 2.243,00
655	725	620	21,4	1.086	560	18	€ 2.420,00
655	805	620	23,7	1.207	622	20	€ 2.597,00
655	885	620	25,9	1.328	685	22	€ 2.774,00
655	965	620	28,2	1.448	747	24	€ 2.951,00
655	1045	620	30,5	1.569	809	26	€ 3.127,00
655	1125	620	32,7	1.690	871	28	€ 3.304,00



Connessione

Vert. DOP	Oriz. DOP
55	98



Distanza dalla parete

Vert. DOP	Oriz. DOP
100	140

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm

Bianco RAL9016

DOP


altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
735	245	700	8,6	406	210	6	€ 1.526,00
735	325	700	11,1	542	279	8	€ 1.724,00
735	405	700	13,6	677	349	10	€ 1.922,00
735	485	700	16,1	813	419	12	€ 2.121,00
735	565	700	18,6	948	489	14	€ 2.319,00
735	645	700	21,1	1.084	559	16	€ 2.517,00
735	725	700	23,6	1.219	629	18	€ 2.716,00
735	805	700	26,2	1.355	698	20	€ 2.914,00
735	885	700	28,7	1.490	768	22	€ 3.112,00
735	965	700	31,2	1.625	838	24	€ 3.311,00
735	1045	700	33,7	1.761	908	26	€ 3.509,00
735	1125	700	36,2	1.896	978	28	€ 3.708,00
835	245	800	9,5	455	234	6	€ 1.592,00
835	325	800	12,3	607	312	8	€ 1.815,00
835	405	800	15,1	759	390	10	€ 2.037,00
835	485	800	18,0	910	467	12	€ 2.260,00
835	565	800	20,8	1.061	545	14	€ 2.482,00
835	645	800	23,6	1.214	624	16	€ 2.705,00
835	725	800	26,4	1.365	701	18	€ 2.927,00
835	805	800	29,3	1.518	780	20	€ 3.150,00
835	885	800	32,1	1.669	857	22	€ 3.372,00
835	965	800	34,9	1.820	935	24	€ 3.595,00
835	1045	800	37,7	1.973	1.013	26	€ 3.817,00
835	1125	800	40,5	2.124	1.091	28	€ 4.039,00
855	245	820	9,7	466	239	6	€ 1.630,00
855	325	820	12,6	622	319	8	€ 1.858,00
855	405	820	15,4	777	399	10	€ 2.086,00
855	485	820	18,3	932	479	12	€ 2.314,00
855	565	820	21,2	1.087	558	14	€ 2.542,00
855	645	820	24,1	1.243	639	16	€ 2.769,00
855	725	820	27,0	1.398	718	18	€ 2.997,00
855	805	820	29,9	1.554	798	20	€ 3.225,00
855	885	820	32,8	1.709	878	22	€ 3.453,00
855	965	820	35,6	1.864	957	24	€ 3.681,00
855	1045	820	38,5	2.020	1.038	26	€ 3.908,00
855	1125	820	41,4	2.175	1.117	28	€ 4.136,00

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
935	245	900	10,4	497	255	6	€ 1.659,00
935	325	900	13,5	663	341	8	€ 1.905,00
935	405	900	16,7	829	426	10	€ 2.152,00
935	485	900	19,8	994	511	12	€ 2.398,00
935	565	900	22,9	1.161	596	14	€ 2.644,00
935	645	900	26,1	1.326	681	16	€ 2.890,00
935	725	900	29,2	1.492	766	18	€ 3.136,00
935	805	900	32,3	1.658	852	20	€ 3.383,00
935	885	900	35,5	1.824	937	22	€ 3.629,00
935	965	900	38,6	1.989	1.022	24	€ 3.875,00
935	1045	900	41,7	2.155	1.107	26	€ 4.121,00
935	1125	900	44,9	2.321	1.192	28	€ 4.367,00
1535	245	1500	16,0	763	389	6	€ 2.078,00
1535	325	1500	21,0	1.018	519	8	€ 2.468,00
1535	405	1500	26,0	1.272	649	10	€ 2.858,00
1535	485	1500	31,0	1.526	779	12	€ 3.248,00
1535	565	1500	36,0	1.781	909	14	€ 3.639,00
1535	645	1500	40,9	2.035	1.039	16	€ 4.029,00
1535	725	1500	45,9	2.290	1.168	18	€ 4.419,00
1535	805	1500	50,9	2.544	1.298	20	€ 4.809,00
1535	885	1500	55,9	2.798	1.428	22	€ 5.200,00
1535	965	1500	60,9	3.053	1.558	24	€ 5.590,00
1535	1045	1500	65,9	3.306	1.687	26	€ 5.980,00
1535	1125	1500	70,9	3.562	1.817	28	€ 6.370,00
1835	245	1800	18,8	896	457	6	€ 2.291,00
1835	325	1800	24,7	1.196	610	8	€ 2.753,00
1835	405	1800	30,6	1.495	763	10	€ 3.216,00
1835	485	1800	36,5	1.793	915	12	€ 3.678,00
1835	565	1800	42,5	2.092	1.068	14	€ 4.141,00
1835	645	1800	48,4	2.391	1.220	16	€ 4.603,00
1835	725	1800	54,3	2.689	1.372	18	€ 5.066,00
1835	805	1800	60,2	2.989	1.525	20	€ 5.528,00
1835	885	1800	66,1	3.288	1.678	22	€ 5.990,00
1835	965	1800	72,1	3.586	1.830	24	€ 6.453,00
1835	1045	1800	78,0	3.886	1.983	26	€ 6.915,00
1835	1125	1800	83,9	4.185	2.135	28	€ 7.378,00



Connessione


Vert. DOP	Oriz. DOP
55	98



Distanza dalla parete

Vert. DOP	Oriz. DOP
100	140

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Grosseto

Collettore tondo Ø35mm
Tubo quadro dritto 25x25mm




H = da 365mm a 2035mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 245mm a 1125mm


Bianco RAL9016

DOP

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
2035	245	2000	20,6	981	501	6	€ 2.433,00
2035	325	2000	27,2	1.307	667	8	€ 2.944,00
2035	405	2000	33,7	1.635	834	10	€ 3.454,00
2035	485	2000	40,3	1.962	1.001	12	€ 3.965,00
2035	565	2000	46,8	2.288	1.168	14	€ 4.475,00
2035	645	2000	53,3	2.616	1.335	16	€ 4.985,00
2035	725	2000	59,9	2.943	1.502	18	€ 5.496,00
2035	805	2000	66,4	3.270	1.669	20	€ 6.006,00
2035	885	2000	73,0	3.597	1.835	22	€ 6.517,00
2035	965	2000	79,5	3.923	2.002	24	€ 7.027,00
2035	1045	2000	86,0	4.251	2.169	26	€ 7.538,00
2035	1125	2000	92,6	4.578	2.336	28	€ 8.048,00
385984 - Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)							€ 102,00



Connessione	
Vert. DOP	Oriz. DOP
55	98



Distanza dalla parete	
Vert. DOP	Oriz. DOP
100	140


- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Arezzo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




H = da 380mm a 2050mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 309mm a 1059mm



TUBO SINGOLO (SING)



INTERASSI PREDISPOSTI



N1 = Larghezza del radiatore a cui
va aggiunto l'interasse delle valvole



COLORATI +20%




ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€

Bianco RAL9016


SING

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
380	405	330	7,1	233	123	10	€ 754,00
380	485	330	8,4	280	148	12	€ 850,00
380	565	330	9,6	326	172	14	€ 947,00
380	645	330	10,8	373	197	16	€ 1.044,00
380	725	330	12,1	419	222	18	€ 1.140,00
380	805	330	13,3	466	246	20	€ 1.237,00
380	885	330	14,5	513	271	22	€ 1.334,00
380	965	330	15,8	559	295	24	€ 1.431,00
380	1045	330	17,0	606	320	26	€ 1.527,00
380	1125	330	18,2	652	345	28	€ 1.624,00
650	405	600	10,9	367	193	10	€ 870,00
650	485	600	12,9	440	232	12	€ 990,00
650	565	600	14,9	513	270	14	€ 1.109,00
650	645	600	16,9	586	309	16	€ 1.229,00
650	725	600	18,9	660	347	18	€ 1.349,00
650	805	600	20,9	733	386	20	€ 1.469,00
650	885	600	22,9	806	424	22	€ 1.589,00
650	965	600	24,8	880	463	24	€ 1.709,00
650	1045	600	26,8	953	502	26	€ 1.829,00
650	1125	600	28,8	1.026	540	28	€ 1.949,00
670	405	620	11,2	377	198	10	€ 900,00
670	485	620	13,2	452	238	12	€ 1.026,00
670	565	620	15,3	527	277	14	€ 1.152,00
670	645	620	17,3	602	317	16	€ 1.278,00
670	725	620	19,4	678	357	18	€ 1.404,00
670	805	620	21,4	753	396	20	€ 1.530,00
670	885	620	23,5	828	436	22	€ 1.656,00
670	965	620	25,5	904	476	24	€ 1.782,00
670	1045	620	27,6	979	515	26	€ 1.908,00
670	1125	620	29,6	1.054	555	28	€ 2.034,00
750	405	700	12,3	421	222	10	€ 935,00
750	485	700	14,6	506	266	12	€ 1.068,00
750	565	700	16,9	590	311	14	€ 1.201,00
750	645	700	19,1	674	355	16	€ 1.334,00
750	725	700	21,4	759	399	18	€ 1.467,00
750	805	700	23,7	843	444	20	€ 1.600,00
750	885	700	25,9	927	488	22	€ 1.733,00
750	965	700	28,2	1.011	532	24	€ 1.866,00



Connessione

SING
55



Distanza dalla parete

SING
120

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Arezzo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




H = da 380mm a 2050mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 309mm a 1059mm

Bianco RAL9016




altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
750	1045	700	30,5	1.096	577	26	€ 1.999,00
750	1125	700	32,7	1.180	621	28	€ 2.132,00
850	405	800	13,7	475	250	10	€ 970,00
850	485	800	16,3	570	300	12	€ 1.110,00
850	565	800	18,8	665	350	14	€ 1.250,00
850	645	800	21,4	760	400	16	€ 1.390,00
850	725	800	23,9	855	450	18	€ 1.529,00
850	805	800	26,5	950	500	20	€ 1.669,00
850	885	800	29,0	1.045	550	22	€ 1.809,00
850	965	800	31,6	1.140	600	24	€ 1.949,00
850	1045	800	34,1	1.235	650	26	€ 2.089,00
850	1125	800	36,7	1.330	700	28	€ 2.229,00
870	405	820	14,0	475	250	10	€ 1.030,00
870	485	820	16,6	570	300	12	€ 1.183,00
870	565	820	19,2	665	350	14	€ 1.335,00
870	645	820	21,8	760	400	16	€ 1.487,00
870	725	820	24,4	856	450	18	€ 1.639,00
870	805	820	27,0	951	500	20	€ 1.791,00
870	885	820	29,6	1.046	550	22	€ 1.943,00
870	965	820	32,2	1.141	600	24	€ 2.095,00
870	1045	820	34,8	1.236	651	26	€ 2.247,00
870	1125	820	37,5	1.331	701	28	€ 2.399,00
950	405	900	15,1	518	272	10	€ 1.100,00
950	485	900	17,9	622	326	12	€ 1.266,00
950	565	900	20,8	725	380	14	€ 1.432,00
950	645	900	23,6	829	435	16	€ 1.598,00
950	725	900	26,4	933	489	18	€ 1.764,00
950	805	900	29,3	1.036	544	20	€ 1.930,00
950	885	900	32,1	1.140	598	22	€ 2.096,00
950	965	900	34,9	1.243	652	24	€ 2.262,00
950	1045	900	37,8	1.347	707	26	€ 2.428,00
950	1125	900	40,6	1.451	761	28	€ 2.594,00
1600	245	1500	14,5	493	258	6	€ 992,00
1600	325	1500	19,0	658	345	8	€ 1.233,00
1600	405	1500	23,5	822	431	10	€ 1.474,00
1600	485	1500	28,0	987	517	12	€ 1.714,00
1600	565	1500	32,5	1.151	603	14	€ 1.955,00
1600	645	1500	37,0	1.316	689	16	€ 2.196,00

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
1600	725	1500	41,6	1.480	775	18	€ 2.436,00
1600	805	1500	46,1	1.645	861	20	€ 2.677,00
1600	885	1500	50,6	1.809	948	22	€ 2.918,00
1600	965	1500	55,1	1.974	1.034	24	€ 3.159,00
1600	1045	1500	59,6	2.138	1.120	26	€ 3.399,00
1600	1125	1500	64,1	2.303	1.206	28	€ 3.640,00
1850	245	1800	17,0	565	293	6	€ 1.065,00
1850	325	1800	22,4	753	390	8	€ 1.330,00
1850	405	1800	27,7	941	488	10	€ 1.595,00
1850	485	1800	33,1	1.130	585	12	€ 1.860,00
1850	565	1800	38,4	1.318	683	14	€ 2.125,00
1850	645	1800	43,8	1.506	781	16	€ 2.390,00
1850	725	1800	49,1	1.694	878	18	€ 2.655,00
1850	805	1800	54,5	1.883	976	20	€ 2.920,00
1850	885	1800	59,8	2.071	1.073	22	€ 3.185,00
1850	965	1800	65,2	2.259	1.171	24	€ 3.450,00
1850	1045	1800	70,5	2.447	1.268	26	€ 3.715,00
1850	1125	1800	75,9	2.636	1.366	28	€ 3.980,00
2050	245	2000	18,7	625	324	6	€ 1.143,00
2050	325	2000	24,6	834	432	8	€ 1.434,00
2050	405	2000	30,5	1.042	540	10	€ 1.725,00
2050	485	2000	36,4	1.250	648	12	€ 2.017,00
2050	565	2000	42,3	1.459	756	14	€ 2.308,00
2050	645	2000	48,2	1.667	864	16	€ 2.599,00
2050	725	2000	54,2	1.876	972	18	€ 2.890,00
2050	805	2000	60,1	2.084	1.080	20	€ 3.181,00
2050	885	2000	66,0	2.292	1.188	22	€ 3.472,00
2050	965	2000	71,9	2.501	1.296	24	€ 3.763,00
2050	1045	2000	77,8	2.709	1.404	26	€ 4.054,00
2050	1125	2000	83,7	2.918	1.512	28	€ 4.346,00
385984 - Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 102,00



Connessione

SING
55



Distanza dalla parete

SING
120

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Arezzo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




H = da 380mm a 2050mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 309mm a 1059mm



TUBO DOPPIO (DOP)

INTERASSI PREDISPOSTI



N1 = Larghezza del radiatore a cui
va aggiunto l'interasse delle valvole



COLORATI +20%




**ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
SOVRAPPREZZO 420€**

Bianco RAL9016


DOP

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
380	405	330	12,6	391	205	10	€ 1.223,00
380	485	330	14,9	469	246	12	€ 1.400,00
380	565	330	17,2	547	287	14	€ 1.578,00
380	645	330	19,6	625	328	16	€ 1.755,00
380	725	330	21,9	703	369	18	€ 1.933,00
380	805	330	24,2	781	410	20	€ 2.111,00
380	885	330	26,6	859	451	22	€ 2.288,00
380	965	330	28,9	938	492	24	€ 2.466,00
380	1045	330	31,2	1.016	533	26	€ 2.644,00
380	1125	330	33,5	1.094	574	28	€ 2.821,00
650	405	600	20,2	635	331	10	€ 1.526,00
650	485	600	24,0	762	397	12	€ 1.765,00
650	565	600	27,8	889	463	14	€ 2.003,00
650	645	600	31,7	1.016	529	16	€ 2.241,00
650	725	600	35,5	1.143	595	18	€ 2.480,00
650	805	600	39,3	1.269	661	20	€ 2.718,00
650	885	600	43,2	1.396	727	22	€ 2.957,00
650	965	600	47,0	1.523	794	24	€ 3.195,00
650	1045	600	50,9	1.650	860	26	€ 3.433,00
650	1125	600	54,7	1.777	926	28	€ 3.672,00
670	405	620	20,7	659	343	10	€ 1.596,00
670	485	620	24,7	791	412	12	€ 1.848,00
670	565	620	28,6	922	481	14	€ 2.101,00
670	645	620	32,6	1.054	549	16	€ 2.353,00
670	725	620	36,5	1.186	618	18	€ 2.605,00
670	805	620	40,5	1.318	687	20	€ 2.858,00
670	885	620	44,4	1.450	755	22	€ 3.110,00
670	965	620	48,4	1.581	824	24	€ 3.362,00
670	1045	620	52,3	1.713	892	26	€ 3.614,00
670	1125	620	56,3	1.845	961	28	€ 3.867,00
750	405	700	23,0	738	384	10	€ 1.596,00
750	485	700	27,4	885	461	12	€ 1.848,00
750	565	700	31,8	1.033	538	14	€ 2.101,00
750	645	700	36,2	1.180	615	16	€ 2.353,00
750	725	700	40,6	1.328	692	18	€ 2.605,00
750	805	700	44,9	1.475	768	20	€ 2.858,00
750	885	700	49,3	1.623	845	22	€ 3.110,00
750	965	700	53,7	1.770	922	24	€ 3.362,00



Connessione

DOP
90



Distanza dalla parete

DOP
155

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

Arezzo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




H = da 380mm a 2050mm
N° elementi = da 6 a 28
Larghezza = da 309mm a 1059mm

Bianco RAL9016




altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
750	1045	700	58,1	1.918	999	26	€ 3.614,00
750	1125	700	62,5	2.065	1.076	28	€ 3.867,00
850	405	800	25,8	836	435	10	€ 1.726,00
850	485	800	30,7	1.003	523	12	€ 2.005,00
850	565	800	35,7	1.170	610	14	€ 2.283,00
850	645	800	40,6	1.337	697	16	€ 2.562,00
850	725	800	45,6	1.505	784	18	€ 2.840,00
850	805	800	50,6	1.672	871	20	€ 3.118,00
850	885	800	55,5	1.839	958	22	€ 3.397,00
850	965	800	60,5	2.006	1.045	24	€ 3.675,00
850	1045	800	65,4	2.173	1.132	26	€ 3.954,00
850	1125	800	70,4	2.340	1.219	28	€ 4.232,00
870	405	820	26,3	838	437	10	€ 1.848,00
870	485	820	31,4	1.006	524	12	€ 2.151,00
870	565	820	36,5	1.174	611	14	€ 2.453,00
870	645	820	41,5	1.341	699	16	€ 2.756,00
870	725	820	46,6	1.509	786	18	€ 3.059,00
870	805	820	51,7	1.677	873	20	€ 3.361,00
870	885	820	56,7	1.844	961	22	€ 3.664,00
870	965	820	61,8	2.012	1.048	24	€ 3.967,00
870	1045	820	66,9	2.180	1.135	26	€ 4.270,00
870	1125	820	72,0	2.347	1.223	28	€ 4.572,00
950	405	900	28,6	922	477	10	€ 1.969,00
950	485	900	34,1	1.106	572	12	€ 2.296,00
950	565	900	39,6	1.290	668	14	€ 2.623,00
950	645	900	45,1	1.475	763	16	€ 2.950,00
950	725	900	50,6	1.659	858	18	€ 3.277,00
950	805	900	56,2	1.843	954	20	€ 3.604,00
950	885	900	61,7	2.028	1.049	22	€ 3.931,00
950	965	900	67,2	2.212	1.144	24	€ 4.258,00
950	1045	900	72,7	2.396	1.240	26	€ 4.585,00
950	1125	900	78,2	2.581	1.335	28	€ 4.912,00
1600	245	1500	27,6	885	453	6	€ 1.769,00
1600	325	1500	36,5	1.180	604	8	€ 2.247,00
1600	405	1500	45,4	1.475	755	10	€ 2.725,00
1600	485	1500	54,2	1.770	906	12	€ 3.203,00
1600	565	1500	63,1	2.065	1.057	14	€ 3.682,00
1600	645	1500	72,0	2.360	1.209	16	€ 4.160,00

altezza	largh.	interasse N2	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	nr. elementi	prezzo
1600	725	1500	80,9	2.655	1.360	18	€ 4.638,00
1600	805	1500	89,8	2.950	1.511	20	€ 5.116,00
1600	885	1500	98,6	3.245	1.662	22	€ 5.594,00
1600	965	1500	107,5	3.540	1.813	24	€ 6.072,00
1600	1045	1500	116,4	3.835	1.964	26	€ 6.551,00
1600	1125	1500	125,3	4.130	2.115	28	€ 7.029,00
1850	245	1800	32,6	1.021	526	6	€ 1.920,00
1850	325	1800	43,2	1.362	701	8	€ 2.449,00
1850	405	1800	53,8	1.702	876	10	€ 2.977,00
1850	485	1800	64,3	2.043	1.051	12	€ 3.506,00
1850	565	1800	74,9	2.383	1.227	14	€ 4.034,00
1850	645	1800	85,4	2.724	1.402	16	€ 4.563,00
1850	725	1800	96,0	3.064	1.577	18	€ 5.091,00
1850	805	1800	106,6	3.405	1.752	20	€ 5.620,00
1850	885	1800	117,1	3.745	1.928	22	€ 6.149,00
1850	965	1800	127,7	4.086	2.103	24	€ 6.677,00
1850	1045	1800	138,2	4.426	2.278	26	€ 7.206,00
1850	1125	1800	148,8	4.767	2.453	28	€ 7.734,00
2050	245	2000	36,0	1.139	586	6	€ 2.071,00
2050	325	2000	47,7	1.518	781	8	€ 2.650,00
2050	405	2000	59,4	1.898	977	10	€ 3.229,00
2050	485	2000	71,0	2.277	1.172	12	€ 3.808,00
2050	565	2000	82,7	2.657	1.367	14	€ 4.387,00
2050	645	2000	94,4	3.036	1.563	16	€ 4.966,00
2050	725	2000	106,1	3.416	1.758	18	€ 5.545,00
2050	805	2000	117,8	3.795	1.954	20	€ 6.124,00
2050	885	2000	129,4	4.175	2.149	22	€ 6.703,00
2050	965	2000	141,1	4.554	2.344	24	€ 7.282,00
2050	1045	2000	152,8	4.934	2.540	26	€ 7.861,00
2050	1125	2000	164,5	5.314	2.735	28	€ 8.440,00
392572 - Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 102,00



Connessione

DOP
90



Distanza dalla parete

DOP
155


- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con


Radiatori esclusivamente in versione elettrica per rispondere
a tutte le esigenze dei clienti e dei nuovi impianti.



electric

E-Mirror

Vetro temperato 4+4mm



Vetro temperato bianco DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389299	1000	500	11,0	700 W	€ 2.600,00
•	390787	1200	400	11,0	500 W	€ 2.600,00
•	389302	1520	600	19,2	1500 W	€ 3.400,00
•	390920	Kit fissaggi a muro in plastica				€ 100,00


Vetro temperato nero DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389300	1000	500	11,0	700 W	€ 2.600,00
•	390788	1200	400	11,0	500 W	€ 2.600,00
•	389303	1520	600	19,2	1500 W	€ 3.400,00
•	390920	Kit fissaggi a muro in plastica				€ 100,00

Vetro temperato a specchio DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389301	1000	500	11,0	700 W	€ 3.200,00
•	389298	1200	400	11,0	500 W	€ 3.200,00
•	389304	1520	600	19,2	1500 W	€ 4.000,00
•	390920	Kit fissaggi a muro in plastica				€ 100,00

Touch screen	Controllo touch screen di alcune delle principali funzioni.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Telecomando incluso	Per controllare tutte le funzioni del radiatore anche a distanza tramite telecomando con display LCD.
Modalità eco	L'apparecchio riduce il consumo energetico.
Cavo (circa 1300mm) con spina Schuko	



Distanza dalla parete

min	max
55	60

- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP45
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 telecomando a infrarossi



	codice	finitura	prezzo
appendino Malva	389305	cromo	€ 215,00
appendino Malva	389306	satinato	€ 215,00
portasciugamani Edera - 400mm	389314	cromo	€ 454,00
portasciugamani Edera - 500mm	389307	cromo	€ 469,00
portasciugamani Edera - 600mm	389308	cromo	€ 484,00
portasciugamani Edera - 400mm	389315	satinato	€ 472,00
portasciugamani Edera - 500mm	389309	satinato	€ 486,00
portasciugamani Edera - 600mm	389310	satinato	€ 500,00


Compatibile con

electric

E-MIRROR

E-Bolzano

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo dritto tondo Ø22mm




Bianco RAL9016

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389042	800	500	9,0	300 W	€ 805,00
•	389043	1200	500	13,5	500 W	€ 860,00
•	389044	1200	600	15,3	600 W	€ 892,00
•	389045	1600	500	18,0	750 W	€ 999,00
•	389046	1600	600	20,4	900 W	€ 1.073,00
•	389047	1800	500	20,5	900 W	€ 1.054,00
•	389048	1800	600	23,2	1000 W	€ 1.112,00
•	380558	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 40,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestre aperte	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Funzione ASC	Per ottimizzare i tempi di funzionamento e limitare i consumi, il dispositivo registra il tempo necessario per raggiungere la temperatura impostata e ne regola automaticamente il funzionamento.
Display retroilluminato	Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.
Rotazione a 360°	Una resistenza con particolare innesto permette al termostato di ruotare 350° intorno alla stessa. Lunghezza del cavo: da 50cm (minimo) a 180cm (massimo). Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 100mm - diam. 70mm

RUOTABILE

Il radiatore può essere installato con termostato sia a destra (default) che a sinistra perchè il termostato ruota di 350°.


Compatibile con

electric

E-BOLZANO

Cortina EVO

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo dritto tondo Ø22mm



Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	388166	720	400	7,7	300 W	€ 573,00
•	388167	920	480	9,4	500 W	€ 602,00
•	388168	1375	480	14,7	750 W	€ 691,00
•	388169	1703	550	22,1	1000 W	€ 808,00
•	389064	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 27,00

Nero opaco RAL9005 DR


	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	390861	720	400	7,7	300 W	€ 659,00
•	390862	920	480	9,4	500 W	€ 692,00
•	390863	1375	480	14,7	750 W	€ 795,00
•	390864	1703	550	22,1	1000 W	€ 929,00
•	390464	Kit fissaggi a muro in plastica - nero				€ 27,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	388533	720	400	7,7	150 W	€ 720,00
•	388534	920	480	9,4	300 W	€ 808,00
•	388535	1375	480	14,7	450 W	€ 925,00
•	388536	1703	550	22,1	600 W	€ 1.150,00
•	380550	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo				€ 31,00

Quarzo VOV15 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392893	720	400	7,7	300 W	€ 659,00
•	392894	920	480	9,4	500 W	€ 692,00
•	392895	1375	480	14,7	750 W	€ 795,00
•	392896	1703	550	22,1	1000 W	€ 929,00
•	392917	Kit fissaggi a muro in plastica - quarzo				€ 31,00



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 75mm - l. 130mm

	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00




electric

CORTINA EVO

Compatibile con

E-Bormio Deco

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco RAL9016

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392179	800	500	9,1	300 W	€ 480,00
•	392180	1200	500	13,6	500 W	€ 535,00
•	392181	1200	600	15,4	600 W	€ 575,00
•	392182	1600	500	18,1	750 W	€ 610,00
•	392183	1600	600	20,5	900 W	€ 670,00
•	392184	1800	600	23,3	1000 W	€ 715,00
•	390916	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 27,00

Nero Opaco RAL9005

DR


	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392185	800	500	9,1	300 W	€ 550,00
•	392186	1200	500	13,6	500 W	€ 615,00
•	392187	1200	600	15,4	600 W	€ 660,00
•	392188	1600	500	18,1	750 W	€ 700,00
•	392189	1600	600	20,5	900 W	€ 770,00
•	392725	1800	600	23,3	1000 W	€ 820,00
•	392668	Kit fissaggi a muro in plastica - nero				€ 27,00

Cromo

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392726	800	500	9,1	250 W	€ 689,00
•	392727	1200	500	13,6	400 W	€ 795,00
•	392729	1600	500	18,1	500 W	€ 906,00
•	392313	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo				€ 31,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm

Compatibile con

E-Bormio

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo dritto tondo Ø22mm



Bianco RAL9016

DR


	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389949	800	500	9,1	300 W	€ 450,00
•	389950	1200	500	13,6	500 W	€ 480,00
•	389997	1200	600	15,4	600 W	€ 515,00
•	389951	1600	500	18,1	750 W	€ 545,00
•	389998	1600	600	20,5	900 W	€ 600,00
•	389999	1800	600	23,3	1000 W	€ 670,00
•	390916	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 27,00

Nero Opaco RAL9005

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392101	800	500	9,1	300 W	€ 500,00
•	392102	1200	500	13,6	500 W	€ 550,00
•	392103	1200	600	15,4	600 W	€ 595,00
•	392104	1600	500	18,1	750 W	€ 630,00
•	392105	1600	600	20,5	900 W	€ 690,00
•	392106	1800	600	23,3	1000 W	€ 770,00
•	392668	Kit fissaggi a muro in plastica - nero				€ 27,00

Modalità manuale	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Modalità programmazione	Programmazione giornaliera ripetibile settimanalmente. Sono disponibili 7 programmi pre-impostati.
1h Boost	Funzionamento alla massima potenza per 15/30/45/60 minuti indipendentemente dalla temperatura impostata.
Calibrazione	La calibrazione permette di adattare l'impostazione del termostato alle condizioni reali della stanza.
Controllo di avvio adattivo	Il controllo di avvio adattivo permette al radiatore di iniziare a riscaldare la stanza prima di passare dalla fase Eco a quella Comfort. In questo modo, la stanza raggiungerà la temperatura Comfort programmata esattamente quando inizia la fase Comfort.
Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 80mm - l. 140mm

Compatibile con

E-Pieve

Collettore tondo Ø38mm
Tubo curvo piatto 70x11mm




Bianco RAL9016

CU

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389053	1380	550	24,9	600 W	€ 1.176,00
•	389054	1680	550	29,4	750 W	€ 1.322,00
•	380562	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 41,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Display retroilluminato	Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.
Telecomando opzionale	Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.
Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 75mm - l. 130mm


	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00



Compatibile con

E-Garda

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø25mm



Bianco RAL9016

DR


	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389057	1132	600	23,5	600 W	€ 1.542,00
•	389058	1708	600	33,4	1000 W	€ 1.835,00
•	380744	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016				€ 47,00

Nero Opaco RAL9005

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	390867	1132	600	23,5	600 W	€ 1.850,00
•	390868	1708	600	33,4	1000 W	€ 2.200,00
•	390918	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005				€ 47,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Display retroilluminato	Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.
Telecomando opzionale	Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore. Lunghezza del cavo: circa 1m. Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 75mm - l. 130mm

	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00



E-Catania

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø22mm




Bianco RAL9016

DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	389049	1190	500	16,8	500 W	€ 1.060,00
•	389050	1738	600	27,6	750 W	€ 1.365,00
•	380559	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 37,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Display retroilluminato	Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.
Telecomando opzionale	Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.

Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 75mm - l. 130mm

	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00



E-Palermo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




Bianco VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	380188	1213	500	21,4	500 W	€ 1.161,00
•	380189	1512	500	26,9	750 W	€ 1.307,00
•	380560	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco				€ 42,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	390869	1213	500	21,4	500 W	€ 1.161,00
•	390870	1512	500	26,9	750 W	€ 1.307,00
•	390919	Kit fissaggi a muro in plastica - nero				€ 42,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Display retroilluminato	Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.
Telecomando opzionale	Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore. Lunghezza del cavo: circa 1m. Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 75mm - l. 130mm

	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00




electric

E-PALERMO

Compatibile con

E-Egadi Deco

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm



Bianco RAL9016 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	391453	840	500	11,2	300 W	€ 931,00
•	392168	1213	500	16,2	500 W	€ 1.032,00
•	392169	1512	500	21,2	750 W	€ 1.179,00
•	390916	Kit fissaggi a muro bianco				€ 27,00


Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392170	840	500	11,2	300 W	€ 1.070,00
•	392171	1213	500	16,2	500 W	€ 1.180,00
•	392172	1512	500	21,2	750 W	€ 1.350,00
•	392668	Kit fissaggi a muro nero				€ 27,00

Cromo DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392173	840	500	11,2	200 W	€ 1.173,00
•	392174	1213	500	16,2	400 W	€ 1.357,00
•	392175	1512	500	21,2	600 W	€ 1.536,00
•	392313	Kit fissaggi a muro cromo				€ 31,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
Lunghezza del cavo: circa 1m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm

Compatibile con

E-Alba Deco

Collettore tondo Ø38mm
Tubo piatto dritto 70x11mm



Bianco RAL9016



	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392373	1130	500	18,8	500 W	€ 1.018,00
•	392376	1430	600	26,2	750 W	€ 1.223,00
•	392378	1730	600	31,3	900 W	€ 1.345,00
•	390916	Kit fissaggi a muro bianco				€ 27,00

Nero Opaco RAL9005




	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392380	1130	500	18,8	500 W	€ 1.170,00
•	392383	1430	600	26,2	750 W	€ 1.400,00
•	392385	1730	600	31,3	900 W	€ 1.540,00
•	392668	Kit fissaggi a muro nero				€ 27,00

Cromo



	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392387	1130	500	18,8	300 W	€ 1.350,00
•	392313	Kit fissaggi a muro cromo				€ 31,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
Lunghezza del cavo: circa 1m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro




dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm

Compatibile con

E-Livigno

Collettore quadro 30x30mm
Tubo piatto dritto 50x10mm




Bianco VOV09 DR

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392578	1460	400	15,4	500 W	€ 1.100,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Boost	Funzionamento alla massima potenza per un periodo compreso tra i 5 e 120 minuti.
Programma settimanale	Il termostato funziona secondo un programma giornaliero/settimanale impostato dall'utente.
Calibrazione	Questa funzione adatta la temperatura del termostato alle condizioni effettive della stanza.
Controllo remoto WI-FI	Il termostato può essere controllato a distanza da uno smartphone o un tablet. Lunghezza del cavo: circa 80cm. Con presa schuko.




Compatibile con



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

E-Noto

Tubo tondo Ø25mm



Bianco VOV09

SING

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392655	1500	25	1,8	60 W	€ 500,00

Nero Opaco RAL9005

SING

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392656	1500	25	1,8	60 W	€ 500,00

Bianco VOV09

DOP

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392663	1500	130	3,7	120 W	€ 600,00


Quando si collega il dispositivo alla corrente, rimane in attesa senza riscaldare.
Con una pressione breve del tasto di accensione, il radiatore si attiva in modalità alta temperatura per 45 minuti (luce rossa lampeggiante).

Ruotando il selettore in senso orario si scorrono le modalità:
Alta temperatura per 180 minuti – luce rossa fissa
Bassa temperatura per 45 minuti – luce arancione lampeggiante
Bassa temperatura per 180 minuti – luce arancione fissa

Lunghezza del cavo: circa 80cm.
Con presa schuko.



Compatibile con




- Connessione: 230 V
- Classe: 1
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 60°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

electric

E-NOTO

E-Latina

Tubo tondo Ø25mm



Bianco VOV09


SING

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392664	1200	300	3,1	120 W	€ 600,00

Nero Opaco RAL9005

SING

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392665	1200	300	3,1	120 W	€ 600,00




- Connessione: 230 V
- Classe: 1
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 60°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Accensione/ Spegnimento	Una pressione breve del tasto di accensione avvia il dispositivo; una seconda pressione breve lo spegne.
Impostazione timer	Si può impostare la durata di funzionamento a passi di 1 ora, fino ad un massimo di 8 ore.
Impostazione temperatura	Si può regolare la temperatura a passi di 5°C fino a un massimo di 60°C.
	Lunghezza del cavo: circa 80cm. Con presa schuko.

Compatible with

E-Perugia

Collettore tondo Ø32mm
Tubo tondo Ø19mm



Bianco RAL9016

DR

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392697	1694	527	5,1	250 W	€ 800,00


Quarzo VOV15

DR

codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
• 392698	1694	527	5,1	250 W	€ 920,00



CE



- Connessione: 230 V
- Classe: 1
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 60°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Accensione/ Spegnimento	Una pressione breve del tasto di accensione avvia il dispositivo; una seconda pressione breve lo spegne.
Impostazione timer	Si può impostare la durata di funzionamento a passi di 1 ora, fino ad un massimo di 8 ore.
Impostazione temperatura	Si può regolare la temperatura a passi di 5°C fino a un massimo di 60°C.
	Lunghezza del cavo: circa 80cm. Con presa schuko.

Compatible with

Forza e luce prendono forma.

Way nasce da una ricerca continua di semplicità,
eleganza e meraviglia.

Finiture minerali e cromie delicate definiscono nuove
espressioni del design.


way





Shanghai

Collettore tondo Ø32mm
Tubo tondo dritto Ø32mm



Bianco Minerale VOV09


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	380228	1734	567	450	13,7	564	295	500 W	€ 1.950,00
•	391492	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							€ 70,00

Nero opaco RAL9005

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391339	1734	567	450	13,7	564	295	500 W	€ 1.950,00
•	391494	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005							€ 70,00


Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	380227	1734	567	450	13,7	564	295	500 W	€ 1.950,00
•	391493	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							€ 70,00



Connessione

80



Distanza dalla parete

117

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 2 valvola di sfianto




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale	392779	bianco RAL9016	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
kit valvola termostattizzabile	392119	antracite VOV12	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
kit valvola termostattizzabile	392120	nero opaco	€ 121,50

Compatibile con

Patchwork

Piastra di copertura
Altezza 1612 x profondità 52mm





Bianco Minerale VOV09

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	388704	1612	535	450	37,1	780	399	€ 3.000,00
•	380764	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 102,00


Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	388705	1612	535	450	37,1	780	399	€ 3.000,00
•	380765	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 102,00



Connessione

55



Distanza dalla parete

100

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383874	bianco VOV09	€ 500,00
kit valvola termostattabile	392119	antracite VOV12	€ 121,50
kit valvola termostattabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50

Compatibile con

way

PATCHWORK

Patchwork - Le nostre proposte

PW1

	codice	prezzo	quantità	finitura	dimensione
	• 388961	€ 2.800,00	3	Rouge à lèvres	10 x 10 cm
			1	Riberia 1	20 x 20 cm
			2	Rovere chiaro	10 x 20 cm
			1	Rovere scuro	10 x 10 cm
			1	Rovere scuro	10 x 20 cm
			1	Pietra di Trani	15 x 15 cm
			1	Sasso di Cugnan	15 x 15 cm
			1	Granito Nero Assoluto	10 x 10 cm
			1	Granito Nero Assoluto	10 x 20 cm
			1	Granito Nero Assoluto	15 x 15 cm
*Radiatore patchwork non incluso					

PW2

	codice	prezzo	quantità	finitura	dimensione
	• 388963	€ 2.300,00	2	Rovere chiaro	10 x 10 cm
			1	Rovere chiaro	10 x 20 cm
			1	Rovere scuro	10 x 10 cm
			2	Rovere scuro	10 x 20 cm
			2	Pietra di Trani	15 x 15 cm
			2	Sasso di Cugnan	10 x 10 cm
			1	Sasso di Cugnan	15 x 15 cm
*Radiatore patchwork non incluso					

PW3

	codice	prezzo	quantità	finitura	dimensione
	• 390822	€ 3.200,00	2	Crystal Fabric	10 x 10 cm
			2	Crystal Fabric	20 x 20 cm
			1	Crystal Rocks	10 x 10 cm
*Radiatore patchwork non incluso					
					
decorato con cristalli Swarovski®					




Fiammato d'Oriente



Rosso Verona



Sasso di Cugnan



Pietra di Trani



Granito Nero Assoluto



Rovere chiaro



Rovere scuro



Oro 24K



Giallo Agatha



Rouge à lèvres



Verde Jungle



Blue Ionico



Grigio City



Ribeira 1




Ribeira 2



Ribeira 3



Crystal Fabric



Crystal Rocks



Crystal Fabric e Crystal Rocks sono decorate con cristalli Swarovski®

Immagine personalizzata

Stampa la tua foto o grafica personalizzata su un pannello in forex da 10mm che verrà tagliato in 31 “patch” da posizionare all’interno del radiatore. Visita il nostro sito www.waybylazzarini.com e utilizza il configuratore online per scegliere la combinazione che più ti piace e creare una simulazione del tuo Patchwork personalizzato.


Your imagination is the limit.

codice	prezzo
389245	€ 2.500,00



	codice	materiale	finitura	dimensione	peso	prezzo
•	388950	pietra	Fiammato d'Oriente	10X10 cm	0,252 kg	€ 317,00
•	388951	pietra	Fiammato d'Oriente	15X15 cm	0,566 kg	€ 370,00
•	388952	pietra	Fiammato d'Oriente	10X20 cm	0,5 kg	€ 341,00
•	388947	pietra	Rosso Verona	10X10 cm	0,247 kg	€ 317,00
•	388948	pietra	Rosso Verona	15X15 cm	0,571 kg	€ 370,00
•	388949	pietra	Rosso Verona	10X20 cm	0,513 kg	€ 341,00
•	388953	pietra	Sasso di Cugnan	10X10 cm	0,375 kg	€ 443,00
•	388954	pietra	Sasso di Cugnan	15X15 cm	0,81 kg	€ 500,00
•	388955	pietra	Sasso di Cugnan	10X20 cm	0,728 kg	€ 487,00
•	388944	pietra	Pietra di Trani	10X10 cm	0,25 kg	€ 317,00
•	388945	pietra	Pietra di Trani	15X15 cm	0,545 kg	€ 370,00
•	388946	pietra	Pietra di Trani	10X20 cm	0,508 kg	€ 341,00
•	388956	pietra	Granito Nero Assoluto	10X10 cm	0,303 kg	€ 443,00
•	388957	pietra	Granito Nero Assoluto	15X15 cm	0,675 kg	€ 500,00
•	388958	pietra	Granito Nero Assoluto	10X20 cm	0,586 kg	€ 487,00
•	388903	legno	Rovere scuro	10x10 cm	0,033 kg	€ 74,00
•	388904	legno	Rovere scuro	10x20 cm	0,065 kg	€ 86,00
•	388901	legno	Rovere chiaro	10x10 cm	0,033 kg	€ 74,00
•	388902	legno	Rovere chiaro	10x20 cm	0,065 kg	€ 86,00
•	388892	ceramica	Oro 24K	10x10 cm	0,16 kg	€ 288,00
•	388896	ceramica	Giallo Agatha	10x10 cm	0,16 kg	€ 80,00
•	388894	ceramica	Rouge à lèvres	10x10 cm	0,16 kg	€ 80,00
•	388893	ceramica	Verde Jungle	10x10 cm	0,16 kg	€ 80,00
•	388895	ceramica	Blue Ionico	10x10 cm	0,16 kg	€ 80,00
•	388897	ceramica	Grigio City	10x10 cm	0,16 kg	€ 80,00
•	388898	ceramica	Ribeira 1	20x20 cm	0,7 kg	€ 234,00
•	388900	ceramica	Ribeira 2	20x20 cm	0,7 kg	€ 234,00
•	388899	ceramica	Ribeira 3	20x20 cm	0,7 kg	€ 234,00
•	390819	Swarovski	Crystal Fabric	10x10 cm	0,06 kg	€ 480,00
•	390820	Swarovski	Crystal Fabric	10x20 cm	0,11 kg	€ 750,00
•	390821	Swarovski	Crystal Rocks	10x10 cm	0,09 kg	€ 900,00

Tavolara



Bianco Minerale VOV09

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384682	1728	535	50	23,3	713	376	€ 2.244,00
•	380834	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 67,00

Antracite VOV12



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384681	1728	535	50	23,3	713	376	€ 2.244,00
•	380835	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 67,00



Compatibile con




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383874	bianco VOV09	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00
appendino Hang	383813		€ 600,00



- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi

Ischia

Piastra di copertura
Altezza 1807 x profondità 12mm



Bianco Minerale VOV09

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383753	1800	465	460	31,4	742	403	€ 1.726,00
•	380764	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 102,00

Antracite VOV12


	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383754	1800	465	460	31,4	742	403	€ 1.726,00
•	380765	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 102,00

Quarzo VOV15


	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383909	1800	465	460	31,4	742	403	€ 1.726,00
•	380766	Kit fissaggi a muro quarzo VOV15						€ 102,00

Tabacco VOV08

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383908	1800	465	460	31,4	742	403	€ 1.726,00
•	380737	Kit fissaggi a muro tabacco VOV08						€ 102,00




Compatibile con



Connessione


55



Distanza dalla parete

85

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 2 tappi ciechi



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392765	quarzo VOV15	€ 121,50
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383875	quarzo VOV15	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383876	tabacco VOV08	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00
appendino Hang	383813		€ 600,00
barra portasciugamani (inclusa)	384594	cromo	€ 190,00

One Tube

Tubo quadrato 100x100mm



1800




Bianco Minerale VOV09

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383816	1800	100	50	11,8	368	199	€ 1.850,00


Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384544	1800	100	50	11,8	368	199	€ 1.850,00



Connessione

90



Distanza dalla parete

140

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 2
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00
appendino Hang	383813		€ 600,00

Compatibile con

Urbino

Collettori rettangolari 40x20mm
Tubo rettangolare 40x20mm



Bianco RAL9016



	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	383766	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 1.295,00
•	383767	1200	500	400	11,1	492	260	€ 1.509,00
•	383768	1600	500	400	15,2	650	347	€ 1.725,00
•	380751	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 70,00

Antracite VOV12


	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	383769	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 1.553,00
•	383770	1200	500	400	11,1	492	260	€ 1.812,00
•	383771	1600	500	400	15,2	650	347	€ 2.070,00
•	380752	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 70,00

Quarzo VOV15

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	prezzo
•	383772	500	1200	1100	10,9	463	245	€ 1.553,00
•	383773	1200	500	400	11,1	492	260	€ 1.812,00
•	383774	1600	500	400	15,2	650	347	€ 2.070,00
•	380753	Kit fissaggi a muro quarzo VOV15						€ 70,00



- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto - 2 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
valvola termostattizzabile	392119	antracite	€ 121,50
valvola termostattizzabile	392765	quarzo VOV15	€ 121,50
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	383875	quarzo VOV15	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00
appendino Hang	383813		€ 600,00

Compatibile con

Amalfi

Collettore rettangolare 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø16mm



Bianco RAL9016



	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384825	1200	500	450	11,7	618	324	€ 1.085,00
•	384826	1200	600	550	13,5	717	377	€ 1.159,00
•	384827	1800	500	450	17,4	894	467	€ 1.373,00
•	384828	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 1.448,00
•	380754	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 70,00

Bianco Minerale VOV09

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384829	1200	500	450	11,7	618	324	€ 1.305,00
•	384830	1200	600	550	13,5	717	377	€ 1.388,00
•	384831	1800	500	450	17,4	894	467	€ 1.652,00
•	384832	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 1.736,00
•	380756	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 70,00

Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse N1	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	384833	1200	500	450	11,7	618	324	€ 1.305,00
•	384834	1200	600	550	13,5	717	377	€ 1.388,00
•	384835	1800	500	450	17,4	894	467	€ 1.652,00
•	384836	1800	600	550	20,1	1041	542	€ 1.736,00
•	380755	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 70,00



- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfato - 2 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
valvola termostattizzabile	392119	antracite VOV12	€ 121,50
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	383875	quarzo VOV15	€ 500,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00

Compatibile con

Grado

Collettore rettangolare 80x40mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



Bianco RAL9016

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383731	1190	600	50	13,2	525	269	€ 1.305,00
•	383732	1600	600	50	17,1	704	356	€ 1.485,00
•	388288	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 70,00

Bianco Minerale VOV09



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383733	1190	600	50	13,2	525	269	€ 1.564,00
•	383734	1600	600	50	17,1	704	356	€ 1.780,00
•	380749	Kit fissaggi a muro bianco VOV09						€ 70,00

Cromo

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383737	1190	600	50	13,7	342	166	€ 2.281,00
•	383738	1600	600	50	16,9	383	183	€ 2.592,00
•	380547	Kit fissaggi a muro cromo						€ 70,00

Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383735	1190	600	50	13,2	525	269	€ 1.564,00
•	383736	1600	600	50	17,1	704	356	€ 1.780,00
•	380750	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 70,00



- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00

Compatibile con

Bari

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø25mm





Bianco RAL9016

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383806	1120	500	50	17,9	581	303	€ 1.558,00
•	383807	1700	500	50	25,1	818	435	€ 1.837,00
•	380942	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016						€ 70,00


Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	383930	1120	500	50	17,9	581	303	€ 1.868,00
•	383931	1700	500	50	25,1	818	435	€ 2.202,00
•	388468	Kit fissaggi a muro antracite VOV12						€ 70,00



Connessione

min	max
60	70



Distanza dalla parete

min	max
100	110

- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00

Compatibile con

Spinnaker

Collettore quadrato 30x30mm
Tubo piatto dritto 50x10mm



Bianco RAL9016

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	383756	1100	483	50	10,6	399	204	300	€ 907,00
•	383757	1460	547	50	15,6	536	206	600	€ 1.121,00
•	380757	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							€ 70,00

Bianco Minerale VOV09



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	383758	1100	483	50	10,6	399	204	300	€ 1.089,00
•	383759	1460	547	50	15,6	536	206	600	€ 1.345,00
•	380758	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							€ 70,00

Cromo

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	383763	1100	483	50	11,2	238	124	n.a.	€ 1.602,00
•	383764	1460	547	50	15,4	357	179	300	€ 2.110,00
•	380548	Kit fissaggi a muro cromo							€ 70,00

Antracite VOV12

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	383760	1100	483	50	10,6	399	204	300	€ 1.089,00
•	383761	1460	547	50	15,6	536	206	600	€ 1.345,00
•	380767	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							€ 70,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco




	codice	finitura	prezzo
valvola manuale attacchi 50mm	392776	bianco RAL9016	€ 180,00
valvola manuale attacchi 50mm	392301	cromo	€ 170,00
valvola manuale attacchi 50mm	383873	antracite VOV12	€ 500,00
appendino Hook	383815		€ 500,00
appendino Y	383814		€ 500,00

Compatibile con

Perugia

Collettore tondo Ø32mm
Tubo tondo dritto Ø19mm




Bianco Minerale VOV09 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	392699	1694	527	450	4,6	280*	150*	€ 600,00

Nero Opaco RAL9005 DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	prezzo
•	392700	1694	527	450	4,6	280*	150*	€ 600,00

* PRODOTTO IN FASE DI CERTIFICAZIONE RESE STIMATE



- Connessione: 230 V
- Classe: 1
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 60°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



	codice	finitura	prezzo
valvola termostaticabile	392117	bianco VOV09	€ 121,50
valvola termostaticabile	392120	nero opaco	€ 121,50
valvola termostaticabile	392118	cromo	€ 121,50
valvola manuale	392779	bianco	€ 95,00
valvola manuale	392781	nero opaco	€ 95,00
valvola manuale	392780	cromo	€ 95,00

Compatible with



Hook

- 383815 € 500,00



Y

- 383814 € 500,00



Hang

- 383813 € 600,00

Gamma di accessori interamente realizzati in pregiato legno di teak, alluminio e supporti magnetici.



Valvole e connessioni

Kit valvole manuali 3/4" EK a squadra

	codice	finitura	prezzo
•	383868	VOV08	€ 360,00
•	383870	VOV13	€ 360,00
•	383867	VOV15	€ 360,00
•	383869	VOV16	€ 360,00

Valvole manuali per attacchi 50mm

	codice	finitura	prezzo
•	383876	VOV08	€ 500,00
•	383874	VOV09	€ 500,00
•	383873	VOV12	€ 500,00
•	383878	VOV13	€ 500,00
•	383875	VOV15	€ 500,00
•	383877	VOV16	€ 500,00



Adattatore per tubi in rame 3/4"

descrizione	codice	prezzo
10mm	386068	€ 61,00
12mm	386069	€ 61,00
14mm	386071	€ 61,00
15mm	386072	€ 61,00
16mm	386074	€ 61,00
18mm	386078	€ 61,00



Adattatore per tubi multistrato 3/4"

descrizione	codice	prezzo
14x2mm	386070	€ 82,00
16x2mm	386073	€ 82,00
16x2,25mm	386075	€ 82,00
17x2mm	386076	€ 82,00
18x2mm	386077	€ 82,00
20x2mm	386079	€ 82,00





brilliant



Silea

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391841	800	500	450	4,0	253	135	300	€ 590,00
•	391884	1200	500	450	6,1	375	200	300	€ 710,00
•	391901	1600	500	450	8,0	494	260	500	€ 890,00
•	392028	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00

B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392220	800	500	450	4,0	305	165	300	€ 590,00
•	392221	1200	500	450	6,2	465	247	500	€ 710,00
•	392222	1600	500	450	8,2	619	330	750	€ 890,00
•	392261	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00

B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391697	800	500	450	3,9	296	157	300	€ 590,00
•	391698	1200	500	450	6,2	457	242	500	€ 710,00
•	391699	1600	500	450	8,1	604	320	700	€ 890,00
•	392906	Kit fissaggi a muro B-Bronze							€ 120,00

Gunmetal DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392050	800	500	450	4,0	303	162	300	€ 590,00
•	392051	1200	500	450	6,3	463	246	500	€ 710,00
•	392052	1600	500	450	8,0	622	330	750	€ 890,00
•	392907	Kit fissaggi a muro Gunmetal							€ 120,00



Connessione

min	max
76	96

Distanza dalla parete

min	max
94	114

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392295	B-Bronze	€ 150,00
valvola termostattizzabile	392298	Gunmetal	€ 150,00



Compatibile con

brilliant

SILEA

Bormio

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392444	803	500	450	4,4	326	174	300	€ 560,00
•	392445	1188	500	450	6,7	483	256	500	€ 660,00
•	392446	1600	500	450	8,9	653	345	750	€ 830,00
•	392447	1785	500	450	10,1	731	386	750	€ 940,00
•	392029	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00

B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392826	803	500	450	4,5	343*	185*	300	€ 560,00
•	392827	1188	500	450	6,7	506*	271*	500	€ 660,00
•	392828	1600	500	450	9,0	682*	362*	750	€ 830,00
•	392829	1785	500	450	10,2	778*	414*	750	€ 940,00
•	392260	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00

* PRODOTTO IN FASE DI CERTIFICAZIONE RESE STIMATE

B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392489	803	500	450	4,5	334	178	300	€ 560,00
•	392490	1188	500	450	6,7	494	262	500	€ 660,00
•	392491	1600	500	450	9,0	665	353	750	€ 830,00
•	392492	1785	500	450	10,2	744	394	750	€ 940,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze							€ 120,00


Gunmetal DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392493	803	500	450	4,6	345	186	300	€ 560,00
•	392494	1188	500	450	6,7	508	272	500	€ 660,00
•	392495	1600	500	450	9,0	684	363	750	€ 830,00
•	392496	1785	500	450	10,4	780	415	750	€ 940,00
•	392910	Kit fissaggi a muro Gunmetal							€ 120,00



Connessione

min	max
50	57



Distanza dalla parete

min	max
65	72

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392295	B-Bronze	€ 150,00
valvola termostattizzabile	392298	Gunmetal	€ 150,00



Compatibile con

brilliant

BORMIO


Trapani

Collettore tondo Ø32mm
Tubo quadrato dritto 20x20mm




Black Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392761	1170	500	450	11,3	578	309	500	€ 1.260,00
•	392762	1400	500	450	13,0	670	354	750	€ 1.430,00
•	392763	1640	500	450	15,8	803	424	750	€ 1.650,00
•	392908	Kit fissaggi a muro Black Nickel							€ 120,00



Connessione

min	max
51	58



Distanza dalla parete

min	max
85	92

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto




	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392773	Black Nickel	€ 150,00
testa termostatica	392774	Black Nickel	€ 95,00
copritubo inox	392775	Black Nickel	€ 60,00
kit valvola sfianto e tappo cieco	392783	Black Nickel	€ 50,00

Compatibile con

Catania

Collettore tondo Ø35mm
Tubo tondo dritto Ø22mm





B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391610	730	500	450	7,0	367	197	300	€ 850,00
•	391611	1190	500	450	11,3	582	309	700	€ 1.086,00
•	391612	1450	500	450	13,3	707	371	750	€ 1.310,00
•	391613	1738	500	450	16,2	838	440	1000	€ 1.534,00
•	392260	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00

Black Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392753	730	500	450	6,9	410	220	500	€ 900,00
•	392754	1190	500	450	11,1	620	328	750	€ 1.150,00
•	392755	1450	500	450	13,0	742	392	750	€ 1.450,00
•	392756	1738	500	450	15,7	894	474	1000	€ 1.650,00
•	392908	Kit fissaggi a muro Black Nickel							€ 120,00



- Pressione massima d'esercizio: 6 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392773	Black Nickel	€ 150,00
testa termostatica	392067	B-Nickel	€ 95,00
testa termostatica	392774	Black Nickel	€ 95,00


Compatibile con

brilliant

CATANIA

Palermo

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70 x 11mm





B-Bronze DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392335	840	500	450	11,0	430	230	500	€ 964,00
•	392336	1213	500	450	15,5	584	319	700	€ 1.090,00
•	392337	1512	500	450	19,7	698	368	750	€ 1.355,00
•	392338	1738	500	450	21,9	797	423	750	€ 1.486,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze							€ 120,00

Gunmetal DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392749	840	500	450	10,9	432	230	500	€ 964,00
•	392750	1213	500	450	15,2	585	311	700	€ 1.090,00
•	392751	1512	500	450	18,1	696	370	750	€ 1.355,00
•	392752	1738	500	450	21,8	819	436	750	€ 1.486,00
•	392910	Kit fissaggi a muro Gunmetal							€ 120,00



- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfianto





	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392295	B-Bronze	€ 150,00
valvola termostattizzabile	392298	Gunmetal	€ 150,00
testa termostatica	392296	B-Bronze	€ 95,00
testa termostatica	392299	Gunmetal	€ 95,00
copritubo inox	392297	B-Bronze	€ 60,00
copritubo inox	392300	Gunmetal	€ 60,00

Compatibile con


Alba

Collettore tondo Ø38mm
Tubo piatto dritto 70 x 11mm




B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392021	830	500	50	10,3	306	157	300	€ 908,00
•	392022	1130	500	50	13,7	392	203	300	€ 1.048,00
•	392023	1430	500	50	17,2	481	246	500	€ 1.207,00
•	392911	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00



min	max
55	62



min	max
85	92

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 4 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco





	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
testa termostatica	391352	B-Brass	€ 85,00
copritubo inox	392072	B-Brass	€ 54,00
kit valvola sfiato e tappo cieco	392289	B-Brass	€ 50,00

Compatibile con

Egadi

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70 x 11mm



B-Brass DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391833	840	500	450	9,3	299	159	300	€ 908,00
•	391838	1213	500	450	13,8	447	238	500	€ 1.048,00
•	391839	1512	500	450	17,4	543	299	500	€ 1.207,00
•	392029	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00

B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	392223	840	500	450	9,1	365	195	300	€ 908,00
•	392224	1213	500	450	13,5	521	277	500	€ 1.048,00
•	392225	1512	500	450	17,7	661	351	750	€ 1.207,00
•	392260	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00


B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt ΔT50°	watt ΔT30°	resistenza	prezzo
•	391700	840	500	450	9,2	373	199	300	€ 908,00
•	391701	1213	500	450	13,5	516	274	500	€ 1.048,00
•	391702	1512	500	450	17,8	675	357	750	€ 1.207,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze							€ 120,00



Connessione

min	max
53	60



Distanza dalla parete

min	max
80	87

- Pressione massima d'esercizio: 4 bar
- Connessioni: 3 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro
- 1 valvola di sfiato



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392295	B-Bronze	€ 150,00

Compatibile con


brilliant

EGADI

Asti



Collettore rettangolare 40 x 30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm



B-Brass DR



	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	392441	823	500	450	6,9	390	207	300	€ 1.200,00
•	392442	1228	500	450	9,6	557	295	500	€ 1.400,00
•	392443	1813	500	450	13,4	756	401	750	€ 1.600,00
•	392912	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00

B-Nickel DR


	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	392339	823	500	450	7,0	407	217	300	€ 1.200,00
•	392340	1228	500	450	9,6	555	292	500	€ 1.400,00
•	392341	1813	500	450	13,5	814	430	750	€ 1.600,00
•	392913	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00

Gunmetal DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	392805	823	500	450	7,0	398	212	300	€ 1.200,00
•	392806	1228	500	450	9,5	577	307	500	€ 1.400,00
•	392807	1813	500	450	13,6	835	439	1000	€ 1.600,00
•	392914	Kit fissaggi a muro Gunmetal							€ 120,00



- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto - 2 tappi ciechi




	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392298	Gunmetal	€ 150,00

Compatibile con

Shanghai

Collettore tondo Ø32mm
Tubo tondo dritto Ø32mm





B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	392712	1734	567	450	13,4	538	282	500	€ 2.200,00
•	392918	Kit fissaggi a muro B-Brass							€ 120,00

B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	watt $\Delta T50^{\circ}$	watt $\Delta T30^{\circ}$	resistenza	prezzo
•	392862	1731	567	450	13,4	538	282	500	€ 2.200,00
•	392919	Kit fissaggi a muro B-Nickel							€ 120,00



- Pressione massima d'esercizio: 10 bar
- Connessioni: 5 x 1/2"
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfianto - 1 tappo cieco



	codice	finitura	prezzo
valvola termostattizzabile	392121	B-Brass	€ 135,00
valvola termostattizzabile	392062	B-Nickel	€ 135,00
testa termostatica	391352	B-Brass	€ 85,00
testa termostatica	392067	B-Nickel	€ 95,00


Compatibile con

brilliant

SHANGHAI

Cortina EVO

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm




B-Nickel DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392897	720	400	7,7	300 W	€ 875,00
•	392898	920	480	9,4	500 W	€ 925,00
•	399899	1375	480	14,7	750 W	€ 1.060,00
•	392900	1703	550	22,1	1000 W	€ 1.250,00
•	392915	Kit fissaggi a muro B-Nickel				€ 120,00

Black Nickel DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392901	720	400	7,7	300 W	€ 875,00
•	392902	920	480	9,4	500 W	€ 925,00
•	392903	1375	480	14,7	750 W	€ 1.060,00
•	392904	1703	550	22,1	1000 W	€ 1.250,00
•	392916	Kit fissaggi a muro Black Nickel				€ 120,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
Crono	L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestre aperte	Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.
Modalità notte	La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.
Antigelo	Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.
Telecomando opzionale	Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.
	Lunghezza del cavo: circa 1m. Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 75mm - l. 130mm


	codice	prezzo
Telecomando	386011	€ 147,00



Compatibile con

E-Bormio Deco

Collettore a forma «D» 40x30mm
Tubo tondo dritto Ø22mm




B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	resistenza	prezzo
•	392732	800	500	450	9,1	300	€ 1.071,00
•	392733	1200	500	450	13,6	500	€ 1.235,00
•	392735	1600	500	450	18,1	750	€ 1.410,00
•	392314	Kit fissaggi a muro B-Brass					€ 120,00

B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	interasse	peso	resistenza	prezzo
•	392616	800	500	450	9,1	300	€ 1.071,00
•	392617	1200	500	450	13,6	500	€ 1.235,00
•	392618	1600	500	450	18,1	750	€ 1.410,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze					€ 120,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 3
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm


Compatibile con

brilliant

E-BORMIO DECO

E-Egadi Deco

Collettore tondo Ø35mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392176	840	500	12,7	300	€ 1.600,00
•	392177	1213	500	19,0	500	€ 1.800,00
•	392178	1512	500	24,0	750	€ 2.000,00
•	392911	Kit fissaggi a muro B-Brass				€ 120,00

B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392619	840	500	12,7	300	€ 1.600,00
•	392620	1213	500	19,0	500	€ 1.800,00
•	362621	1512	500	24,0	750	€ 2.000,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze				€ 120,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.	



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm


Compatibile con

brilliant

E-EGADI DECO

E-Alba Deco

Collettore tondo Ø38mm
Tubo piatto dritto 70x11mm




B-Brass DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392390	830	500	12,0	400	€ 1.600,00
•	392391	1130	500	17,0	500	€ 1.750,00
•	392392	1430	500	21,0	650	€ 1.950,00
•	392393	1730	500	25,0	700	€ 2.050,00
•	392911	Kit fissaggi a muro B-Brass				€ 120,00

B-Bronze DR

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392621	1130	500	17,0	500	€ 1.750,00
•	362619	1430	500	21,0	650	€ 1.950,00
•	392909	Kit fissaggi a muro B-Bronze				€ 120,00

Comfort	Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.
2h potenza massima	Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.
Rilevamento finestra aperta	Il termostato si disattiva in caso di un improvviso calo della temperatura.
Baby care	Il termostato limita l'elemento riscaldante al 70% della sua potenza.
Modalità timer 12h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 12 ore.
Modalità timer 24h	La modalità Comfort e la modalità ECO si alternano ogni 24 ore.
	Lunghezza del cavo: circa 1 m. Con presa schuko.



- Connessione: 230 V
- Classe: 2
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 75°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



dimensioni: h. 90mm - diam. 70mm


Compatibile con

brilliant

E-ALBA DECO

E-Noto

Tubo tondo Ø25mm



B-Brass SING

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392662	1500	25	1,8	60 W	€ 850,00

B-Nickel SING


	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392660	1500	25	1,8	60 W	€ 850,00

B-Bronze SING

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392659	1500	25	1,8	60 W	€ 850,00

Gunmetal SING

	codice	altezza	largh.	peso	resistenza	prezzo
•	392661	1500	25	1,8	60 W	€ 850,00



- Connessione: 230 V
- Classe: 1
- Grado di protezione: IP24
- Temperatura massima d'esercizio: 60°
- Fissaggi a muro: 4
- Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Quando si collega il dispositivo alla corrente, rimane in attesa senza riscaldare. Con una pressione breve del tasto di accensione, il radiatore si attiva in modalità alta temperatura per 45 minuti (luce rossa lampeggiante).

Ruotando il selettore in senso orario si scorrono le modalità:
Alta temperatura per 180 minuti – luce rossa fissa
Bassa temperatura per 45 minuti – luce arancione lampeggiante
Bassa temperatura per 180 minuti – luce arancione fissa

Lunghezza del cavo: circa 80cm.
Con presa schuko.

Compatibile con

electric

E-NOTO

Personalizza il tuo radiatore con gli accessori più adatti
alle tue esigenze.



accessori



Azalea | appendino

	codice	prezzo
• Bianco	385035	€ 34,00
• Cromo	385036	€ 34,00



Iris | appendino per tubo piatto

* 2 pezzi per scatola

	codice	prezzo
Bianco	383978	€ 64,00
Antracite	383979	€ 70,00



Altea | appendino per tubo piatto


* 2 pezzi per scatola

	codice	prezzo
Bianco	383980	€ 64,00
Antracite	383981	€ 70,00



Calla | appendino

		codice	prezzo
• Bianco	fissaggio: radiatore	388132	€ 39,00
• Bianco	fissaggio: magnetico	385020	€ 123,00
• Cromo	fissaggio: radiatore	388133	€ 46,00
• Cromo	fissaggio: magnetico	385021	€ 144,00



Calla | appendino

		codice	prezzo
• love	fissaggio: radiatore	388805	€ 43,00
• kiss	fissaggio: radiatore	388806	€ 43,00
• smile	fissaggio: radiatore	388807	€ 43,00
• joke	fissaggio: radiatore	388808	€ 43,00



Dalia | barra portasciugamani magnetica

		codice	prezzo
Bianco	400mm	385032	€ 288,00
Cromo	400mm	385033	€ 333,00



Ibiscus | barra portasciugamani magnetica

		codice	prezzo
• Bianco	400mm	385023	€ 162,00
• Bianco	500mm	385024	€ 175,00
• Cromo	400mm	385026	€ 222,00
• Cromo	500mm	385027	€ 238,00



Bandiera | attacco bandiera

		codice	prezzo
• Bianco		385977	€ 229,00
• Cromo		385978	€ 353,00

Tabella di compatibilità | radiatore / accessorio

	Calla	Mag. Calla	Azalea	Iris	Altea	Ibiscus	Dalia	Bandiera
Alba		•		•	•		•	
Asti	•		•			•		
Bormio, Bolzano dritto, E-Bolzano	•		•			•		•
Bolzano curvo	•		•			•		
Capri	•	•				•	•	
Catania, E-Catania	•		•			•		
Como	•		•					
Cortina EVO	•					•		•
Cuneo		•						
E-Bormio, E-Bormio Deco	•		•			•		•
Elba		•					•	
Empoli		•					•	
Egadi, E-Egadi Deco		•		•	•		•	
Garda, E-Garda	•		•					
Genova		•		•	•		•	
Livorno		•					•	
Merano	•					•		
Messina	•					•		
Palermo, E-Palermo		•		•	•		•	
Pieve, E-Pieve		•		•	•			
Randa		•					•	
Roma dritto	•		•			•		•
Sanremo dritto	•		•			•		•
Sanremo curvo	•		•					
Silea dritto			•					•
Silea curvo			•					
Todi	•		•				•	
Torino		•		•	•		•	
Trapani	•					400mm	•	
Tropea		•					•	
Venezia		•		•	•			
Verona	•							
Vulcano		•					•	

Accessori per l'installazione di radiatori ad uso combinato



Telecomando digitale

	codice	prezzo
• telecomando	386011	€ 147,00
Compatibile solo con i nostri accessori codice 388595, 390669, 389505 o con i radiatori elettrici che da catalogo propongono l'opzione telecomando ordinabile a parte.		



Interruttore on/off

	codice	prezzo
400 W	433062	€ 195,00
700 W	386001	€ 206,50
1000 W	386002	€ 218,00



Tanica con fluido di riempimento

	codice	prezzo
• 5 lt.	386093	€ 125,00



Termostato analogico spina shuko cl1

	codice	prezzo
• Bianco	386005	€ 199,50
• Cromo	386006	€ 243,50



Resistenza spina schuko cl1

	codice	prezzo
• 200 W	880054	€ 188,50
• 300 W	385987	€ 188,50
• 500 W	385988	€ 199,50
• 700 W	385989	€ 213,00
• 1000 W	385990	€ 251,50



Raccordo a T

	codice	prezzo
• Bianco	386095	€ 42,00
• Cromo	386096	€ 45,00



Termostato digitale spina shuko cl1

	codice	prezzo
• Bianco	388595	€ 399,00
• Nero Opaco RAL9005	390669	€ 441,00
• Cromo	389505	€ 441,00



Resistenza cl1 faston

	codice	prezzo
• 200 W	880056	€ 193,00
• 300 W	385992	€ 193,00
• 500 W	385993	€ 193,00
• 700 W	385995	€ 224,00
• 1000 W	385996	€ 259,00

Compatibile solo con i nostri accessori codice 386005, 386006, 388595, 389505, 390669.

Tappo cieco 1/2 in ottone nichelato

	codice	prezzo
• Tappo	386056	€ 9,50



Valvola di sfiato automatico 1/2

	codice	prezzo
• Valvola di sfiato	380221	€ 29,00



Istruzioni per l'installazione di radiatori ad uso combinato

I radiatori a funzionamento misto, sono detti tali in quanto oltre ad essere collegati all'impianto di riscaldamento centralizzato, vi è la possibilità di installare anche una resistenza elettrica. Nelle stagioni invernali, quindi, il radiatore funzionerà con il sistema ad acqua calda. Nelle mezze stagioni si potrà accendere la resistenza elettrica per ottenere nel bagno il tepore desiderato.

Per ottenere un radiatore a funzionamento misto il prodotto dovrà essere installato con i seguenti componenti:

- Avvitare il raccordo a "T" a tre vie al collettore del radiatore;
- coppia valvola/detentore: necessarie per la regolazione in entrata ed uscita dell'acqua. Collegare la valvola alla connessione laterale del raccordo a "T" e il detentore all'altro collettore del radiatore;
- resistenza con spina e resistenza con Interruttore On/Off: inserire ed avvitare la resistenza al raccordo a "T" e collegare direttamente alla presa elettrica;
- resistenza con connettori faston: usare in alternativa per poter abbinare un termostato analogico o digitale.


Resistenze cl1 e cl2 devono essere approvate IPX4 per essere installate nei locali da bagno;

zona 0 e zona 1: non possono essere installati apparecchi elettrici;


zona 2: apparecchi elettrici solo con resistenze cl2 (con o senza spina on/off o termostato ambiente) e comandi non accessibili dalla vasca/doccia;

zona 3: apparecchi elettrici con resistenze cl1 e cl2 (con o senza spina on/off o termostato ambiente) e comandi non in zona 2.

- La potenza della resistenza elettrica non deve superare del 20% il valore di resa termica $\Delta T = 50$ del radiatore ad acqua calda ($\Delta T = 50$ K e/o 75/65/20 °C, EN 442).
- L'installazione elettrica deve corrispondere alle disposizioni locali. La spina di rete deve rimanere accessibile;
- Non accendere mai la resistenza elettrica "a secco", prima che sia completamente avvitata al radiatore ed immersa totalmente nel liquido. Questo può provocare il danneggiamento permanente della stessa;
- Non usare mai contemporaneamente il sistema centralizzato ad acqua calda e l'opzione elettrica. Questo può danneggiare il prodotto;
- USO ESTIVO: spegnere il riscaldamento centralizzato, sfiata il radiatore, chiudere il detentore e collegare la resistenza elettrica;
- USO INVERNALE: scollegare la resistenza elettrica, aprire il detentore e accendere il riscaldamento centralizzato;
- La resistenza elettrica e il cavo di rete devono essere aperti o sostituiti solo dal costruttore;
- Il radiatore con resistenza elettrica negli impianti di riscaldamento centrale deve essere sempre riempito completamente d'acqua e deareato;
- Nel radiatore interamente elettrico non modificare il volume di riempimento predefinito;
- Le resistenze sono dotate di due sistemi di sicurezza: 1. Termostato che scatta a 80°C; 2. fusibile che interrompe il circuito a 152°C (in tal caso la resistenza è da rottamare).



Componenti



ATTENZIONE: Gli interassi variano in funzione del tipo di configurazione e del tipo di valvola scelta. La quota "A" varia a seconda delle valvole utilizzate. Per i modelli Lazzarini la quota "A" è 45mm

Valvola di sfiato automatica

Abbiamo equipaggiato i nostri radiatori elettrici con una valvolina di sfiato automatica speciale per allungarne la vita e migliorarne la performance. La valvolina permette di sfiatare in automatico eventuale gas che si dovesse produrre internamente durante l'utilizzo del radiatore.

Suggeriamo l'utilizzo della speciale valvolina di sfiato automatica anche nel caso di utilizzo in sistema misto nel prevenire eventuali problematiche di pressioni anomale.



Codice: 380221 • 29,00 €



Kit valvole termostattizzabili

 10 pz 260x160x220 mm	codice	prezzo
• Cromo	392118	€ 121,50
• Bianco minerale VOV09	392117	€ 121,50
• Nero opaco	392120	€ 121,50
• Antracite VOV12	392119	€ 121,50
• Quarzo VOV15	392765	€ 121,50
• B-Brass	392121	€ 135,00
• B-Bronze	392295	€ 150,00
• B-Nickel	392062	€ 135,00
• Gunmetal	392298	€ 150,00
• Black Nickel	392773	€ 150,00

Kit valvola e detentore ad angolo
INCLUDE: coppia di adattatori per tubo multistrato 16x2mm



Adattatore per tubo in rame

 codice	prezzo
• 12mm 392122	€ 7,50
• 14mm 392123	€ 7,50
• 15mm 392124	€ 7,50
• 16mm 392125	€ 7,50

Compatibile con:
392117, 392118,
392119, 392120,
392121, 392062,
392295, 392298,
392773, 392765.

Adattatore per tubo in multistrato

 codice	prezzo
• 16x2mm 392126	€ 10,00



Valvola per connessioni 50mm



Basic Kit

Basic Kit Termostattizzabile



INCLUDE: Valvola termostattizzabile in finitura nickel con detentore + testa termostatica in bianco RAL9016.

 20 pz 380x270x200 mm

	codice	prezzo
Nickel + Bianco RAL9016	392066	€ 88,00

Teste termostatiche

Compatibile con 392117, 392118, 392119, 392120, 392121, 392062, 392295, 392298, 392773, 392765.

	codice	prezzo
• Cromo	391351	€ 75,00
• Bianco minerale VOV09	391348	€ 75,00
• Nero opaco	391350	€ 75,00
• Antracite VOV12	391349	€ 75,00
• Quarzo VOV15	392768	€ 75,00
• B-Brass	391352	€ 85,00
• B-Bronze	392296	€ 95,00
• B-Nickel	392067	€ 95,00
• Gunmetal	392299	€ 95,00
• Black Nickel	392774	€ 95,00

Valvola termostattizzabile 3/4' EK Ta squadra per attacchi 50mm

	codice	prezzo
• Valvola termostattizzabile cromo	392065	€ 175,00
• Cover in plastica bianca	392778	€ 5,00

Valvola Shut-off

Valvole Termostatiche Shut-off



	codice	prezzo
• Termostattizzabile	392064	€ 48,00

* 2 pz. per scatola

Compatibile con 392117, 392118, 392119, 392120, 392121, 292062, 392295, 392298, 392773, 392065, 392066.

Valvole manuali

Kit valvole manuali 3/4" EK a squadra.

	codice	prezzo
• Cromo	392780	€ 95,00
• Bianco RAL9016	392779	€ 95,00
• Nero Opaco	392781	€ 95,00



INCLUDE: Coppia di adattatori per tubo multistrato 16x2mm + coppia di adattatori per tubo in rame 15mm



20 pz 300x200x200 mm

Valvole manuali per attacchi 50mm



20 pz 400x280x280 mm

Valvole manuali 3/4' EK a squadra per attacchi 50mm

	codice	prezzo
• Cromo	392301	€ 170,00
• Bianco RAL9016	392776	€ 180,00
• Nero Opaco	392777	€ 180,00

INCLUDE: Coppia di adattatori per tubo multistrato 16x2mm + coppia di adattatori per tubo in rame 15mm



Manicotto cromato con elemento scorrevole




	codice	descrizione	prezzo
•	383892	ø10	€ 18,00
•	383893	ø12	€ 18,00
•	383894	ø14	€ 18,00
•	383895	ø16	€ 18,00
•	383896	ø18	€ 18,00

Kit valvola di sfiato e tappo cieco



Kit copritubo PVC



Kit copritubo acciaio inox



	codice	prezzo
• Cromo	392286	€ 45,00
• Bianco minerale VOV09	392677	€ 50,00
• Nero opaco	392288	€ 50,00
• Antracite VOV12	392287	€ 50,00
• B-Brass	392289	€ 50,00
• B-Bronze	392667	€ 50,00
• B-Nickel	392290	€ 50,00
• Gunmetal	392782	€ 50,00
• Black Nickel	392783	€ 50,00

PVC | L. = 200MM | Ø= 18MM


	codice	prezzo
• Bianco RAL9016	392801	€ 17,00
• Antracite VOV12	392802	€ 17,00
• Nero opaco	392800	€ 17,00

ACCIAIO INOX | L. = 90MM | Ø= 19 / 16,5MM

	codice	prezzo
• Cromo	392071	€ 47,00
• Bianco minerale VOV09	392068	€ 47,00
• Nero opaco	392070	€ 47,00
• Antracite VOV12	392069	€ 47,00
• Quarzo VOV15	392803	€ 47,00
• B-Brass	392072	€ 54,00
• B-Bronze	392297	€ 60,00
• B-Nickel	392073	€ 60,00
• Gunmetal	392300	€ 60,00
• Black Nickel	392775	€ 60,00

Tabella colori | Sovrapprezzo 580,00 €

RAL | lucidi e opachi



RAL | solo lucidi



RAL | solo opachi



VOV | colori minerali esclusivi



Altri colori RAL su richiesta (previa verifica disponibilità) | Sovrapprezzo 900,00 €

N.B. dove specificato, i fissaggi utilizzati per i radiatori colorati, sono cromati.
Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali. Consigliamo quindi di consultare una tabella RAL ufficiale e la cartella colori Lazzarini per i colori speciali.

Condizioni di vendita

Le presenti CGV contengono I diritti e gli obblighi di Lazzarini S.r.l. (il “Venditore”) e dei suoi clienti (il “Compratore”) in relazione alla vendita di radiatori.

ORDINI E INFORMAZIONI
Potete telefonare all'Ufficio Vendite, al numero 0438 83083. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.
Oppure: inviare un fax al numero 0438 980197 o inviare una e-mail all'indirizzo info@lazzariniradiatori.it, tutti i giorni 24 ore su 24, o mettervi in contatto con la nostra agenzia di zona.

Articolo 1. L'effettuazione di un ordine implica piena ed incondizionata accettazione da parte del Compratore delle presenti CGV. Nessuna condizione generale o speciale stabilita dal compratore, salvo siano accettate espressamente dal Venditore per iscritto, prevarrà su queste CGV. Il fatto che il Venditore ometta di menzionare le presenti CGV al Compratore in qualsiasi momento non può essere interpretato come sua accettazione del fatto che in seguito le CGV non prevarranno sulle condizioni generali di vendita del Compratore.

Articolo 2. Gli ordini saranno definitivi solo quando siano stati confermati per iscritto dal Venditore. Nessun annullamento di ordine sarà accettato se non concordato con il Venditore. In caso di accordo, il Compratore risarcirà completamente il Venditore per tutte le spese sostenute fino al momento dell'annullamento unitamente ad una somma pari al 25% del prezzo di ordine a titolo di penale.
Il Venditore ha facoltà di modificare tecnicamente o di cessare la produzione di alcuni prodotti elencati nelle sue pubblicazioni, senza preavviso. Se si verifica tale situazione il Venditore proporrà un prodotto simile al Compratore.

Articolo 3. Tutti i prezzi indicati sono quelli in vigore alla data in cui l'ordine è effettuato. Se non diversamente specificato tutti i prezzi indicati sono al netto, IVA esclusa. Le condizioni di consegna (Incoterms ...) saranno indicate in ogni ordine. Salvo diverso accordo con il Venditore, le fatture sono pagabili alla consegna, tramite bonifico sul conto corrente bancario del venditore. Nessuno sconto per pagamento anticipato sarà concesso dal Venditore. Se il Compratore non paga una fattura quando è esigibile, senza necessità di alcun preavviso formale in tal senso e fatta salva ogni futura richiesta di risarcimento danni, saranno dovuti gli interessi pari al tasso di riferimento BCE, maggiorato di 8 punti percentuali su tutte le somme impagate. Nel caso in cui la situazione finanziaria del Compratore si possa considerare ragionevolmente preoccupante, o se le garanzie di pagamento concordate non garantiscono più adeguata affidabilità/ sicurezza al Venditore, allora quest'ultimo si riserva il diritto di rivedere tutti i termini e le condizioni particolari di pagamento, per quanto riguarda gli ordini attuali e futuri e di esigere particolari garanzie o condizioni di pagamento. Il Compratore s'impegna a non porre in compensazione i debiti e le passività che ha nei confronti del Venditore.

Articolo 4. Il tempo di consegna indicato negli ordini è approssimativo. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite di qualsiasi tipo o in qualsiasi modo causate dalla mancata consegna o dal mancato approntamento della merce alla data di scadenza. Se i prodotti consegnati sono danneggiati o non sono conformi all'ordine, il Compratore dovrà esprimere tutte le riserve necessarie sulla ricevuta di consegna e confermare queste riserve per iscritto con lettera raccomandata da inviare al vettore. Il Compratore deve informare per iscritto il Venditore entro 8 giorni dalla consegna, in caso contrario, i prodotti saranno considerati come accettati. Nonostante la consegna e il trasferimento del rischio, la proprietà legale ed effettiva dei prodotti deve rimanere in capo al Venditore fino al completo pagamento dei prodotti consegnati..

Articolo 5. Il Venditore si impegna solo a fornire prodotti che sono conformi alle loro specifiche con una garanzia di ventiquattro mesi a partire dalla data della fattura. Il Venditore non fornisce alcuna altra garanzia, in particolare, esplicita o implicita, in merito alla performance in qualsiasi processo, commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo, dei prodotti forniti. Questa garanzia è limitata alla sostituzione gratuita nello stabilimento del Venditore di tutte le parti considerate difettose dal Venditore. Questa garanzia è acquisita dal Compratore se i prodotti sono installati e utilizzati in modo normale. La mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio annulla la garanzia. La garanzia non si applica alle sostituzioni o riparazioni derivanti dalla normale usura delle parti dei prodotti, deterioramento intenzionale o accidentale di sorta, errori nella vigilanza, manutenzione o montaggio da parte del Compratore. I prodotti difettosi devono essere restituiti nello stato idoneo da parte del Compratore, a proprie spese e rischi, alla sede del Venditore, con il modulo della garanzia o, in mancanza, la fattura di acquisto. La scelta dei prodotti e il loro utilizzo o applicazione spettano esclusivamente al Compratore. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno diretti o indiretti subiti dal Compratore se derivano da una violazione di un obbligo contrattuale o extracontrattuale o in qualsiasi altro modo (inclusa la perdita derivante da negligenza del Venditore). Al solo scopo di illustrazione non esaustiva di perdite/danni consequenziali o indiretti si elencano le perdite di profitti o perdite di contratti, danni alla proprietà del Compratore o di terzi, e lesioni personali nei confronti del Compratore o di terzi (eccetto se il caso in cui tale pregiudizio è imputabile a negligenza del Venditore). La responsabilità totale del Venditore per qualsiasi rivendicazione/pretesa o per tutte le rivendicazioni derivanti da qualsiasi atto o inadempimento del Venditore (se derivante da negligenza dell'Azienda o da altra causa) non potrà in alcun caso superare l'importo netto fatturato per i prodotti in questione.

Articolo 6. Il Tribunale di Treviso sarà competente e sarà applicabile la legge italiana, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di merci dell'11 aprile 1980 per le vendite internazionali.

Articolo 7. Il compratore è libero di rivendere i prodotti al prezzo ed alla condizioni che ritiene più opportuni, ma s'impegna, al fine di tutelare il prestigio del brand, a non piazzarli, senza previa autorizzazione, su marketplaces generalisti online (Amazon, Ebay, Alibaba e simili).



ITALIA | ANNO 2026

via M. Piovesana 107

31015 CONEGLIANO [TV] Italia.

Tel + 39 0438 83083

www.lazzariniradiatori.it

info@lazzariniradiatori.it